

PCB洁净车间装修 汇龙净化 洁净车间装修

产品名称	PCB洁净车间装修 汇龙净化 洁净车间装修
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

产品详情

“ **级别的无尘车间多少钱一平方 ”

大概净化车间一平方多少钱？

做净化二十年，越来越多筹建方头回电话沟通会这样问 “ **级别的无尘车间多少钱一平方 ”。

我觉得，化妆品洁净车间装修，一份常规洁净工程项目预算明细表就八页十页，若工程范围再含二次配等，我们汇龙净化一个项目几十页预算表也有。

因此，为了回答您要多少钱去装修您的洁净厂房的估价，不防先让我们给您设计一下方案。因为这样更专业负责地给到您自己项目那个级别净化车间的预算价格（造价、报价）

为了给您提供详细的净化项目设计施工图纸，烦请您需要给我们提供以下信息--但，不仅这么多因素影响您的计划投资概算。

做好这些前期工作，大家不但能省却不少沟通上的麻烦，集此我们希望更能为您带来更好的服务体验~~~

（一）拟建设项目类别

首先确定大行业，因为不同的行业有不同的设计标准及规范。例如：医yao药、医疗器械、食品、保健shi品、电子、精密机械化工、新材料、实验室等。

（二）计划用建筑的平面图

其次，提供拟建设净化区域的建筑平面图（可找物业要dwg格式）。同时，图上要标注各部位的具体尺寸；包含柱、外窗、出入口的大小及位置。

（三）计划用建筑的结构

关于拟建设净化区域的建筑，其墙、楼板具体是什么材料做的。这条信息涉及到能否直接开墙洞，能否直接吊装吊顶板和风管，关系到后期的报价问题。

（四）计划用建筑的层高、梁下高度

如有建筑梁的楼房，食品洁净车间装修，则需提供层高和梁下高度；如是厂房钢结构，则需提供钢结构最低点和最高点高度。

（五）拟建设项目的吊顶高度

实验室的吊顶高度一般在2500mm左右，洁净车间装修，厂房的吊顶高度一般在2600-2800mm之间；面积很大的，吊顶高度2800mm-3000mm。具体还要结合建筑条件和高大设备来确定。

（六）计划用建筑的周边环境

有无合适放置空调外机的空间；有无污染的设施（七）拟建设项目如是厂房类的，宜提供工艺流程

该工艺流程为需要配置房间的工艺步骤。宜还能确定产量、规模、机械化程度、生产设备等信息。

（备注：一般上述提供1、2、4、5、7项信息勉强够用于为您规划布局方案；更多的信息则能进一步做具体详细报价及做设计、施工图。一般的行业，若不是太偏门或创新的生产工艺，我们汇龙设计师二十年的净化工程积累--对不同行业的工艺了解，会比较准确回答您“**级别的无尘车间多少钱一平方”。）

净化车间工程中的某些陷阱

净化车间工程中的某些陷阱

净化车间工程无论大小，涉及的环节和流程复杂，业外人员不容易看清细节。

陷阱一：非全包价恶意漏项，费用一涨再涨

首先要选择一家正规的有资质的净化工程公司。

其次，要求对方提供具体的报价体系，如每个项目的材料费，人工费，运输费，包含什么物品，对应什么品牌，提供什么服务，工程完工后是可以直接投入使用还是有其他额外的工程量。

不能只以总金额的高低来判断性价比，而要看总价包含的明细。明码实价，一一标注，才能避免后期的费用增加。

陷阱二：承诺没签字

宜把谈好的承诺以书面的形式明确下来，双方签字确认。当然，PCB洁净车间装修，比签字确认更有效的方法还是选择一家靠谱的净化工程公司。

陷阱三：施工队

施工队有个两个最大的隐患就是：专业细节欠缺、难以提供全方面售后服务。

拿着专业公司的图他们有时都会买错设备材料的参数：空调工况|冷热湿处理能力、有效加湿风量、无隔板高效的尺寸与风量、压头、地面防潮、节能、GMP的压力梯度、规范、制药及医疗器械国家飞检的缺陷通报.....

而良好的工程售后维修维护服务能让你的工厂运行更顺畅。一家正规的净化工程公司，应该有营业执照和专业资质等证件，为避免挂kao靠型公司，可以确认一下对方是否有固定的办公场所，办公环境如何，可以到目标公司的办公室场所、承接过的项目现场考察一下。

陷阱四：偷工减料或货不对板

除了明显缺陷，其他的施工质量非行内人并不容易发现，特别是隐蔽工程。就找靠谱的净化车间工程公司。选择汇龙净化，选择二十年专业经验团队的贴心服务！

净化车间工程技术的部分应用行业

1、微电子工业

微电子工业是当前对洁净室要求最gao高工业洁净业。其次是现代工业中的液晶、光纤等的生产，同样均有洁净度的要求。

2、医yao药工业

(1)药品生产我国的《药品生产管理规范》(又称GMP)，对生产环境提出了相应于工艺过程的不同洁净级别要求。除了限定空气中尘埃粒子的大小和含量外，对生物粒子(细菌数)也有明确的限制。

(2)在医院白xue血病的治liao疗室、烧shang伤病房、外ke科手术室，根据条件用相应的洁净技术来防止空气中的细菌感ran染，对治liao疗起到了环境保障作用。

(3)医学科学实验 对于实验动物的饲养、遗传工程等学科实验工程，也应该具备洁净环境，才能取得有效、误差较小的成果。

3、医疗器械（无菌、植入、体外诊断试剂、义齿）。

4.保健食品

5.化妆品

6.食品

7.卫生消毒用品

8、其他，如印刷、喷涂、镀膜、注塑、挤塑、宇航工业、精密机械工业、仪器仪表工业、精细化学工业等，都用到洁净技术

PCB洁净车间装修-汇龙净化-洁净车间装修由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。深圳市汇龙净化技术有限公司（www.expert-trust.com）位于深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前汇龙净化在工程施工中享有良好的声誉。汇龙净化取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。汇龙净化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

