

# 背光无尘车间装修 无尘车间装修 洁净

产品名称	背光无尘车间装修 无尘车间装修 洁净
公司名称	深圳市汇龙净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳平湖新木昭晨工业区A区8栋厂房
联系电话	13530865139 13530865139

## 产品详情

### 汇龙净化车间工程优势

汇龙净化车间工程优势：

1、专业设计团队，免费提供方案、甚至备选对比方案。

多数医疗器械GMP、光电洁净领域紧跟设计院水准的技术团队（无菌药行业除外、保健食品行业除外、新筹建医院除外），近二十年设计施工经验，专业的工程团队全程施工监管，TP无尘车间装修，提供专业、节能、控制可靠、实用、性价比高的工程方案;可按照客户要求免费设计符合实际需求的工程方案;已成功承建二三百家工厂的净化车间工程（这近三百家还不含我们汇龙的纯卖净化设备和过滤器的客户）--单2012年一年就签了大小42单净化车间工程。口碑良好，业界良心--合规范、扣工艺、重节能;

2、合适、节能的无尘车间

2.1依据甲方产品相应国家规范（规范、附录、指导原则、国家局飞检通报）、紧扣规范产品工艺各工序的特点（排风、发热、防腐，即）根据贵方的情况量身定制合适、节能的无尘车间工程技术解决方案。

2.2.某些行业经我们节能优化也许一两年省下的电费，就与贵方洁净车间装修初投资相当。即某些行业的洁净，相当于两年后“免费”获得了我们为您设计施工好的净化车间，以后每年接着还省不少电费;

2.3.部分净化设备、空气过滤器我们汇龙自己生产，彩钢板、空调设备年采购量大，同等采购单价比普通公司采购的质量好;

2.4.除了珠三角，我们还在东北、山东、江西、湖北、川渝有多年甚至十多年合作开施工班组，让您放心我们汇龙净化的售后服务。

3、一条龙交钥匙净化车间工程方案

从前期的场地需求调研、整厂布局（尤其是医疗器械、化妆品、卫生用品、光电、注塑类的整厂规划）

、方案设计、设备采购、现场施工、调试使用，均让您省心不少；

若您有需要，还有相配套的咨询办zheng证（GMP医械等注册、临床、许可证）、消防环保的公司和我们  
一起为您服务；

#### 4、完善售后服务体系

合作，免费专人服务1年；专业团队24小时内上门提供免费培训、维修服务；专人定期回访老客户，聆听客  
户反馈，及时跟进维护。实际十多年二十年工程经验中，即使同事去成都郫县、金堂、毕节、抚州、北  
海一般也是4~8个小时能赶到工地调试。日后交通会更快捷。

#### GMP洁净车间|食净化车间的修建规划部分参考建议

GMP洁净车间|净化车间的修建规划部分参考建议：

无尘车间规划和净化空调体系有密切关系，净化空调体系既要遵守修建总体规划，修建规划也要契合净  
化空调体系的准则，才干充分发挥相关功用的效果。

净化空调的规划者不只要知道修建规划以思考体系的安置，而且要给修建规划提出需求，使其契合净化  
车间原理。

一、净化车间的平面规划净化车间通常包含净化区、准净化区和辅佐区。

净化车间的平面总思路有几种：

外廊环绕式：外廊能够有窗和无窗，兼作观赏和放置一些设备用，有的在外廊内设值班采暖。外窗有必  
要是双层密封窗。

内廊式：净化车间设在外围，而走廊设在内部，这种走廊的净化度等级通常都较高，乃至和净化车间同  
级。

两头式：净化区设在一边，另一边设准净化和辅佐用房。

中心式：为了节约用地、缩短管线，能够净化区为中心，上下左右被各种辅佐用房和荫蔽管道的空间包  
围起来，这种方法避开室外气候对净化区的影响，削减了冷热能耗，利于节能。

#### 二、人身净化道路

三、物料净化道路 各种物件在送入净化区前有必要经过净化处置，简称“物净”。

物料净化道路与人净道路应分隔，假如物料与人员只能在同一处进入净化车间，也有必要分门而入，物  
料并先经过粗净化处置。

关于出产流水线不强的场合在物料道路中心可设中间品库。

假如出产流水线很强（电子、光电产品常这样），背光无尘车间装修，则选用直通式物料道路，有时还  
需求在直通道路中心设屡次净化、传递设备。

在体系规划上，物净用房的粗净化和精净化期间由于会吹落许多生微粒，所以相对净化区应坚持负压或

零压，假如污染危险性大则对进口方向也要坚持负压。

四、管线组织净化车间的管线十分复杂，所以对这些管线均选用荫蔽组织方法。详细荫蔽组织方法有以下几种。

#### 1.技能夹层

(1) 顶部技能夹层。在这种夹层内通常因送、回风管的断面大，故作为夹层内首先思考的目标。通常将其组织在夹层的最上方，其下组织电气管线。当这种夹层的底板可接受必定分量时，能够在上面设置过滤器及排风设备等。

(2) 房间技能夹层。这种方法和只要顶部夹层比较，能够削减夹层的布线与高度，能够省去回风管道回来上夹层所需的技能夹道。鄙人夹道内还可设回风机动力设备配电等，某层净化车间的上夹道能够兼做上一层的下夹道。

#### 1.技能夹道（墙）

上下夹层内的水平管线通常都要转向为竖向管线，这此竖向管线地点的荫蔽空间即技能夹道。技能夹道还能够放置不宜在净化车间内的一些辅佐设备，乃至还能够作为通常回风管道或静压箱，有的可安设光管型散热器。

这类技能夹道（墙）由于大多选用轻质间隔，所以当技能调整时，可方便地进行调整。

#### 4.技能竖井

假如说技能夹道（墙）通常不越层，则需求越层时即用技能竖井，而且常常作为修建结构的一有些，具有持久性。

由于技能竖井把各层连结起来，为了防火，内部管线装置完成后，无尘车间装修，要在层间用耐火极限不低于楼板的资料关闭，维修作业分层进行，维修门有必要设防火门。

不管技能夹层、技能夹道仍是技能竖井，当直接兼作风道时，其内外表有必要按净化车间的内外表的需求处置。

五、机房方位空调机房最宜接近需求送风量大的净化车间，力求风管的线路短。但从避免噪声和振荡来说又需求把净化车间与机房离隔。这两方面都予以思考。离隔方法有：

#### 1.结构别离方法。有以下几种：

(1) 沉降缝离隔式。使沉降缝在净化车间与机房之间经过，起切割效果。

(2) 夹壁墙离隔式。假如机房紧靠净化车间，不是共用一面墙隔墙，而是各自有各自的隔墙，而双面隔墙之间留有必定宽度的缝隙。

(3) 辅佐室离隔式。在净化车间与机房之间设辅佐室，起缓冲效果。

#### 2.涣散方法。分以下几种：

(1) 屋面上或吊顶上涣散方法：如今常把机房设在最上层屋面上的做法，使之远离下面的净化车间，但屋面下一层最宜设为辅佐或管理室层，或许作为技能夹层。

(2) 地下涣散式：把机房设于地下室。

3.独立修建方法。在净化车间修建之外独自树立机房，但其离净化车间最宜很近。机房要留意隔振、隔音疑问，地上应全部做防水处置，并有排水办法。

隔振：应在振源的风机、电机、水泵等的支架、底座作防振处置，乃至有必要的话将设备安在混凝土板块上，再用防振资料支撑该板块，该板块的分量应为设备总分量的2~3倍，。

隔声：除掉体系上装置消声器外，大型机房可思考在墙壁上贴附有必定吸声功能的资料，要装隔声门，切忌在与净化区的隔墙上开门。

六、安全分散由于净化车间是密闭性很强的修建，其安全分散变成十分重要和突出的疑问，和净化空调体系设置也有密切关系。通常应留意以下几点：

1.每一出产层防火区或净化区至少设2个安全出口，只要面积小于50m<sup>2</sup>，人员少于5人时，可答应只设一个安全出口。

2.人净进口不应作分散出口。由于人净道路通常转弯抹角，一旦烟火迷漫，需求人员很快跑到室外是很艰难的事。

3.吹淋室不能作为通常收支通道，由于这种门常为两扇联锁或主动，一旦呈现毛病，十分影响分散，所以通常均在吹淋室设旁通门，作业人员多于5人时有必要设此门。平常作业人员出净化车间时不应走吹淋室而应走旁通门。

4.净化区内各净化车间的门，思考到保持室内压力情况的需求，其开设方向要朝向压力大的房间，由于要靠压力把门压紧，这显然和安全分散的需求相反。为了思考平常净化和紧迫分散时的两方面需求，规则净化区和非净化区之间的门、净化区与室外的门作为安全分散门对待，其敞开方向一概朝向分散方向，当然，无尘车间装修预算报价，单设的安全门也是如此。

净化车间工程分部分项工程报价明细表-洁净厂房无尘车间装修：

1	环氧树脂薄涂地面含安装	=0.5mm
2	楼板保温板含安装	PEF带铝箔 =20mm
3	成品门含安装	单开门，900mm*2100mm
4	成品门含安装	双开门，1800mm*2100mm
5	单层玻璃固定观察窗含安装	铝合金包边，2300mm*1000mm
6	双层玻璃固定观察窗含安装	铝合金包边，2300mm*1000mm
7	双人双吹风淋室含安装	外尺寸W1590*L2000*H2180，箱体采用冷轧钢制烤漆，白灰色，内衬采用不锈钢，内部喷头采用不锈钢，出口风速 20m/s，高效过滤器：过滤效率99.99%，控制系统：关门自动感应吹淋，0-99秒可调，采用风淋专用风机，风量 1600m <sup>3</sup> /h
8	洁净传递窗含安装	内尺寸：1000*1000*1000mm，箱

		体冷板喷塑，内胆不锈钢制作，电子互锁
9	一体式不锈钢洗手盆含安装	3000*300mm，五人位洗手盆
10	玻璃镜含安装	3000*900mm
11	不锈钢台阶含安装	2000*400*400mm，二阶梯
12	不锈钢更衣柜含安装	1200*600*1850mm，20人鞋衣柜
13	钢管防撞护栏含安装	镀锌钢管，250mm高，DN40框架，DN32加强
14	玻璃胶含安装	24支/箱
15	彩钢板保护及洁净室保洁	清洁施工器具、洁净室初步保洁及洁净清洁
16	施工另料费含安装	
	小计：A1	

背光无尘车间装修-无尘车间装修-洁净由深圳市汇龙净化技术有限公司提供。背光无尘车间装修-无尘车间装修-洁净是深圳市汇龙净化技术有限公司（[www.expert-trust.com](http://www.expert-trust.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨先生。