

# 沈阳农机油封 农机专用农机油封 优全特密封件耐气候

产品名称	沈阳农机油封 农机专用农机油封 优全特密封件耐气候
公司名称	沈阳优全特机械有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市和平区中华路2号
联系电话	13234017207

## 产品详情

### 什么是轮毂汽车氟橡胶农机油封

关键词：氟橡胶油封，轮毂油封，汽车油封

油封用途：后轮油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：AXLE：150\*180\*21

适用车型：沃尔沃、奔驰、尼兰奥普、安凯

尺寸：AXLE：150\*180\*21（mm）

工作温度：100（℃）

这次继续为大家科普的是农机油封，由沈阳优全特密封件公司出品的这种使用在农业机械上的密封件。接下来让小编来为大家分析介绍：一种防止油脂泄漏的农机油封密封件。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

## 什么是磨煤机氟橡胶骨架农机油封

高性能骨架农机油封

用途：水泵机械油封

材料：氟橡胶

品牌：CHO、YEI

型号：8617419.1\*450.85\*19.05

适用：车型上重、沈重、磨煤机

尺寸：45\*72\*18~667\*700\*80 (mm)

农机油封是什么？

农业机械密封件,从事农业机械方面的人通常会把安装在农业机械上的油封简称为农机油封。

油封是农业机械上的重要零部件，它是用于对润滑介质实施密封的一种产品。优全特密封件的农机油封主要功用是：防止漏油，保护轴承；防止灰尘、污垢、湿气自外部侵入轴承中。所以油封的质量好坏，将直接影响到轴承的寿命。油封漏油会导致润滑油油量下降，影响机械的正常工作。甚至会减短农机油封的使用寿命，使得密封不严而报废，大大的影响了农业机械的工作效率，不仅增加了成本还污染了环境。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往优全特密封件厂家批发网进行咨询哦！

## 什么是PTFE农机油封

PTFE油封B型

代码：B型油封

压力 (MPa)：3

温度：-20/+200

速度 (m/s)：18m/s

材料：PTFE

吉林农机油封规格主要的参数有：内径、外径、高度；它们的单位为毫米；吉林优全特油封的

主要组成材料为NBR。

所以说怎么看三个数字，农机油封的内径：内圆的直径称为内径；外径：包括壁厚度在内的管子或容器的外缘直径；高度：从吉林油封的底部到顶端的距离。

若是想要了解更多关于农机油封的问题，欢迎前往[优全特密封件厂家批发网](#)进行咨询哦！