孝感防静电地板 陶瓷防静电地板安装 帕尔特

| 产品名称 | 孝感防静电地板 陶瓷防静电地板安装 帕尔特 |
|------|-------------------------|
| 公司名称 | 武汉帕尔特防静电地板有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖北省武汉市黄陂区什仔湖泵站B09厂房 |
| 联系电话 | 15172484448 15172484448 |

产品详情

帕尔特公司始建于2005年,专业销售天花及防静电地板,在2011年在防静电地板生产基地买了块地,自建厂房,购买设备到投产共花了400多万,自己生产保证了产品品质,时效,节约了成本,我们一直走品牌路线。

陶瓷防静电地板的厚度跟全钢防静电地板是一样的吗?

常用的陶瓷防静电地板规格是600*600*40mm

而全钢防静电地板规格是600*600*30/35mm

所以厚度是不一样的。陶瓷防静电地板比全钢防静电地板要厚一些

帕尔特公司始建于2005年,专业销售天花及防静电地板,在2011年在防静电地板生产基地买了块地,自建厂房,购买设备到投产共花了400多万,自己生产保证了产品品质,时效,节约了成本,孝感防静电地板,我们一直走品牌路线。 全钢陶瓷防静电

地板由全钢组成,机械强度高、承载能力强、防火性能好。表面静电喷塑,陶瓷防静电地板安装,柔光、耐磨、防腐蚀,不开裂。粘贴的装饰是防静电陶瓷,耐磨性及防静电性能优良、抗污染、便于清洗、装饰性强,防火性好。主要优势:布线量大,互换性好、维修方便、经久耐用。 帕尔特公司始建于2005年,专业销售天花及防静电地板,在2011年在防静电地板生产基地买了块地,自建厂房,购买设备到投产共花了400多万,自己生产保证了产品品质,时效,节约了成本,我们一直走品牌路线。

陶瓷防静电地板产品特点

(1) 防静电:该活动地板系统电阻稳定、持久。系统电阻10的6次方~10的10次方。

- (2) 耐污染:该瓷质砖面通过改善产品原材料配方,减少毛孔及减少小毛孔口径并在砖的表面涂上一层特殊涂料,使污汁难以渗入内部,陶瓷防静电地板品牌,从而解决了"吸脏"的老大难问题。
- (3)无:该瓷质砖经国家建材测试中心检测,不含元素,安全可靠,保证健康,陶瓷防静电地板批发, 是天然石材的星级理想替代材料。
- (4) 抗老化:质量优良,硬度达到莫氏7度,使用寿命50年以上。

孝感防静电地板-陶瓷防静电地板安装-帕尔特(优质商家)由武汉帕尔特防静电地板有限公司提供。武汉帕尔特防静电地板有限公司(paerte.tz1288.com)为客户提供"陶瓷面防静电地板网络地板"等业务,公司拥有"韦康,网通"等品牌。专注于防静电地板等行业,在湖北武汉有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:戴先生。