

换热机组优质商家 抚州换热机组 能创电气厂家

产品名称	换热机组优质商家 抚州换热机组 能创电气厂家
公司名称	镇江市能创电气自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	扬中市春柳北路399号
联系电话	13912117127

产品详情

定压补水装置设计使用符合实际

定压补水装置供水品质高:采用水泵出口恒压控制,无论系统用水量怎样变化,均能使管道出口压力保持恒定.运行可靠:采用进口变频调速器和国内优质水泵,具有完善的保护功能和自动,手动转换功能,使运行非常可靠.高效节能:能根据用户用水量的变化来调节水泵转速,使水泵始终工作在高效区,节电效果明显,比恒速水泵可节电35%.操作简单:采用全自动控制,操作人员只需转换电控柜开关,就可以实现用户所需工况气压罐容积计算方式。

恒压供水是一种水利系统的供水方式。供水是国民生产生活中不可缺少的重要一环。传统供水方式占地面积大,水质易污染,换热机组优质商家,基建投资多,而最i主要的缺点是水压不能保持恒定,导致部分设备不能正常工作。

恒压供水能够保持供水压力的恒定,抚州换热机组,可使供水和用水之间保持平衡,即用水多时供水也多,用水少时供水也少,从而提高了供水的质量。

介绍

变频调速技术是一种新型成熟的交流电机无极调速技术,它以其独特优良的控制性能被广泛应用于速度控制领域,特别是供水行业中。由于安全生产和供水质量的特殊需要,对恒压供水压力有着严格的要求,因而变频调速技术得到了更加深入的应用。恒压供水方式技术先进、水压恒定、操作方便、运行可靠、节约电能、自动化程度高,在泵站供水中可完成以下功能:

- (1) 维持水压恒定；
- (2) 控制系统可手动/自动运行
- (3) 多台泵自动切换运行；
- (4) 系统睡眠与唤醒，当外界停止用水时，系统处于睡眠状态，直至有用水需求时自动唤醒；
- (5) 在线调整PID参数；
- (6) 泵组及线路保护检测报警，信号显示等。

将管网的实际压力经反馈后与给定压力进行比较，当管网压力不足时，变频器增大输出频率，水泵转速加快，供水量增加，迫使管网压力上升。反之水泵转速减慢，供水量减小，管网压力下降，保持恒压供水。

恒压供水使用领域

- 1、自来水供水、生活小区及消防供水系统，亦可用于热水供应、恒压喷淋等系统。
- 2、工业企业生活、生产供水系统及工厂其它需恒压控制领域（如空压机系统的恒压供气、恒压供风）。各种场合的恒压、变压控制，换热机组供应商，冷却水和循环供水系统。
- 3、污水泵站、污水处理及污水提升系统。
- 4、农业排灌、园林喷淋、水景和音乐喷泉系统。
- 5、宾馆、大型公共建筑供水及消防系统。

恒压供水工作条件

- 1、输送介质：冷热清洁、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体。
- 2、液体温度：常温型 -15 至 +70 热水型 +70 至 +120
- 3、周围环境：无水滴、蒸汽，无漂浮性尘埃及金属微粒场所。无日光照射，高温及严重落尘场所。无腐蚀、易燃性气体及液体场所。无震动、保养检查容易之场所。
- 4、环境温度：最高 +45 且通风良好。

换热机组优质商家-抚州换热机组-能创电气厂家由镇江市能创电气自动化设备有限公司提供。镇江市能创电气自动化设备有限公司（www.zjncdq.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。能创电气——您可信赖的朋友，公司地址：扬中市春柳北路399号，联系人：朱。

