

# 广州精装书印刷 精装书印刷 彩源印刷为您服务

产品名称	广州精装书印刷 精装书印刷 彩源印刷为您服务
公司名称	广州市彩源印刷包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市黄埔区经济开发区百合3路8号
联系电话	18665704130

## 产品详情

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，精装书印刷，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

### 书刊印刷的印刷颜色选择

对于一些要求不是很高、用纸定量在70g/m<sup>2</sup>以下的书刊来说，还可以考虑采用双纸路印刷，印刷周期可以减少40%以上。

而印数在5000本左右的书刊，则要采用单张纸印刷机印刷，这样材料不会浪费太多。

大多数书刊正文只需印刷黑色，就能够把效果反映出来了，当然由四色或五色构成彩色，可以使照片、图文显得鲜艳真实，令人赏心悦目，但是印刷成本增加的不仅仅是4倍，而是5~6倍。这对企业的技术要求、质量管理也提出了更高的要求。

因此，在与客户沟通的情况下，能用专色印刷的就用专色印刷，能用双色印刷的就用双色印刷，使印刷成本得到良好的控制，特别是在费用总额确定的情况下，效果非常明显。

互联网对于企业的冲击：

面对互联网的冲击，南京书刊印刷的一些企业并没有完全觉醒。其实，精装书印刷厂家，书刊印刷企业最有条件介入互联网领域，因为其有几个特点是纯粹的IT企业所不具备的，下面我们来看下有哪几个特点：

- 一、书刊印刷企业具有基本的规模，不是凭空从零开始；
- 二、有丰富的产品加工经验；
- 三、有综合加工能力，能加工各种产品；
- 四、大部分书刊印刷企业都是当地的大型企业，在当地有很大的影响力。

未来，书刊印刷企业可以在产品和服务两个领域精耕细作。但要注意到两点：

- 1、书刊印刷企业需要明白，来料加工并不是真正的产品，真正的产品应该是数字化的产品，包括文化创意或者3D打印等；
- 2、印刷行业并不是简单的加工行业，而是应该将很多服务融入其中。

广州市彩源印刷包装有限公司是一家以彩色印刷及后期加工的综合型印刷包装企业，产品涵盖培训教材印刷、说明书定制印刷、画册印刷、精装书印刷、书刊画册印刷及各种商务印刷品的印刷，我们以先进的生产设备为基础，以高素质的专业人员为主体，集设计、制作、印刷、装订等后道加工一条龙的服务体系，努力满足客户对优质印刷的需求。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

画册排版方法：

面板规格是排版的基础，画册排版前，需先打好面格，确保排版的严谨和好看。图片均以统一的方式，这样的画册排版显得非常严谨，不过，图形可跨格。严格的按照规律排版画册，或多或少会有问题。如内容太少，过空；或图片太多，眼花；版面难以平衡。这种情况都可以用色块去补充辅助，让整个版面更充实、规整。画册设计时色调要贯穿全部页面，加入一些辅助色进行小点缀。让整个画册排版效果既专业统一，又层次丰富。

样本、宣传册、画册印刷常用的设计软件有：Illustrator、Photoshop、CorelDRAW、InDesign（这个软件现在很少人用了）。

样本、宣传册、画册印刷常用的文件格式有：JPG、TIF、PSD、AI、CDR、PDF。

样本、宣传册、画册印刷尺寸：尺寸就是16开，也就是宽210×高285mm，这种尺寸比较合开数，是大家用的最多的尺寸，还有宽140×高210mm，宽160×高280mm的尺寸等。

样本、宣传册、画册印刷材料有：铜版纸，双胶纸、哑粉纸，也有些客户要求高，采用不同的艺术纸印刷。纸根据厚度可分为：105g，128g，157g，广州精装书印刷，200g，250g，300g等克数。

画册的装订方式常规有：骑马订，锁线胶装，无线胶装和精装等。

画册印刷后工艺有：烫金、烫银、覆膜、凹凸、压纹、UV、透空等。

## 画册印刷设计必知的印前知识

色块使用：彩色印刷中，色块之配色请尽量避免使用深色或满版色之组合，否则印刷后裁切容易产生背印的情况。勿用白色色块遮掩，以免造成合版时之困扰。

印刷底色：画册印刷底纹或底图颜色不要低于百分之三，以避免印刷成品时无法呈现。

线框粗细：画册印刷所有输入或自绘的图形，其线框粗细不可小于0.1mm，否则印刷品会造成断线或无法呈现的状况。另外，线框不可设定“随影像缩放”，否则印刷输出时会形成不规则线。

广州市彩源印刷包装有限公司(简称“彩源印刷”)——位于广东省广州市黄埔经济开发区百合3路8号，是一家集开发、设计、印刷生产一站式服务的印刷包装公司。公司主要产品包括纸类画册，说明书，包装盒，礼品盒，瓦楞纸箱，彩箱，不干胶标签，信封，超市吊旗，精装书印刷公司，利是封等产品的加工生产。工厂主要的产品和服务：培训教材印刷、培训教材定制、说明书定制印刷、刷明书印刷、画册印刷等印刷品的加工和制作。彩源印刷实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

## 书刊印刷用纸的要求

从印刷用纸的印刷适性来讲，只是顺畅地经过印刷机印出产品是远远不够的。书刊印刷纸还应具有优秀的外表强度，抱负的吸墨特性，杰出的拉力，较好的平坦均匀度，均匀共同的白度，以及不发生严峻透印、掉粉、掉毛、没有显着黑斑驳等缺点。只要这样才能够满意高质量印品的需求。

纸张的挺度及外表强度与造纸施胶度有关，而施胶度适宜与否，又与印刷产品质量好坏有重要联系。正确的施胶度可适当添加纸张强度，不光可减轻受环境影响发生的“荷叶边”现象，防止在印刷进程呈现赶褶现象，并且也有利于印迹着墨丰满、明晰、均匀。纸张外表具有杰出的强度对减轻透印具有重要效果。

## 书刊印刷排版需要注意什么

首先，在进行书刊印刷排版时要灵活多变，比如上面说的面格那个事举例，面格那个东西毕竟只是个辅助工具，不要被那个东西给限制住了。在做某些图片时可以适当的跨越几个格子，文字也是如此，但是要记住不要跨的太多了，不然的话，就起不到跨格的效果了。

其次，个性张扬是一个书刊是否成功的标准。这方面比如，字体方面我们可以弄的多样化一些，这不仅是它格式、大小方面等进行变化，我们可以在文字上加上一些诸如色块蒙版、背景等方式，是文字变的更加吸引人目光。

最后，打好表格、打好比例是书刊印刷排版的基础，这就好像一个画画的大师画画一样，肯定是先打好一定的比例在作画。书刊印刷排版也一样，不管分成几块面格，都有先打好面格才能放东西，不然再怎么排版也不整齐。

广州精装书印刷-精装书印刷-彩源印刷为您服务(查看)由广州市彩源印刷包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市彩源印刷包装有限公司(www.gzcai yuan.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为商业印刷加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.cyys168.cn)还是从事吊旗印刷，吊旗定制，吊旗制作的厂家，欢迎来电咨询。