

鑫农园艺樱桃苗基地 晚熟品种桃树苗 福建桃树苗

产品名称	鑫农园艺樱桃苗基地 晚熟品种桃树苗 福建桃树苗
公司名称	山东鑫农园艺科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄柳杭村
联系电话	13105387126 13105387126

产品详情

桃苗的栽培特点

桃原产我国海拔较高，日照长、光照强的西北地区，适应于空气干燥、冬季寒冷的大陆性气候，因此桃树喜光、耐旱、耐寒力强。温度是影响桃树分布的主要因素，在陕甘宁地区和新疆南部、东北吉林，冬季温度在-23到-25 以下时容易发生冻害，早春晚霜危害也时有发生，防冻防霜至关重要。

在南方冬季三个月平均气温超过10度的地区，多数品种落叶延迟，进入休眠不完全，翌春萌芽迟，开花不齐，产量降低。栽培时要注意桃树的需寒量，不同品种对低温的需求量差异大，一般用7.2度以下的积温来表示，大部分品种的需寒量为500到1000小时。桃树怕渍涝，淹水24小时就会造成植株枯萎，选择排水良好、土层深厚的沙质微酸性土壤较为理想。

桃树多为复花芽，成花易，花量大，白花结实率高。在生产上考虑到异花授粉可明显提高结实率，特别是有些花粉的品种如砂子早生、霞晖一号、仓方早生等应配置授粉树以求高产、稳产。

提高桃子品质的途径有哪些？

提高桃子品质的途径有哪些？

提高桃子品质是目前生产中迫切需要解决的问题，尤其是我国油桃育种起步晚，育种水平与国外相比还有一定的差距，因此除在选择品种方面慎重外，在栽培方面要努力提高品质。

1.合理选择品种

严格品种的区划栽培，晚熟品种桃树苗，因此要时刻把握新信息和动态。

2.增大种植密度、改变方式

油桃的主要特点之一是桃子外观亮丽，但如果密度大，光照差，福建桃树苗，就造成桃子色泽不够理想，影响桃子品质。增大密度主要从增加行距入手，将行距增至5~6米方式该为二主枝。

3.合理负载

油桃在遗传上比普通水蜜桃小，也就是说选大个油桃的几率比水蜜桃小。因此与水蜜桃相比，更要合理负载，严格控制产量，增大桃子重量和品质。一般曙光、华光、艳光等极早熟品种的产量控制在1000~1500千克/亩，瑞光系列的中晚熟品种产量在1500~2000千克/亩。疏花、疏果甚至疏芽是达到合理负载的有效途径。

4.加强土肥水管理，提高肥水供应能力

多施有机肥可以增进品质，施用有机肥的桃子要比施化肥的桃子色泽更艳丽、风味更浓郁，可溶性固形物提高2~5%。

5.加强病虫害防治，减少损失

油桃容易招致病虫害，油桃品种疮痂病、椿象、金龟子等病虫害都较水蜜桃严重，尤其鸟害更为严重，因此要加强病虫害的综合防治。

6.套袋栽培

套袋栽培可避免裂果和病虫为害，还可使果面均匀着色，提高桃子质量。纸袋用专门生产的白色试验证明兰色、红色、黑色可使桃子着色更加均匀。

7.适时采收

油桃品种着色早，果农往往利用这一特点提早进行提早5~7天采收，强占市场。这一时正是桃子质量迅速发育时期，过分提早采收致使品种原有的大小、风味不能表现，消费者抱怨油桃没有水蜜桃好吃。油桃适采收成熟度为8.5~9成熟，品种的大小、颜色、风味能够得到充分体现，因此此时是采收期。

公司始终坚持以“为客户创造价值，让客户的产品更优质”为己任，以信誉为基础，以服务为保证，不断满足客户需求。

早熟桃树结果后的管理技术有哪些？

早熟桃在6月到9月成熟采摘以后，就到了管理的重要时期，经过大量的消耗以后，就需要赶紧的补给，否则可能会造成树势的衰落。所以在桃子采收后管理是重点。尤其是早熟的桃树苗新品种。

桃树的管理不只在它结果之前，更重要的是结果完成之后已经进行了大批量的采摘。这个时候果园里面的糖树上几乎没有太多的果子了，但是这个时期的管理却是非常关键的。因为采摘完桃子之后，它还有一段很长的生长期。因为桃子是在夏季成熟的，所以在所有的桃子结完果子之后，到秋季之前，这一段时期的生长是非常关键的。严重的影响到它日后能够结出来多少果实，而且这个时候正是它对于一些营养的吸收的关键时期。所以这一时期的管理好坏直接会影响到第二年的时候，这棵桃树能够结多少果子。所以在桃树完成采摘之后的管理一定不能放松，更重要的是要有相关的技术措施进行实施，才能够将它管理的更好。

在采摘完果实之后，由于这个时期天气的温度相对来说还是比较高的。而且随着会进入到秋季湿气也在逐渐的加大，这也就导致这个时期成为了虫子好的生长期，导致很多果树开始生虫子。

因此在管理的时候就需要喷洒相应的驱虫药，早熟品种桃树苗，尤其是周围如果有菜园或者是玉米地的话，那么就会吸引来更多的虫子。这样一来就会导致这些虫子在桃树上面产卵越冬对桃树的生长会造成很大的影响。所以在喷洒药物的时候一定要彻底的进行分享，保证这些虫子不会在树上影响到果树的生长。

2.科学的进行施肥

采摘完果实之后，一定要对整个果园进行施肥处理。而且，桃子采摘完成之后，果树也已经消耗掉了大量的营养成分。而这个时候就需要对它进行更多的营养物质的补充，让它可以更好的去生长，结出来的果实也会更好，所以这个时候得施肥管理是特别关键的。

3.修剪

桃树的枝条一年会生长多次，所以就会容易出现树枝比较茂盛的状况。这样一来就会导致透光性变差，影响到正常的乳芽形成。所以在果树采摘完成之后，要对那些没有用的枝条进行修剪。

防止它们阻挡光照，同样的也帮助那些有用的枝条可以吸收到更多的营养物质。因为在疏解完成之后就能够发现被留下来的枝条所能够吸收到的营养会更多。到时候在第二年生长桃子的过程中就能够结出来更大的果实。对于果农们来说，这是一个非常有效的管理方法。

公司始终坚持“以质量求生存，以服务创品牌”。为保证产品的质量，公司投入了大量资金进行技术改造，桃树苗什么品种好，引进先进的技术设备，建立了一套完善的质量管理体系，严格进行质量管理，以优质的产品，合理的价格，热情周到的售后服务，赢得了广大客户的一致好评和信赖，树立了良好的企业形象，建立了广泛的协作领域。

鑫农园艺樱桃苗基地(图)-晚熟品种桃树苗-福建桃树苗由山东鑫农园艺科技有限公司提供。“吉塞拉砧木,核桃苗,果树苗,樱桃苗”就选山东鑫农园艺科技有限公司(www.jisailayingtao.cn)，公司位于：山东省泰安市省庄柳杭村，多年来，山东鑫农园艺坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。山东鑫农园艺期待成为您的长期合作伙伴！