

双螺杆ASA装饰片设备 ASA装饰片设备 金韦尔机械

产品名称	双螺杆ASA装饰片设备 ASA装饰片设备 金韦尔机械
公司名称	苏州金韦尔机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市太仓城厢镇郭家路东林联发产业园16号
联系电话	15962283859

产品详情

ASA功能膜挤出生产线介绍

- 1、耐候性佳，其抗老化性能高。
- 2、耐化学性及色彩稳定性佳。
- 3、高光泽度：90~95%。
- 4、机械性质与abs相近。
- 5、与pvc等相容性佳。
- 6、可用于一般射出机压出。

asa改性工程塑料的六大应用领域

- 1、建筑材料——窗户框架与PVC类型挤出。
- 2、家用设备——卫浴，电源切换的外壳等高价值设备。
- 3、汽车材料——后视镜，车灯底座，仪表板壳，导流板。
- 4、户外器材——水上摩托车，游艇。
- 5、电子器材——冷气机，ASA装饰片设备，散热器。

6、其他用品——园艺用品，双螺杆ASA装饰片设备，户外用品。

金韦尔公司生产的ASA流延膜生产线设备特点：

- 1、全套设备采用西门子PLC，闭合控制，一键提速，操作方便。
- 2、挤出机特殊的螺杆设计，确保塑料融化，色泽均匀、挤出量高
- 3、全自动模具配合测厚仪，能更有效地微调模头横向宽度上的熔体厚度偏差，厚薄均匀度保证 ± 1 丝。
- 4、流延辊采用内流道整体机加工的方式，保证温度控制正负1度，滚面控制精度正负1丝，确保流延膜厚度更加准确。

ASA薄膜是用PVC、PP、PE以及其他树脂制成的薄膜，用于包装，以及用作覆膜层。塑料包装及塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大，特别是复合塑料软包装及建材表面包覆已经广泛应用。金韦尔机械有限公司是专业制造塑料板材、片材、流延膜挤出生产线的高科技企业。现由苏州金韦尔机械有限公司、江苏金韦尔机械有限公司、金韦尔（上海）机械有限公司共同组成。两个大型生产基地分别位于风景秀丽的苏州太仓和盐城大丰，两个基地共有建筑面积216000多平方米，可年产各类挤出生产线600余条，具备大型、重型挤出生产线的装备制造能力

ASA薄膜因其具有突出的抗老化性能，在屋面瓦领域应用广泛，在屋面瓦加工的同时，可以实现在线热复合，复合厚度均匀，无色差，粘结强度高，克服了传统的共挤ASA复合存在的色差问题，也节约了原料成本。

ASA表面的加工厚度范围：0.05-0.2mm，宽度1500mm，厚度均匀，尺寸稳定。

ASA薄膜挤出生产线相关介绍

不退色塑料原材料ASA塑胶原料--结构与特点：ASA树脂也称AAS树脂，它是酯橡胶与青、的接枝共聚物，由于ASA树脂中不含碳碳双键，主链上氢的离解能为376kJ/mol，相当于波长在300nm以下光波的能量；ABS树脂中的橡胶相含有碳碳双键，其双键邻位（邻位）上氢的离解能为163kJ/mol，ASA装饰片设备厂家，相当于波长在700nm以下光波的能量。可见引起ASA树脂老化的光波波长在300nm以下，而太阳光的光波基本都分布在290nm以上，所以只要加入紫外线吸收剂与颜料就可起到很大的防老化的作用，ASA装饰片设备价格，因而ASA树脂具有卓越的耐候性。

金韦尔公司独立研发生产制造的ASA薄膜机器，生产线挤出机特殊的螺杆设计，确保塑料融化，色泽均匀、挤出量高；全自动切断收卷机具有接触收卷、间隙收卷两种功能，收卷带锥度张力控制，调节范围5 - 200N/M；流延辊采用内流道整体机加工的方式，保证温度控制正负1度，滚面控制精度正负1丝，确保流延膜厚度更加准确。

双螺杆ASA装饰片设备-ASA装饰片设备-金韦尔机械由苏州金韦尔机械有限公司提供。苏州金韦尔机械有限公司（www.szgwell.cn）实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司

精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金韦尔机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！