

# 市南区电磁加热控制板 佑华电子

产品名称	市南区电磁加热控制板 佑华电子
公司名称	佛山市佑华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘镇西滘工业区三路1号
联系电话	18576514329 18576514329

## 产品详情

佛山市佑华电子科技有限公司是一家集电磁感应加热技术研发、制造与应用为一体的科技创新企业，也是国内较早研发生产大功率电磁感应加热设备的企业之一，拥有自主的电磁感应加热核心技术，经过多年的努力开发出具有行业前沿技术水平的大功率电磁加热设备，为普及电磁感应加热设备奠定的坚实的基础。佑华秉承技术驱动，质量为先的经营理念，凭借稳定的产品性能，公司不仅得到客户的高度认可，而且在业界获得了较高的口碑。

在电磁加热器应用到了各行各业，包括目前很多学校宾馆洗浴加热水或者取暖，还有食品加工、包装等需要用到加热产品的行业。目前很多都是应用电阻原理加热，在电能转变成热能的过程中损耗较大，而且在加热水时，都会遇到一个难以回避的世界性难题——电热棒等加热器上结水垢，既影响热效率，还缩短使用寿命。其实，15kw电磁加热控制板，不仅仅电加热器会结水垢，8kw电磁加热控制板，其它用煤、汽、油加热的锅炉都遇到水垢问题，因而不得不花钱另外安装一套设备，用化学或物理的方法尽量除去水中结水垢的主要成分碳酸钙、碳酸镁等矿物质，效果还不尽如人意。

佛山佑华电子科技有限公司

公司目前主要产品包括大功率商用电磁加热设备、食品机械电磁加热设备、工业电磁加热解决方案、商用电磁炉机芯、电磁取暖器加热设备、即热式电磁热水器加热设备、工业电磁加热器、家用电磁加热集成方案等。同时为客户提供商用电磁厨房设备机芯和集成方案芯片的配套设计。感谢您对我们佑华的关注！我们将以合理的价格、优质的服务和高质量的产品为您服务！热忱欢迎您的咨询。

熔蜡设备电磁加热器优点：

1.高效节能

热效率高达90%以上，同等条件下，比电阻式加热方式节电30%以上，有的节电甚至达到80%，预热时间可缩短。

## 2.运行可靠

多闭环智能控制系统和完善的保护系统，保证设备长期安全可靠的运行。

## 3.降低生产成本

加热部分采用电缆结构，加热电缆本身不会产生热量，使用寿命长久。避免了电阻式加热需要经常维护和定期更换加热圈，后期基本无维护费用。

## 4.改善工作环境

加热部分热量耗散少，表面可用手触摸，改善了生产现场的环境条件。

## 5.智能多温区控制

电磁加热节能器采用液晶屏显示实时温度和设定温度范围，内置芯片可智能控制加热速度和输出功率，可根据实际情况灵活调节。

## 佛山佑华电子科技有限公司

公司目前主要产品包括大功率商用电磁加热设备、食品机械电磁加热设备、工业电磁加热解决方案、商用电磁炉机芯、电磁取暖器加热设备、即热式电磁热水器加热设备、工业电磁加热器、家用电磁加热集成方案等。同时为客户提供商用电磁厨房设备机芯和集成方案芯片的配套设计。感谢您对我们佑华的关注！我们将以合理的价格、优质的服务和高质量的产品为您服务！热忱欢迎您的咨询。

### 1、超高频感应加热

频率相对g高，频率范围：一般200KHZ以上，市南区电磁加热控制板，可高达几十MHZ。加热深度、厚度小wei，约0.1-1mm。多用于局部的极小部位或极细的棒材淬火、焊接，小型工件的表面淬火等。

### 2、高频感应加热

频率范围：一般40KHZ至200KHZ左右，常用40KHZ至80KHZ。加热深度、厚度，约1-2mm。多用于小型工件的深层加热、红冲、煨压、退火、回火、调质，表面淬火，中等直径的管材加热和焊接、热装配，小齿轮淬火等。

### 3、中频感应加热

频率范围：一般1KHZ至15KHZ左右，50kw电磁加热控制板，典型值是8KHZ左右。加热深度、厚度约3-10mm。多用于较大工件，大直径轴类，大直径厚壁管材，大模数齿轮等工件的加热、退火、回火、调质和表面淬火及较小直径的棒材红冲、煨压等。

市南区电磁加热控制板-佑华电子(推荐商家)由佛山市佑华电子科技有限公司提供。佛山市佑华电子科技有限公司(www.fsyhdz.com)是一家从事“电磁加热器,电磁采暖炉,电磁熔炉,承接节能改造工程。”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“佑华,”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使佑华电子在电热设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.kuosanb.com)还是从事扩散泵底盘加热改造,扩散泵底盘加热公司,扩散泵电磁加热器的厂家,欢迎来电咨询。