

# 弹性联轴器订做 亦兴宏业公司 山东联轴器订做

产品名称	弹性联轴器订做 亦兴宏业公司 山东联轴器订做
公司名称	北京亦兴宏业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市大兴区安定镇安定北街
联系电话	13366651294

## 产品详情

联轴器弹性块聚氨酯 牛筋 橡胶哪个好？

联轴器的联轴器弹性块一般情况下都是选用聚氨酯和橡胶材质，极shao情况下才会用牛筋材质。

聚氨酯联轴器弹性块具有优异的耐磨性，耐油性，耐撕裂性，耐化学品性，具有高强度，但聚氨酯联轴器弹性圈的耐热性能较差，在高温下容易发生软化、分解，使机械性能急剧下降，长期使用温度不能超过80摄氏度。

NBR由丁二烯与丙xi腈共聚而制成的一种合成橡胶，弹性联轴器订做，具有优异的耐油性，良好的耐磨性，良好的弹性，可以在120摄氏度的空气中或在150摄氏度油中长期使用。

产品用途：本标准适用于各种传动机械联轴器缓冲作用于传动轴的联接。

材质：聚氨酯

扭矩：22.4~2500NM

磨耗：<0.05cm<sup>3</sup>/1.61km

产品硬度：92A ± 2

使用温度：-40~1000摄氏度

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多联轴器的知识，欢迎拨打以下热线联系我们。

## 什么是联轴器？

### 1、联轴器功能

用来把两轴联接在一起，机器运转时两轴不能分离，只有机器停车并将联接拆开后，山东联轴器订做，两轴才能分离。

### 2、联轴器的类型

联轴器所联接的两轴，由于制造及安装误差，承载后的变形以及温度变化的影响等，会引起两轴相对位置的变化，往往不能保证严格的对中。根据联轴器有无弹性元件、对各种相对位移有无补偿能力，即能否在发生相对位移条件下保持联接功能以及联轴器的用途等，膜片联轴器订做，联轴器可分为刚性联轴器，挠性联轴器和安全联轴器。联轴器的主要类型、特点及其在作用类别 在传动系统中的作用 备注

刚性联轴器 只能传递运动和转矩，不具备其他功能 包括凸缘联轴器、套筒联轴器、夹壳联轴器等

#### 挠性联轴器

无弹性元件的挠性联轴器，不仅能传递运动和转矩，而且具有不同程度的轴向、径向、角向补偿性能 包括齿式联轴器、万向联轴器、链条联轴器、滑块联轴器等

有弹性元件的挠性联轴器，能传递运动和转矩；具有不同程度的轴向、径向、角向补偿性能；还具有不同程度的减振、缓冲作用，改善传动系统的工作性能 包括各种非金属弹性元件挠性联轴器和金属弹性元件挠性联轴器，各种弹性联轴器的结构不同，差异较大，在传动系统中的作用亦不尽相同

#### 安全联轴器

传递运动和转矩，KTR联轴器订做，过载安全保护。挠性安全联轴器还具有不同程度的补偿性能 包括销钉式、摩擦式、磁粉式、离心式、液压式等安全联轴器

想要了解更多联轴器的相关内容，请及时关注北京亦兴宏业科技有限公司网站。

## 联轴器厂家——关于蛇形联轴器

蛇形弹簧联轴器主要采用铸造特种钢。为适应特殊需要而炼制的合金铸钢，品种繁多，通常含有一种或多种的高量合金元素，以获得某种特殊性能。例如，含锰11%~14%的高锰钢能耐冲击磨损，多用于矿山机械、工程机械的耐磨零件；以铬或铬镍为主要合金元素的各种不锈钢，用于在有腐蚀或650℃以上高温条件下工作的零件，如化工用阀体、泵、容器或大容量电站的汽轮机壳体等。

以上内容由北京亦兴宏业科技有限公司为您提供，今天我们来分享联轴器的相关内容，希望对同行的朋友有所帮助！

弹性联轴器订做-亦兴宏业公司-山东联轴器订做由北京亦兴宏业科技有限公司提供。“钟形罩,联轴器,油箱清洗盖,低压铸造,冷却器,铝合金油箱”就选北京亦兴宏业科技有限公司(www.bellhousing.cn),公司位于:北京市大兴区安定镇安定北街,多年来,亦兴宏业坚持为客户提供好的服务,联系人:牛经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。亦兴宏业期待成为您的长期合作伙伴!