

江西喷仿石漆 仿石漆 柯宝建材

产品名称	江西喷仿石漆 仿石漆 柯宝建材
公司名称	福建柯宝建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区盖山投资区高兴路6号
联系电话	13395009157

产品详情

真石漆? “六大” 优点：

真石漆 “六大” 优点：

- 1、效果逼真：该产品断裂面仿i真度高达96%以上，与天然石材达到真假难辨的程度，彰显高i档建筑品味;
- 2、高耐磨性：该产品采用贝壳表面材料制成，结合天然彩砂及优质助剂制成的涂膜具有优异的耐磨性;
- 3、高耐候、耐久性：该产品乳液含量为一般产品2-3倍，能有效抵抗各种恶劣自然环境对建筑物的侵蚀，使用寿命能达到15年以上
- 4、耐水碱性：该种材料具有优异的耐水碱性能，90%污物难以附着，雨水自然冲洗过后，亮丽如新，色彩稳定，无需担心褪变色;
- 5、省工省料：该产品使用的原料轻薄，有效减少喷涂飞溅浪费，每平方米用量2.5-3公斤左右，比普通产品节约用料10%;
- 6、“0” 色差：本产品是采用行业领i先技术及材料配制而成，不同时间施工，不同批次产品都不会存在色差的困扰;

多彩漆

四、多彩漆概念

多彩漆是一种水性环保涂料系统的系列产品，是为满足现今不断发展的建筑外墙涂料市场而诞生的。

性能

液态石是以高科技研发而得的改性树脂及稳定性好的颜料而制成的，全水性，一次性喷涂的多彩花岗岩涂料，产生的色彩更逼真、更耐久，江西外墙仿石漆，按设计师提供的花岗岩样品，仿真程度可达到99%，这是外墙涂料以前不可想象的杰作，是替代外墙花岗岩的最佳产品。

五、水包水的特点 色彩

液态石涂料色彩丰富多彩，并可按要求提供特殊颜色且仿真性极高，其在设计商不受任何限制，可以根据设计师的意图任意改变形状。

环保

液态石漆为纯水性涂料，符合环保要求，施工时无公害产品，因含超高分子元素，施工完毕干燥后，具有耐磨损，冲刷与紫外线照射、抗静电、耐高温、耐酸雨、防水、防龟裂、高强度、耐长期多种气候条件变化的特性，性能保持不变，易于保养和清洗、自洁性优异、多色彩一次喷涂、施工容易、是一种绝佳耐水性、耐候性、只涂装材料。

施工工艺：

.基面处理：施工前先将基面上的污物、灰尘等附着物清除，用2遍外墙专用腻子找平；

.封闭底漆：涂刷配套专用底漆，确保施工前的底漆已经彻底干透，底漆和腻子之间的附着力是否良好；

.描分格缝：按照设计要求的分格方式，对分格进行涂刷颜色，测量、划线、贴纸，将格缝的部位贴美文纹纸；

.中途：使用专用喷枪，在气压稳定的情况下喷涂1-2遍豪华柔性多彩真石漆，江西仿石漆批发，待涂膜的厚度喷到1mm左右时停止施工，等待涂膜完全干燥；

.勾缝、研磨：去除美文纹纸，用100#砂纸打磨一遍，仿石漆，打到用手触摸时感觉平滑即可，用气吹干净涂膜表面灰尘，以免影响涂膜美观效果；

.罩光面漆：最后用滚筒或喷枪施工罩光漆

注意事项：

.低气压稳定后开始施工，以免造成薄厚不均；

.施工时采用每次喷薄，多喷几遍的方法，以省工省料；

.喷膜干燥后，江西喷仿石漆，用砂纸打磨完，吹干净涂膜表面后再涂罩光清漆；

.严禁在阴雨天，温度低于5℃，刮风等恶劣天气条件下施工；

.本品的喷涂、批刮型参考量均为2.5-3kg/m²，根据客户特殊要求可适当增减。

包装储存及运输：25kg/桶。

江西喷仿石漆-仿石漆-柯宝建材([查看](#))由福建柯宝建材科技有限公司提供。福建柯宝建材科技有限公司(www.kobojc.cn)是福建福州,室内涂料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在柯宝建材领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创柯宝建材更加美好的未来。