新乡8013073003油分油分曼尔特滤清器

产品名称	新乡8013073003油分 油分 曼尔特滤清器
公司名称	新乡市曼尔特滤清器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市卫北工业区
联系电话	15516606650

产品详情

空压机型号表示方法

1、使用入气体积(Inlet volume)来表示:

这种表示方法通常在入气口侧以孔径测量计(Orifice meter)来测定,目前只用来标示离心式空压机的大小。采用的单位用ICFM,这虽然较前二种方式准确,但因未计内部损失,故仍比实际出气量为高。

2、使用自由出气量 (Free air delivery)来表示:

此法是采用孔径测流计在出口侧测定,由于准确因而成为世界主要标准用以测定空压机的实际出风量,新乡8013073003油分,如ISO,ASME,JIS等,不过,在有的日本制造厂目录中,油分,使用F.A.D.来标示,却又加注Nominal capacity,通常可理解的说法是:这个F.A.D.不是真的,而只是一种设计值。

可惜的是,有标准是一回事,有没有做又是一回事,因此,除非原厂目录上白纸黑字说明所依据的标准 ,否则,其可信度便得大打折扣。

螺杆式空压机新机投入运行后的保养项目有哪些?

新机投入运行后300h~500h后的保养项目:换油及换空压机三滤中的油过滤器,空气滤芯清洁,检查泄漏、松动,储油桶排污、机动体清洁,皮带松紧度检及传动装置检查,电机温升、电流、主机声音检查。

新机投入运行后2000h后的保养项目:检查泄漏及松动,储油桶排污,机体清洁,油气分离器压差,散热器清洁,手动检查安全阀(拉杆),皮带松紧度及传动装置检查,电机温升、电流、主机声音检查。

新乡曼尔特-

空压机耗材专家,专业生产定做空压机滤芯,空压机油分芯,空压机油格/油滤,空气滤芯。

发现下列情况之一时应立即停机检查,找出原因并排除故障后,方可继续作业:

漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断;

压力表、温度表、电流表指示值超过规定;

排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效;

机械有异响或电动机电刷发生强烈火花。

运转中,在缺水而使气缸过热停机时,如果立即注人冷水,德蒙 8013073003厂家,高温的气缸体困骤冷收缩,8013073003油分价格,容易产生裂缝而导致损坏。因此,应待气缸自然降温至60 以下时,方可加水。

新乡8013073003油分-油分-曼尔特滤清器由新乡市曼尔特滤清器有限公司提供。新乡市曼尔特滤清器有限公司(www.0373lvxin.com)位于河南省新乡市卫北工业区。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前曼尔特滤清器在过滤器、过滤设备中拥有较高的知名度,享有良好的声誉。曼尔特滤清器取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。曼尔特滤清器全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.yeyafilter.com)还是从事油雾分离器,液压油滤芯,真空泵滤芯的厂家,欢迎来电咨询。