## 赤水空气能直流变频机 空气能直流变频机售后 交大长菱

| 产品名称 | 赤水空气能直流变频机 空气能直流变频机售后<br>交大长菱 |
|------|-------------------------------|
| 公司名称 | 成都长菱科技新能源有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 成都市金牛区白果林小区                   |
| 联系电话 | 18200190387                   |

## 产品详情

成都长菱科技新能源有限公司

采暖、制冷、热水、烘干空气能直流变频机

直出水机在稳定的自来水压力和较高的环境中况下直出设定温度热水的空气能热水系统,一种采用电子控制电动阀变化开启度的方法变化出水量,保证出水温度的方法;另一种是通过主机系统工作变化,采样后传送给比例阀变化开启度变化出水量保证出水温度的方法,该系统对自来水的压力,环境温度敏感。气温变化对出水量影响很大,所以要按当地温时产水量选择热泵机组,自来水压力不稳定的地区不宜选用。这类机型多适用于我国南方。北方地区有霜冻区域不宜选用。长时间连续工作易结霜,5p空气能直流变频机,用水温度质量要求高,管路做回水加热恒温的不宜选用。

成都长菱科技新能源有限公司

采暖、制冷、热水、烘干空气能直流变频机

空气源热泵地暖通过将空气中的低品位热能经过压缩机压缩后能量转移转化变成高温热能,将水温由原来的低温加热升高到不超过60 ,通过加热温度升高后的热水作为热媒在专用供暖管道内进行循环,赤水空气能直流变频机,热水管流经地面装饰层,地面在地面辐射和对流作用下温度升高,热量从建筑物地表逐渐向整个室内空间辐射扩散。尤其产生的热量呈均匀分布,并且没有热风感,有利于在提高人体舒适度的同时,达到保持环境中的水分、提高舒适度的功效。由于此工艺可以全天24小时的供暖,空气能直流变频机品牌,易于安装,埋在地下,不占据室内空间等诸多强大优势,并且还可以搭配不同的装潢风格,满足家用与商用等不同需求。

成都长菱科技新能源有限公司

采暖、制冷、热水、烘干空气能直流变频机

一般地板采暖要求的水温在45度左右,而空气能热水器单靠系统可以把热水加热到60度左右,空气能直流变频机售后,足够地板采暖对水温的要求。在

有辅助电加热器和非承压水箱的空气能热水器来带动地板采暖的同时提供生活热水使用。? 选择的空气能热水器所配的热水箱容积以200升左右为佳,主机匹数大小根据需要地板采暖的房间面积大小和实际生活用热水量上匹数的空气能热水器主机就够用了。普通使用承压水箱的空气能热水器没法应用在供地板采暖上面,只能提供生活用热水。

赤水空气能直流变频机-空气能直流变频机售后-交大长菱由成都长菱科技新能源有限公司提供。"空调器,高温热泵烘干机,空气能热水器,污水源热泵,超低温热泵"就选成都长菱科技新能源有限公司(www.zgj dcl.com),公司位于:成都市金牛区白果林小区,多年来,交大长菱坚持为客户提供好的服务,联系人:李小姐。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。交大长菱期待成为您的长期合作伙伴!