多功能合一.独立60型扒碴机常规参数黔东南60型扒碴机

产品名称	多功能合一,独立 60型扒碴机常规参数 黔东南60型扒碴机
公司名称	湖北玖博机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区深圳工业园武坡4组
联系电话	18871061166 18871061166

产品详情

扒渣机工作原理

ZWY系列挖掘式扒渣机有底盘部分、挖掘装载部分、输送部分及液压、电器操控部分五大部分组成。挖掘式装载机采用外接电源或自带柴油机为动力,采用全液压驱动,将电力、液压、机械传动完美结合,通过电器和液压控制系统,控制和协调地盘、挖掘、输送系统以完成车辆走行、转向、制动、挖掘、输送、回转、卸料等功能。

ZWY系列全液压挖掘式装载机的主要特点:

- 1.全液压四轮驱动
- 2.加强型130前后桥,七星关60型扒碴机,适用于各种复杂作业环境
- 3.液压系统全部采用国内优质产品,性能高效、稳定
- 4.四轮采用优质工程胎,经久耐用
- 5.柴油机采用常柴L28型,功率储备系数大,动力强劲。
- 6.全车电器采用知名产品,保障设备用电安全

采用电动液压控制系统;工作机构采用上取式静力扒取方式,装岩阻力小,通过刮板输送机后实现了装岩的连续性,扒取干净;同时可利用工作臂实现掌子面排险,掏水沟及下挖平面一定深度为铺轨开创条件。

当我们驾驶扒渣机时,60型扒碴机机型,会出现漏渣现象,zwy60型扒碴机制工艺,那么要如何处理呢?

这是因为,扒渣机的设计技术还不是太完善,导致出现这一现象。具体原因是生产力不足,现在仍然是用刮扒器将漂浮在铝液表面的直接的扒出混合池,主要是沿着混合池的池边进行,在扒取的过程中为了防止将池内壁的耐火砖刮伤或是损坏,不能用力的接触壁池,密封性能受到损害,所以扒取下来的一部分残渣会流入池内导致泄漏,所以在使用的过程中会经常的发现池面的铝液无法扒干净。

当小型扒渣机出现漏渣现象时不要着急,按照上面所叙述的方法做进一步的处理,进行严格的监控,尽量避免漏渣现象的发生。

湖北玖博机械制造有限公司是一家集矿山工程机械研发设计、生产制造、销售及售后服务为一体的专业公司,公司坐落于中国机械制造名城湖北襄阳,注册资金为500万。

公司主营产品为矿用挖掘式装载机(扒渣机),产品适用于巷道尺寸在1.8*1.8--4*4之间坡度在28°以内的矿山 引水 地铁 顶管及其他隧洞工程施工。产品类型分为:轮式皮带系列 轮式刮板系列 履带皮带系列 履带刮板系列,也可以根据客户的要求定做特殊机型。

扒渣机多路阀介绍

多路阀控制扒渣机的挖掘和行走,多路阀就相当于扒渣机的大脑,多路阀一旦出现故障,很容易造成扒 渣机停工,所以如果多路阀出现故障,尽量选择质量好一点的多路阀,或者直接找原厂家购买,通用性 更高。

那么怎么判断扒渣机多路阀的质量呢?

- 1,观察外观,外观造型看起来粗糙的,大概就可以不用选择了,60型扒碴机常规参数,质量不太敢保证。
- 2,接着看厂家,目前扒渣机厂家的多路阀基本上都是外购的,外协厂家的水平就决定了多路阀的质量。 厂家的标牌基本都在多路阀上贴着,可以直接拿手机一查就知道了。

多功能合一,独立-60型扒碴机常规参数-黔东南60型扒碴机由湖北玖博机械制造有限公司提供。多功能合一,独立-60型扒碴机常规参数-黔东南60型扒碴机是湖北玖博机械制造有限公司(www.hbjbbzj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:李虎。同时本公司(www.xyjbzyj.cn)还是从事浙江扒渣机,丽水隧道扒渣机,南平扒渣机厂家的厂家,欢迎来电咨询。