

衡水防腐木木屋 河北防腐木木屋别墅 永康防腐木久享盛名

产品名称	衡水防腐木木屋 河北防腐木木屋别墅 永康防腐木久享盛名
公司名称	镇平县永康防腐木厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市镇平县
联系电话	15890619689

产品详情

永康防腐木厂家产品系列：防腐木凉亭、防腐木木屋、防腐木地板、防腐木栈道、防腐木花架、防腐木护栏、花盆、秋千、公园休闲设施等一系列的防腐木工程。并配有防腐木专用木油及木材紧固配件。

具有防腐蚀、防潮、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。可广泛应用于公共休闲场所，河北防腐木木屋别墅，湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、大型生态园、别墅花园、楼顶花园，小区、码头、庭院步道！

防腐木该如何施工？

- 1.防腐木如果用于户外施工，因放置在户外阴干到与外界环境湿度相同时再施工，避免太阳直接暴晒，可以有效放置安装后因含水量与环境湿度不同而造成的木材变形开裂。
- 2.防腐木在施工前期尺寸要加工好，截面切口及孔洞都要使用防腐剂充分涂刷，保障木材的使用寿命。
- 3.木龙骨也要防腐，安装固定龙骨基础必须打平，保障后期安装完成平台水平面一致。木龙骨之间距离适中，最大不超过一米。
- 4.安装时防腐木材之间距离控制在5mm-10mm之间，既美观也能放置后期热胀冷缩造成木材被破坏。
- 5.木龙骨与平台板材之间选用镀锌连接件或不锈钢连接件及五金制品，可以有效防止后期生锈腐蚀。
- 6.安装完成后，清理完表面毛刺，应使用专用木油漆涂刷表面，而不能使用普通油漆涂刷，木油可以在木材表面生成保护膜，可以起到防水防起皮防起皮的作用，既实用又美观。

永康防腐木厂家主要开发生产：防腐木凉亭、防腐木木屋、防腐木地板、防腐木栈道、防腐木花架、防腐木护栏、花盆、秋千、公园休闲设施等一系列的防腐木工程。并配有防腐木专用木油及木材紧固配件。

随着国内园林、房地事业的蓬勃发展，人们对户外园林景观设计的需求与日俱增。为适应市场的发展开发出更多更好的防腐木产品，我公司引进来国内专业的防腐木生产流程线。

可广泛应用于公共休闲场所，湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、大型生态园、别墅花园、楼顶花园，小区、码头、庭院步道

在铺设武汉防腐木地板的时候，一般都会留有缝隙，并像镂空的一样一块块被架起来，河北防腐木木屋安装，可以随时翻开，方便清洗或者捡拾掉落的东西。防腐木地板是防腐木的主要用途之一，除此之外，防腐木还可以被用来制造其它户外的用品，比如桌椅、秋千、葡萄架，衡水防腐木木屋，甚至木屋等。由于户外环境下使用的特殊性，一定时间后，防腐木会出现裂纹、细微变形、这属正常现象，并不影响其防腐性能和结构强度。建议1年左右给户外防腐木做一次维护，用专用的木材水性涂料或油性涂料涂刷即可。适时的维护保养，可以大大延长防腐木的使用寿命。

永康防腐木厂家产品系列：防腐木凉亭、防腐木木屋、防腐木地板、防腐木栈道、防腐木花架、防腐木护栏、花盆、秋千、公园休闲设施等一系列的防腐木工程。并配有防腐木专用木油及木材紧固配件。

具有防腐蚀、防潮、防虫蚁、防霉变以及防水等特性。可广泛应用于公共休闲场所，湖边栈道、旅游景点、户外浴池、路边花坛、大型生态园、别墅花园、楼顶花园，小区、码头、庭院步道！

防腐木如何刷木蜡油

我们都知道防腐木相比普通木材具有防腐的功能，经久耐用。然后不当的使用往往不能发挥防腐木本身的特点，造成资源浪费。尤其是用作户外装修使用，防腐木表层一定要刷一层类似油漆的涂料。这涂料就是木蜡油，可以有效隔绝防腐木与外界环境接触，充分发挥其防腐性能，那么这层木蜡油该如何刷呢？

在防腐木进行安装前就要进行一次刷木蜡油的操作。首先需要将木材规格确定好，河北订购防腐木木屋，需打孔处事先处理好，避免刷好木蜡油之后还要进行切割打孔操作，破坏木材表面整体性。防腐木表面使用砂纸打磨干净，使表面光滑平增，方面木蜡油着色。由于木蜡油购买时纯度较高，需要采用稀释剂进行稀释，但也不可以稀释过度，具体稀释比例参照具体使用环境。刷木蜡油时将木材立起，要顺着木材纹路从上往下刷，防止木材下部木蜡油堆积。刷完一遍待木材表面干透之后再刷第二遍。

将木材防止在室外通风处干燥，避免阳光直射。待木材完全干透之后再安装操作。安装完成铆钉与木材连接处再用木蜡油刷一遍。避免长时间使用后木材与铆钉连接处出现锈蚀腐烂。

衡水防腐木木屋-河北防腐木木屋别墅-永康防腐木久享盛名由镇平县永康防腐木厂提供。“防腐木加工制作,销售”就选镇平县永康防腐木厂（www.hffmmw.com），公司位于：河南省南阳市镇平县，多年来

，永康防腐木坚持为客户提供好的服务，联系人：朱经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。永康防腐木期待成为您的长期合作伙伴！