

# 输送链条批发商 河北输送链条 金华恒力链条有口皆碑

产品名称	输送链条批发商 河北输送链条 金华恒力链条有口皆碑
公司名称	金华市恒力链条有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武义县白洋街道童庐工业区
联系电话	18606799960 18606799960

## 产品详情

浙江省金华市恒力链条有限公司，前生是武义县恒力链条厂。公司在链条制造方面具有丰富的经验和坚实的基础。产品刚劲耐磨，坚韧抗拉，质量精益求精，产品畅销世界各地，深受客户的青睐和赞誉。热忱欢迎国内外客户来人来函洽谈业务，来图来样定做其他非标准链条。恒力承诺一如既往的坚守信誉，服务客户。

为您介绍链条的小知识：中心距和链长

链条长度用链的节数表示。按带传动求带长的公式可导出由此算出的链节数须圆整为整数建议取为偶数。为便于安装链条和调节链的张紧程度，一般应将中心距设计成可调节的；或者应有张紧装置。

欢迎致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

金华市恒力链条有限公司为您介绍不同链条的相关小知识：

如何减少链条的磨耗？链条的磨耗程度在于：

- 使用习惯(性能、变速的频率、车架中心线)。
- 环境(地形、潮湿、干燥、泥泞、水分、盐分)。
- 车手骑乘状况。

- 保养的程度。

## 预防非必要的链条磨损

无论使用何种链条，为了让链条传动系统寿命达到上限里程数，建议一些小技巧：

- 依循我们建议的保养步骤。
- 变速时请尽量避免使用较小齿片搭配较小飞轮，或较大齿片搭配较大飞轮等极端档位组合。
- 变速时，预先考虑路况(例如上坡时，提早变速以避免变换齿轮时，过大的力量附加在链条上。)
- 停车前，请变换到较小齿盘，如此可避免静止时还需要变速。

当链条磨损到一定程度时需要更换新的链条！

为什么需要更换链条呢？

当链条磨损时：

1. 变速不灵活，加速及爬坡时更明显。
2. 飞轮的磨损也变大，要一起换，却是浪费。早点更换链条的话，飞轮寿命更长。
3. 比赛中会断链。感受不到比赛乐趣，输送链条如何保养，很失望。
4. 链条刚性降低，加速感也降低，也是体力的浪费。

想了解更多吗？欢迎致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

金华市恒力链条有限公司为您介绍链条应用于电力化工，环保水利、冶金机械、水泥煤矿、粮食饲料，刮板输送机、斗式提升机、出渣机、起重机等等。那么我们应该如何对其进行润滑保养呢？

链条传动的润滑取决于使用场合、温度、链条线速度等。

使用场合影响：开式传动如各类联合收割机、割晒机等链条采用油脂润滑剂。闭式传动如手扶拖拉机链条传动箱，输送链条型号，应采用机油润滑剂。

温度影响：一般推荐在-5 至+60 范围内使用润滑剂。冬季用粘度小的机油，夏季用粘度大的机油。

线速度影响：润滑方式直接与链条线速度有关：a、当转速 $V < 3-4$ 米/秒时，可人工定期润滑，每隔15-25小时加油一次，加于链条松边，对于野外作业开式传动机构采用油脂润滑。b、当转速 $V$ 介于4-6秒时，可定期浸油润滑，进行煮油或采用低润滑，输送链条批发商，每分钟滴油5-20滴。c、当转速 $V$ 介于6-8米/秒时，可采用油池润滑，链长浸油深度6-12毫米。d、当转速 $V > 8$ 米/秒时，可采用溅油润滑，采用甩油盘溅油，甩油盘浸油深度12-15毫米，河北输送链条，线速大于3米/秒。也可采用压力喷油润滑，喷口对准链条松边啮(ni è)进处，喷油量1-3毫升/分。

只有根据不同的使用场合、温度、速度对链条进行维护润护保养，让产业化更加顺利、保证生产速度，

节约时间成本。

欢迎新老客户致电金华市恒力链条有限公司，我们将竭诚为您服务！

输送链条批发商-河北输送链条-金华恒力链条有口皆碑(查看)由金华市恒力链条有限公司提供。“链条,文具用品,金属加工机械,机械设备,塑料制品,机械零部件”就选金华市恒力链条有限公司(www.hllt8888.com)，公司位于：武义县白洋街道童庐工业区，多年来，金华恒力链条坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金华恒力链条期待成为您的长期合作伙伴！