

ZH 900紫外分光测油仪品牌 中环北方

产品名称	ZH 900紫外分光测油仪品牌 中环北方
公司名称	中环北方（北京）环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座
联系电话	15010603191

产品详情

紫外测油仪的性能数据？

比色皿：20mm石英比色皿；

时钟：内置实时时钟，ZH-900紫外分光测油仪品牌，实时时钟月累积误差小于10秒；

记录存储：可存储10000次测定结果，数据断电永不丢失；

打印：仪器自带打印机，随时打印测量结果；

通信方式：RS232、USB，可将测量结果上传至电脑，便于统计分析；

显示：240*128大屏幕蓝色背光显示器，中文操作界面；环境温度：（5~40）；

环境湿度：相对湿度 < 85%（无冷凝）；外形尺寸：395*298*120mm；

工作电源：AC220V ± 15% / 50Hz，整机功耗：28W；整机重量：4.5KG；

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多紫外测油仪的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

自动测油仪的适用范围和原理

适用范围：

本仪器适用于地表水、地下水、工业废水、生活污水、海水、渔业养殖用水、农田灌溉水等各类水体中总油、石油类或动植物油类含量检测，同时也可用于饮食业油烟中含油量检测，检测原理与上述各类行业或水体现行执行检测标准相符。

检测原理：

1.根据HJ637-2018标准，用四氯一烯萃取样品中的油类物质，测定总油，紫外分光测油仪品牌，然后将萃取液用

2.硅酸镁吸附，除去动植物油类等极性

想要了解更多中环北方的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

全自动紫外测油仪有什么特点？

- 1、采用效率高速度快的滚筒立体式磁力搅拌正反萃取，可同时萃取8-12个水样，大大节省了萃取时间；
- 2、稳定成熟的NET4.0绿色免安装，自动定位波长，紫外红外测油仪双系统一键切换测油仪软件，有软件著作权证书，半自动和全自动操作一键切换；
- 3、可以进行全自动总油石油类或动植物油检测，自动显示硅酸镁剩余量或自动填充自动换硅酸镁；
- 4、225nm的测量只须1秒内，225nm特征波峰谱图扫描测量只须15秒，样品准确与否通过吸收峰谱图皆可溯源；
- 5、厂家配备标准油滤光片，使用时间长，ZH-900紫外分光测油仪品牌，不用更换，免配制标准油试剂
- 6、采样萃取为一体瓶，不分样直接上机同时萃取，方法符合HJ/T91-2002萃取和国标方法相同；
- 7、故障自检：开机自动检测前处理系统有无故障，自动检测主机有无故障，可app操作；
- 8、自动分离，试剂余量检测废水废试剂，HJ970-2018紫外分光测油仪品牌，可自动回收再利用废试剂等；
- 9、基线稳定性：0点自动实时调整（无基线漂移影响）

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多紫外测油仪的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

ZH-900紫外分光测油仪品牌-中环北方(推荐商家)由中环北方（北京）环保科技有限公司提供。“一体化智能蒸馏仪,红外测油仪,翻转振荡器”就选中环北方（北京）环保科技有限公司（www.epnc.com.cn），公司位于：北京市通州区永顺东街2号新光大中心9A座，多年来，中环北方坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中环北方期待成为您的长期

合作伙伴！