

钢厂专用充氮车 潍坊充氮车 海德森诺

产品名称	钢厂专用充氮车 潍坊充氮车 海德森诺
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

产品详情

充氮车海德森诺牌充氮车 充氮压力高，充气快，操作简单，移动方便，寿命长，维护保养简单。适合于行业有：钢厂、船厂、电厂，人造板厂，变压器厂，以及汽车行业、电力行业、铸造行业、锻压行业等。主要适用于蓄能器有：EPE、OILAIR、OLAER、BOSCH、BSD、FOX、BCCCCMA、HYDAC、DSG、B W、HERION、KNAPP、ANDREAS MAIER等进口蓄能器及各种国产蓄能器。海德森诺公司通过与济南大学教授技术共享、深度合作，依托大学雄厚的技术实力和相关领域的重点实验室，引进具有国际水平的设计开发和企业管理模式，电厂专用充氮车，深入挖掘市场需求，不断推出新型产品，使公司的研发技术实力、生产服务能力和市场适应能力得到进一步提升。我公司多年来深受广大新老客户的好评。

充氮车

济南海德森诺流体设备有限公司专业致力于氮气增压行业和充氮车行业，我们应用国外先进技术，船舶专用充氮车，采用进口元件，生产销售高品质充氮车(充氮小车、充氮装置、充氮机)，我们的充氮车适用于钢厂、电厂（热电、风电）、汽车部件厂、压力容器厂、压机设备厂、机械设备厂、航天业、科研院所、实验室及石油、金属加工等工矿企业和单位。目前我公司生产的高品质充氮车，不论质量还是产销量，深受客户好评，是高品质充氮车的专业制造商。我公司充氮车在上海、南京、无锡、杭州、宁波、福州、天津、韶关、攀枝花、重庆、武汉、马鞍山、合肥、郑州、安阳、洛阳、太原、兰州、西安、包头、唐山、邯郸、石家庄、济南、青岛、深圳、宝鸡、芜湖、成都、东营、西昌、长沙、长春、慈溪等区域有上百家客户使用案例。我公司的充氮车有以下优点：噪音小，升压快，电子换向，操作简单，移动灵活，寿命长，功率因数高等。尤其近年来，我公司高品质充氮车在汽车零部件加工、航天、石油、等领域获得广范应用，在市场上受到客户青睐。我们将不断努力，更加完善产品，把更好的产品奉献给新老客户！

主要参数：

压力范围：1.0-120MPa； 连接形式：螺纹； 结构形式：先导式； 密封结构：软密封、硬密封；
电源：AC380V或220V（50HZ）； 材质：碳钢；

海德森诺公司自创立以来，大胆引进国外先进的产品技术，并结合我国实际应用情况精心改良产品，使其具有进口的品质和国产的价位，深受机械厂商的肯定及好评。产品广泛应用于气动液压行业，机床行业，柴油机行业，航空航天行业，汽车制造业，家用电器、工业用电器业，造船业，石油化工行业，CNG汽车改装业，压力检测行业等领域。海德森诺充氮车由液压装置、气路装置和电路装置组成，当压力流体通过换向阀进入增压器驱动腔时，推动驱动腔内活塞作往复运动，驱动活塞通过连杆与增压活塞同步运动，使增压器的增压腔内氮气被压缩，氮气增压到所需要的工作压力时经单向阀输出。

海德森诺公司一直注重于专业人才的培养与发展，拥有了一支高素质的专业团队，从产品开发，机械设计，设备检测，技术服务均由专业技术人员完成。强大的技术团队保证了公司产品的低价位、高品质、高性能。

海德森诺公司始终以满足客户需求为目标，潍坊充氮车，具有科学、严格的质量管理体系，并将质量控制延伸到产品设计开发和售前售后服务的各个环节，确保产品和服务的高质量。以总经理直辖的客户服务小组，以专业的服务，为客户提供优质的售后服务。通过建立完整的售后服务体系，让客户购买产品后，完全没有后顾之忧。真正做到了让客户“选海德森诺，工匠品德来承诺质量！”。本装置可为EPE、OILAIR、OLAER、BOSCH、BSD、FOX、BCCMA、HYDAC、DSG、BW、HERION、KNAPP、ANDREASMAIER等进口蓄能器及各种国产蓄能器充氮气。

海德森诺充氮车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气压力也就是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，钢厂专用充氮车，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。蓄能器正确使用，有时可以使用10多年甚至20几年，如不正确使用，有时1、2年甚至更短就损坏了。

如果蓄能器的使用压力在10-25Mpa范围内，用CDZ-25Y1充氮小车就可以完成蓄能器的充气要求，如果使用压力在26-35Mpa这个范围内可以用CDZ-35Y1充氮小车来完成蓄能器的充气要求，36-45Mpa的范围内需要用CDZ-45Y1充氮小车来完成充气。超过45Mpa需要订做。我公司的充氮车具有：充气快，运行平稳，噪音小，操作简单，使用寿命长，移动灵活，换向速度快等优点。

CDZ-25Y1充氮小车技术参数：

- 1、型号：CDZ-25Y1
- 2、连接形式：螺纹
- 3、结构形式：先导式
- 4、密封结构：软密封、硬密封
- 5、电源：AC 380V(AC 220V) -50HZ 3P
- 6、材质：碳钢
- 7、上限输出压力：25Mpa
- 8、下限进气压力：30bar (3Mpa)
- 9、油箱容积：40L
- 10、工液压介质：32#或46#液压油

11、功率：2.2kw

钢厂专用充氮车-潍坊充氮车-海德森诺(查看)由济南海德森诺流体设备有限公司提供。超过45Mpa需要订做，充氮车广泛用于钢厂，电厂，船舶，机床设备，陶瓷生产行业，汽车零部件生产行业等。济南海德森诺流体设备有限公司（www.haidesennuo.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。海德森诺——您可信赖的朋友，公司地址：济南市市中区南辛庄西路253号C座，联系人：李先生。