

## 轻松包装 口红卧式圆瓶贴标机图片 香港圆瓶贴标机

产品名称	轻松包装 口红卧式圆瓶贴标机图片 香港圆瓶贴标机
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

### 产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动卧式贴标机、不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、全自动卧式圆瓶贴标机等产品包装贴标设备。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

轻松包装-卧式圆瓶贴标机断标原因：

#### 底纸边缘裂口

不干胶在加工的过程中为了贴标方便，经常要将底纸的边缘做宽2-3毫米，在自动贴标系统中这一点更是必不可少的。然而，香港圆瓶贴标机，在整个生产加工至最后的运输过程中，由于各种力的作用，很容易将标签边缘的底纸磕破，小圆瓶贴标机源头工厂，造成了一系列不规则的裂口，在自动贴标时，口红卧式圆瓶贴标机图片，底纸边缘的裂口受到张力的作用很容易被拉断导致断标，这种断标通常是无规律的。另外也有由于贴标机的辊轮调整不适导致标签底纸边缘断裂的，这种情况造成的断标，通常情况下是有规律的。

轻松包装-卧式圆瓶贴标机工作原理

自动贴标机在工作过程的开始时，被贴标签的产品是在传送带上以匀速向贴标机进给。机械上装有固定装置，它是将箱子之间分开一个固定的距离，同时推动产品沿传送带的方向前进。

轻松包装-卧式圆瓶贴标机标签贴后起皱处理办法

- 1、送标速率快于物料运行表面线速率，调小出标速率即可
- 2、出标过早，将测物电眼右移即可
- 3、预出标签太长，调小预出标长度即可
- 4、卷标速度不够快，调高卷标速度即可、

#### 轻松包装-卧式圆瓶贴标机操作过程

放产品（可接流水线）—>产品导向（设备自动实现）—>产品输送（设备自动实现）—>贴标（设备自动实现）—>收集已贴标产品。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产自动卧式贴标机、不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、口红贴标机、全自动卧式圆瓶贴商标机等产品包装贴标设备。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州所有范围可以送货上门。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎来电详谈！

#### 轻松包装-卧式贴标机选择不干胶标签的注意事项

根据贴标物体的类型、档次、质量、粘贴表面的特征、使用环境及用户的要求等综合考虑。

薄膜类不干胶标签的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。

不干胶标签的厚度要均匀，卧式圆瓶贴标机多少钱一台，强度指标要合格。

不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。

膜类不干胶标签还要具有耐腐蚀性，耐老化，不退色，收缩、膨胀比率小的特性。必要时应对塑料或标签进行耐老化实验，检测其使用性能。

选购的不干胶标签也要在有效期内，保持良好的粘性。

#### 轻松包装-卧式贴标机使用方法

贴标机工作时的出标检测：当瓶子通过传送带到达贴标位置时，需确保标刷垂直平稳地将标签均匀压刷，这一过程中如果压力不足或压力过大都会造成贴标位置歪斜，所以这一点需要操作员留心，当发现自动贴标机贴标歪斜情况时，应调整标刷压力。

#### 轻松包装-卧式贴标机标贴标质量不好，有气泡或折皱解决办法

- 1、覆标不完全，可降低速度贴标；

2、覆标重力调整不当，需要调整覆标力度；

3、贴标的开端地位有褶皱，或许是因此标签过软，如果标签伸出时曾经弯曲，抬高剥标板时尽量接近商品；

4、标签的前后不对齐，可以调理支撑杆的倾斜度让商品能和标签的伸出方向垂直理由倾斜度校正标签的头尾交接误差等。

## 轻松包装-卧式贴标机

功能特点：

1、本机具有一键标签长度自动测量功能，更换不同规格的标签后一键自动检测标签尺寸，无需再次人工设定标签参数。

2、彩色触摸屏操作简单、方便、易操作，具有故障显示功能。

3、贴标参数储存：根据不同的物体或标签可以预先设置并将参数存储，以后可以直接调用，不用每次都设置参数。

4、更换不同尺寸的产品调节简单快捷。

5、标头采用特殊结构设计，保证了贴标的高精度。

6、采用世界知名品牌进口电气元件（拒绝使用仿1冒品牌），确保整机的稳定和可靠性。

7、采用极简化设计，稍作培训即可学会操作

8、根据客户需要选配功能：加装打码机、喷码机。

广州轻松包装设备有限公司，专业研发和生产：自动卧式贴标机、全自动不干胶卧式贴标机、卧式圆瓶贴标机、西林瓶贴标机、小直径圆瓶卧式贴标机、安瓿瓶贴标机、口服液贴标机、全自动卧式圆瓶贴标机等产品包装贴标设备。卧式圆瓶贴标机设备稳定性好，灵活性强。本公司实行所有产品24小时售后服务，在广州所有范围可以送货上门，欢迎广大顾客朋友来电详谈！

## 轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机发展方法

随着人们生活水平的提高，消费观念也发生了很大的变换，人们对于商品的包装也越来越看重，卧式贴标机的工作模式、是否简单、实用、便捷，也会是生产企业考虑卧式贴标机的一项指标。所以卧式贴标机在发展中，应该力求整体水平的提高，不管是硬件上还是软件上都应该达到理想的水平，这才是市场需求的理想卧式贴标机设备。

## 轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机不出标签原因及解决方法

测物电眼位置不对 调整测物电眼位置

测物电眼故障 更换测物电眼

贴标头标签拉纸不够紧 调整拉纸

贴标件颜色无法被电眼感测 更换高分辨率电眼

电源未接通 接通电源

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机压刷装置的调整

标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为：单个压刷为10mm ~ 15mm，组合压刷为5mm ~ 10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm ~ 2mm。压瓶头的调节。压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

轻松包装-全自动卧式圆瓶贴标机保养

首先，贴标机保养一定要做好清洁工作。贴标机在运行过程中很容易吸进去灰尘，因此一定要定期的去清理贴标机上的灰尘。当贴标机暂时闲置不用的时候，我们应该拔掉电源，并用遮尘布盖上，避免灰尘落在贴标机上面。另外，贴标机的高温带也要定期除污，这样才能更好的保证贴标机高质量的运作，其次，贴标机养护一定不要忘了涂点润滑油，贴标机在长时间运作后应涂抹一定的润滑油。

轻松包装(图)-口红卧式圆瓶贴标机图片-香港圆瓶贴标机由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（[www.gzqingsong.com](http://www.gzqingsong.com)）在贴标机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，轻松包装一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。