EPE珍珠棉切割机

产品名称	EPE珍珠棉切割机
公司名称	杭州泰谱圣机械有限公司
价格	148000.00/台
规格参数	网址:tps-tech.com
公司地址	萧山区蜀山街道湖东村
联系电话	86 0571 22817193 18967130629

产品详情

珍珠棉又称EPE珍珠棉,是新型环保的包装材料。珍珠棉具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、抗撞力强等诸多优点,是传统包装材料的理想代替品。EPE珍珠棉用途广泛,切割是包装棉行业加工的一大短板。EPE珍珠棉 切割机 有珍珠棉自动切割机、珍珠棉横竖切割机、epe珍珠棉圆形切割机、珍珠棉泡沫切割机、成卷珍珠棉切割机等,不同的加工工序采用不同的设备,造成设备成本昂贵,加工流程复杂,浪费大量的人力及材料。有没有设备可以一次解决所有问题呢?EPE珍珠棉切割机 振动刀切割机是新一代智能切割机,切割十分简单,只许利用电脑设计版型,排版,导入数据即可切割,自动上下料,可以对珍珠棉进行各种形状切割,包含横竖、圆形、椭圆、弧形、压痕等,设备全程采用电脑操作,无需开模,实现全自动化裁剪。EPE珍珠棉振动刀切割机机身采用一体化焊接,进过高温热处理,保证设备的使用寿命及切割精度,拥有电脑自动排版软件,可以直接将要裁剪的形状在电脑排版,经厂家验证,对比人工排版裁剪,可以节省材料10%以上,拥有振动刀、铣刀、气动刀、圆刀闹、斜切、冲孔等刀具,可以对EPE珍珠棉进行多种形式的加工,省去大量的人工成本费用。辅助设备有自动送料架,支持对成卷珍珠棉进行切割。珍珠棉异形切割机的特点如下:

- 1、异形切割机操作简单,分切宽度可根据需要在最小分切宽度的基础上任意调节。
- 2、生产速度任意调节,机械操作平稳灵活。
- 3、分切过程平滑顺畅,材料更整齐,不留焦痕,大幅减少边料的损耗。
- 4、自动进料与收料一次性完成,边料自动收卷。 EPE珍珠棉切割机参数: 种类: 振动刀切割机 控制方式: 数控 最大刻深度: < 50mm(具体视材料而定)作用对象: 柔性材料定位精度: 0.01mm 快进速度: 200-2000mm/s 电压: 380V ± 10% 最大线割速度: 2000mm/s 额定功率: 7.5kw 最小切割线宽: 0.01mm 刀具:振动刀、圆刀、冲孔刀具、气动刀、多层刀 软件支持格式: PLT、DST、DXF、AI、BMP等适用材料: EVA、珍珠海绵、橡胶材料材料 EVA包装形状众多,部分设备切割会有太多的针对性,如果不能确定设备是否能够切割所需要的形状,可以咨询我们的在线人员,EPE珍珠棉切割机支持材料试切,达到您的效果,你在选购设备。 原文来源于杭州泰谱圣机械