温室苗床 苗床网片 移动苗床

产品名称	温室苗床 苗床网片 移动苗床
公司名称	河北鸿禧晟丝网制品有限公司
价格	80.00/平米
规格参数	品牌:桐璞 规格:1.7*12米 产地:河北省衡水市安平县
公司地址	河北省衡水市饶阳县王同岳乡马长屯村普发街 1 号
联系电话	18932824282

产品详情

镀锌苗床整体主体结构材质采用热镀锌,床面苗床网片先焊接厚热镀锌,上锌量高达350-500G/平米;压片为铝垫片;支架、调节小腿为黑管焊接整天热镀锌,上锌量高达400-600 G/平米;横称一般为热镀锌管材上锌量在240G/平米,滚轴管采用热镀锌管上锌量高达240 G/平米;边框采用铝合金型材;苗床高度方向可进行微调;具有防翻限位装置,单侧平移均可达30公分,可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道。苗床整体规格可根据温室宽度定尺,长度可根据用户要求定作。一般宽度建议在1.7米左右,长度不超25米。

简易苗床的做法不尽相同,一般底架大家都采用木头或者是水泥立柱,床面一般用苗床网片,边框有用铝合金的也有用角铁的,另外简易苗床做成固定的居多,有的直接固定在地面不再移动,有的做出滑轮能来回推着走。 多层苗床结构特点: 1、美观大方,由很好的视觉效果。 苗床手轮2、改善了温室内部的层次结构,大大提高温室空间使用率。 3、抬高了作物和地面之间的距离,有效的避免和降低了作物病虫害的发生。 4、可灵活移动在任意两苗床之间形成600~700mm的通道作业方便,在一定程度上提高了工作效率。镀锌苗床网片特点: 1、电镀锌 美观 成本低; 2、热镀锌 美观 镀锌层厚抗腐蚀性强 用于温室环境较为理想; 3、电镀锌+静电喷塑 外表美观 双层防腐

价格适中; 4、热浸塑外观最漂亮抗腐蚀性强特别适合温室湿热环境。

5、不锈钢光亮丝焊接而成,永不生锈,成本较高。