

# 地尔水洗衣机 IBM2-5EL 自动智能马桶+直肠清洗 完美结合

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 地尔水洗衣机 IBM2-5EL 自动智能马桶+直肠清洗 完美结合 |
| 公司名称 | 江门百富贸易有限公司                       |
| 价格   | 4023.00/个                        |
| 规格参数 | 材料:陶瓷<br>品牌:地尔<br>产地:广东          |
| 公司地址 | 江门市江海区外海镇朗溪大路9巷5号                |
| 联系电话 | 13702249776                      |

## 产品详情

|      |       |      |                    |
|------|-------|------|--------------------|
| 材料   | 陶瓷    | 品牌   | 地尔                 |
| 产地   | 广东    | 型号   | IBM2-5EL           |
| 冲水方式 | 喷射虹吸式 | 使用方式 | 坐                  |
| 盖板类型 | 阻尼    | 颜色   | 机体：白色/骨色<br>控制板：黑色 |
| 等级   | 优质    | 结构   | 连体式                |
| 类别   | 厕具    |      |                    |

### 什么是地尔水洗衣机？

- 地尔水洗衣机——电子智能马桶与肠道水疗仪的完美结合！地尔公司将电子智能马桶和洁肠水疗仪（价值十多万元）巧妙和完美的结合在一起，既利用了电子自动马桶的舒适性和排污功能，同时也运用了洁肠水疗仪的排毒美容原理，让用户在家里轻松按个按键就可以完成灌洗直肠（非接触式）的高科技产品。
- 地尔科技的杰出优点在于：在电子座便器的基础上，创新了直肠清洁的功能，而且用起来非常简单、非常方便！

### 地尔水洗衣机的功能

- 1、温水座圈 • 2、臀部温泉冲洗 • 3、直肠清洁 • 4、暖风烘干

## 什么是直肠清洗？

地尔水洗衣机以非接触的方式向直肠喷入37℃左右的温水，将直肠内残留的宿便清除干净。

地尔水洗衣机的杰出优点就在于“直肠清空”的过程既舒服愉快又方便快捷。

地尔水洗衣机的“直肠清洁”功能全面改变了人类的如厕观念，它不仅实现了第五代的水洗，令如厕愉快舒适。还通过“直肠清洁”，达到排毒美容、排毒延年的保健作用。

### 直肠清洁的详细步骤：

- 1、放松：放松心情、放松身体
- 2、启动“直肠清洁”程序：水压自动设为最低档：在遥控器或控制面板按“直肠清洁”按键时，电脑会自动将水压调至最低档——避免水流瞬间刺激过大
- 3、程序控制自动进行喷嘴清洁：这时，地尔水洗衣机的喷头，会在伸出前，迅速执行喷头部位的自动清洁程序（这个过程几秒钟内完成）
- 4、开始喷水：喷嘴自洁程序完成后，喷头伸出，并开始通过直肠清洁专门喷嘴向上喷出一束细小的温水水柱
- 5、调整喷嘴位置：通过遥控器或控制面板，按下喷嘴位置按钮前后调整喷水位置，使水柱对准肛门口（如果是遥控器，需掀开遥控器下半部的翻盖方可调整喷嘴位置）
- 7、调整躯体位置：放松、放松清洗部位，调整喷嘴前后位置的同时，可略微前倾身体，使水流能对准
- 8、逐渐加大注水水压：通过遥控器或控制面板，按水压按钮“+”或“-”调整适合的水压，使水流注入直肠
- 9、维持直肠内水压：放松、放松待水注入直肠，当自觉直肠内注满后（不少人是自觉体内注水高度达到肚脐眼了），收紧肛门不让水泻出、努力忍耐两三分钟
- 10、收回喷嘴：直肠内注满水后，请忍耐一段时间，同时通过遥控器或控制面板——按停止按钮，停止直肠清洁的注水程序，喷头将会自动收回、并自动进行喷头清洁程序
- 11、迅速排空：忍耐两三分钟后，放松肛门并同时腹部收缩大力排出直肠内容物
- 12、重复三次：一般重复上述操作三次，反复注水、忍耐、大力排空，既能达致直肠清空 排毒养颜延年益寿的功效

最后，建议做若干次提肛动作，有利于肛肠保健

—— 祝您直肠清洁好享受、健康靓丽好人生！

水清洗机功能比较

| 型号       |         | ibm2-1el        | ibm2-2el        | ibm2-3el        | ibm2-4el        | ibm2-5el        |   |
|----------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 颜色       | 机体      | 白色/骨色           | 白色/骨色           | 白色/骨色           | 白色/骨色           | 白色/骨色           |   |
|          | 控制板     | 银灰              | 黑色/白色           | 黑色              | 黑色              | 黑色              |   |
| 输入功率     |         | 610w            | 610w            | 610w            | 610w            | 1440w           |   |
| 功能分类     | 直肠清空    | o               | o               | o               | o               | x               |   |
|          | 臀洗      | o               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 妇洗      | o               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 童洗      | x               | x               | x               | x               | o               |   |
|          | 按摩功能    | 往复冲洗            | o               | o               | x               | x               | o |
|          |         | 节奏冲洗            | o               | o               | x               | x               | x |
|          | 暖风烘干    | o               | o               | o               | x               | o               |   |
|          | 抽风除臭    | o               | o               | o               | x               | o               |   |
|          | 生理盐水口   | o               | o               | o               | o               | x               |   |
|          | 妇洗气泡水流  | o               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 人体感应    | o               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 智能节电    | o               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 漏电保护插头  | o               | o               | o               | o               | 接地              |   |
|          | 内置防电墙   | o               | o               | o               | o               | x               |   |
|          | 遥控器     | o               | x               | x               | x               | x               |   |
|          | 控制台     | x               | o               | o               | o               | o               |   |
|          | 座圈水热    | o               | o               | o               | o               | x               |   |
|          | 座圈电热    | x               | x               | x               | x               | o               |   |
|          | 盖板、座圈阻尼 | o               | o               | o               | o               | o               |   |
| 喷嘴位置调节   | o       | o               | o               | o               | o               |                 |   |
| 喷嘴伸出人工清洁 | o       | o               | o               | o               | o               |                 |   |
| 水过滤器     | o       | 选配              | 选配              | 选配              | 选配              |                 |   |
| 调节       | 风速调节    | 6档室温、30-55 °C   | 6档室温、30-55 °C   | 6档室温、30-55 °C   | x               | 4档              |   |
|          | 座圈温度调节  | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 4档              |   |
|          | 水温调节    | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 6档室温、28-40 °C   | 4档              |   |
|          | 喷嘴位置调节  | 5档              | 5档              | 5档              | 5档              | 10档             |   |
|          | 水压调节    | 5档              | 5档              | 5档              | 5档              | 3档              |   |
| 重量       | 产品净重    | 5.4 kg          | 6.0kg           | 6.0kg           | 6.0kg           | 5.8 kg          |   |
|          | 产品毛重    | 9.5 kg          | 10.0kg          | 10.0kg          | 10.0kg          | 8.0 kg          |   |
| 尺寸       | 产品外形    | 530 x 380 x 180 | 530 x 478 x 180 | 530 x 478 x 180 | 530 x 478 x 180 | 475 x 536 x 153 |   |

|                        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |  |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| (mm)(<br>长 x 宽<br>x 高) | 尺寸<br>产品包装<br>尺寸 | 590 x 485 x 255 | 590 x 545 x 255 | 590 x 545 x 255 | 590 x 545 x 255 | 560 x 600 x 220 |  |
| 装柜数<br>量 (台)           | 20尺柜             | 324             | 324             | 324             | 324             | 360             |  |
|                        | 40尺柜             | 720             | 720             | 720             | 720             | 800             |  |