

电动门伸缩门 慧鸿门业伸缩门厂家 电动门伸缩门价格

产品名称	电动门伸缩门 慧鸿门业伸缩门厂家 电动门伸缩门价格
公司名称	缙云县慧鸿门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号
联系电话	13967440526

产品详情

电动门伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门维修的注意点是什么呢？

一、是我们选择电动伸缩门一定要选择大一点的生产电动伸缩门的生产厂家，这个是很重要的。建议在选择电动伸缩门时，一定要认准机头板上有品牌标识的、合格证、产品说明书及保修卡的产品，否则这么大的一个产品，一旦出现问题想要自己修好简直就是不可能的事情，只能

有依赖产品的供应商来维修！

其次是电动伸缩门出现问题的时候，建议大家找专门的电动伸缩门维修人员进行相关维修，一般的故障分为电路和机械2种，只有维修人员才能找出问题并解决。如果是电动伸缩门的控制器出现问题的话，那么就自己和厂家联系，电动门伸缩的使用暂时停一下。如果继续使用，对电动伸缩门本身可能伤害更大。

在使用电动伸缩门时候，要注意电动伸缩门的开门和关门方向，如果是相反的话，可以调整控制器上的接线，显示屏指示方向相反也可以调整接线。

无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

电动门的保养电动门伸缩门

电动门的使用过程中，用力要轻不要过大，开启电动门要注意不得有障碍物，如果有的话要拔掉电源后予以清理。

电动门要经常清洁表面，擦拭的是偶要用软质棉布，避免电动门表面被刮坏，如果有污渍可以用水或者酒精来清洗。

切忌的是清洁电动门要避免酸碱性物质。

随时做好电动门的日常维护工作，各类配件的灵活性。发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，电动门伸缩门规格，应该及时更换。

电动门伸缩门无卫是缙云县慧鸿门业有限公司旗下品牌，主营护栏，伸缩门，电动伸缩门，不锈钢伸缩门，封板伸缩门，铝合金伸缩门等，产品畅销全国各地。

慧鸿门业为您分享：

不锈钢电动伸缩门经久耐用、使用方便且占地面积小。维护方便也是它重要的特点。可是你们知道吗，电动门伸缩门厂，其实，不锈钢电动伸缩门和人一样，它在炎热的夏天也会有不好的反应。这时候，不锈钢电动伸缩门

就会"中暑"。那么，在太阳暴晒气温升高的夏天里，电动门伸缩门价格，我们应该怎样去对一座不锈钢电动伸缩门进行“祛暑”保养呢？

气温偏高是夏季的重要特点，而气温偏高通常也会伴随空气干燥等天气特点，这时候不锈钢电动伸缩门上的颜料或贴片因为经过烈日暴晒，就容易造成热胀冷缩，从而出现开裂、变形和脱落的迹象，这样使得不锈钢电动伸缩门在不好使用的同时也会造成视觉上的不美观，这时候我们就需要通过事前的一些保养去避免“中暑”了。

对于不锈钢电动伸缩门的表面和交界的地方，电动门伸缩门，我们可以使用涂抹保护蜡和一些钢铁专用的清洁剂均匀的涂抹清洗在其表明。为了保持其光泽并具有防潮的功能，我们要在这些工作之后对不锈钢电动伸缩门进行使用干布细细的擦拭，但我们也需要避免使用过于湿的抹布进行擦拭，这样残留的水汽易对不锈钢电动伸缩门的门面造成伤害。

不锈钢电动伸缩门的厚度也是需要我们去注意的一个方面，

42mm-65mm就是的厚度，这个厚度的不锈钢电动伸缩门不但坚实且在夏天的高温中最不容易发生变形。

以上都是不锈钢电动伸缩门夏日保养的要点，希望这些保养的细节可以帮到读者，使他们以后的伸缩门能够保持长期使用，延长伸缩门的寿命。

电动门伸缩门-慧鸿门业伸缩门厂家-电动门伸缩门价格由缙云县慧鸿门业有限公司提供。“护栏,伸缩门,道闸,车牌识别”就选缙云县慧鸿门业有限公司（huihongmy88.tz1288.com），公司位于：缙云县五云街道杜桥村生水塘自然村下处22号，多年来，慧鸿门业坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡总。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。慧鸿门业期待成为您的长期合作伙伴！