

实木地板厂

产品名称	实木地板厂
公司名称	北京罗溪贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区华伦大厦底商托瑞国际二层
联系电话	13784120348

产品详情

实木地板如何防潮？

实木地板的基材是纯木材，木材的原始属性就是易受潮且易腐烂，因此，实木地板也继承了木材的此种特性。

一旦实木地板受潮就会引起多种变形，严重者只能更换新的实木地板。实木地板的成本高，相应的成本也极高。如果更换地板势必要花去一大笔开支，对于消费者来说这是一笔巨大的额外开支。那么实木地板如何防潮呢？

1.适时关窗

如果气候适宜，我们完全可以多开窗通风，但是如果雨水较多的季节就应当注意随时关窗。出门必关门窗是良好的生活习惯，它能最大程度上的避免雨水浸湿实木地板。潮湿的季节，就算不下雨也会有很大的潮气，如果忘记关门窗就会有大量的潮气进入，虽然表面上看不见，但是实木地板的内部实际上已经受潮了。

2.巧用空调

如果发现室内空气很潮湿，家里却没有除湿工具，我们就可以开一下空调，利用空调进行空气除湿，很有效的方法哦。

3.放置干燥剂

干燥剂一般有吸湿盒和除湿包两种，我们可以将干燥剂均匀的放置比较潮湿的角落，能有很好的除湿效果，另外，在衣柜、鞋柜里还可以放置一些樟脑丸和干燥剂。

4.巧用石灰，石灰吸潮阴雨天可用布料或麻袋裹装生石灰后放置于室内各处，使室内空气保持干燥。但是实惠最好放在儿童看不到的地方，以防儿童玩耍造成误食。

有了这几大方法，家里的实木地板再也不怕受潮了！

新地板如何去除异味？（一）

家里新铺的地板是一定会有异味的，实木地板厂，哪怕是纯实木地板，异味也是少不了的。如果只是难闻一点的话倒是无所谓的，关键是地板散发出的异味大多是有有害气体，例如甲醛、苯等等。这些气体严重危害消费者的身体健康。今天小编九个大家介绍一些去除异味的方法。

首先是化学剂，化学激发去除异味是一种比较流行的方法，那么化学剂能去除异味吗？答案是，能。但是别开心的太早，因为化学剂去除的是已经散发出的异味，而甲醛等气体的挥发是源源不断的，消费者不可能不停的喷化学剂，这是不现实的。

那么引出第二种去除异味的方法，封闭法。没错，封闭起来在理论上确实能阻隔异味的散发。但是真的能做到完全封闭吗？市场上又一种产品叫甲醛捕捉剂，目前，有的人认为甲醛封闭剂完全限制了甲醛的挥发，实际上，甲醛封闭剂无法做到完全封闭甲醛，只能减少甲醛的释放量，因此认为被封闭的甲醛会在某个时候爆发出来的认识是不正确的。

当然我们也可以选择使用活性炭吸附甲醛，但是活性炭的吸附量是有限的，一旦达到饱和就无法吸收了，一间房所需的活性炭的数量应当是相当庞大的，并不现实。

这些效果并不明显，要想去除异味最有效也是最简单、最经济的方法就是保持开窗通风，当然，地板也必须避免暴晒以及受潮。

实木复合地板到底防不防水？

实木复合地板到底防不防水这个问题其实用不着小编来解答吧？事实上，没有哪种木地板时彻底防水的。有些地板也只是相对防水，而且是只防少量的水。

实木复合地板其实不防水，它只是防潮。竹木地板又比实木好点，价格也高些。但是实木的有烟头落在上面会烧糊，复合地板有烟头落上面是不会有事的，好清洁一些，但是强化复合地板防水性差些。强化复合地板的基材是高密度板。因价格比实木的便宜很多，相对而言用强化复合地板的人多些。

实木复合地板的耐磨、硬度与抗污性能没有强化复合地板那么强，但实木复合的天然木质感受，只要养护注意，也是非常适用与客厅装修使用。

准确的说应该这么理解，在相同潮湿的条件下，变形程度由轻到重依次为实木复合地板、强化地板、实木地板。实木地板是最容易变形的，因为木材纤维只有一个方向，因此它不可以做地暖。

强化复合地板分为平衡层，基础层，装饰纸，三氧化二铝，三聚氢氨。三聚氢氨是耐磨的，三氧化二铝是抗压的，防水层当然是防水的，复合地板在铺装时要加防潮垫，作用除了防潮还有找平，所以说实木复合地板防水是远远超过实木地板和实木复合地板的，几乎可以说是不怕水。

实木复合板在防水的放面做的比其他地板品类要好些，处于潮湿环境下的家庭可以选择它。

实木地板厂由北京罗溪贸易有限公司提供。北京罗溪贸易有限公司（www.luoxiyimei.com）是一家从事“实木复合地热地板,艺术拼花地板,实木地热地板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“罗西艺美”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使罗西艺美木地板在实木地板中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！