PP塔出售 许昌PP塔 财源环保

产品名称	PP塔出售 许昌PP塔 财源环保
公司名称	潍坊财源环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市经济开发区
联系电话	13336364196

产品详情

PP塔在废气处理系统中的应用

用途

喷淋塔用于工业除尘或废气治理的。

PP塔的用途:

- 1)酸雾废气喷淋塔主要用于有害废气、胶粘性气体的前处理,它能有效的分离气体中的固物。
- 2)喷淋塔是锅炉烟气采用石灰石湿法脱硫的主要的设备。用石灰石或石灰石粉作吸收剂,将石灰石块或石灰。

喷淋塔是由什么组成的?

以过滤器、多级喷淋、下滴器、收集室等部件组成。

喷淋塔在废气处理系统中的应用

随着国内化工行业建设规模的日益增加,环保标准对排放至大气的废气指标提出了更高的要求。采用喷淋塔化学吸收工业排放气中的有毒、有害成分的环保新技术得到了推广和应用。

PP塔的特点:

1、设计原理先进,用材独特,PP塔出售,性能稳定,结构简单,安全可靠,节能省力,许昌PP塔,无

二次污染;

- 2、设备占地面积小、维护保养便捷、运行费用低;
- 3、设备运行阻力低, PP塔厂家, 可通过仪表及时掌握设备运行状态;
- 4、治理效率高、能满足不同条件气体使用环境;
- 5、抗腐蚀,抗风化;

潍坊财源环保科技有限公司,欢迎大家来电咨询!!

PP塔工作原理酸性气体从塔体下方进气口沿切向进入净化塔,在通风机的动力作用下,迅速充满进气段空间,然后均匀地通过均流段上升到级填料吸收段。在填料的表面上,气相中酸性物质与液相中碱性物质发生化学反应。反应生成物油(多数为可溶性盐类)随吸收液流入下部贮液槽。未完全吸收的酸性气体继续上升进入一级喷淋段。在喷淋段中吸收液从均布的喷嘴高速喷出,形成无数细小雾滴与气体充分混合、接触、继续发生化学反应。然后酸性气体上升到第二级填料段、喷淋段进行与一级类似的吸收过程。第二级与一级喷嘴密度不同,喷液压力不同,PP塔价格,吸收酸性气体浓度范围也有所不同。在喷淋段及填料段两相接触的过程也是材热与传质的过程。通过控制空塔流速与滞贮时间保证这一过程的充分与稳定。对于某些化学活泼性较差的酸性气体,尚需在吸收液中加入一定量的表面活性剂。塔体的最上部是除雾段,气体中所夹带的吸收液雾滴在这里被清除下来,经过处理后的洁净空气从净化塔上端排气管放入大气。

PP塔出售-许昌PP塔-财源环保(查看)由潍坊财源环保科技有限公司提供。潍坊财源环保科技有限公司(www.wfcyhb.com)是一家从事"光解酶活性炭,湿式静电除尘器,UV光氧除味设备"的公司。自成立以来,我们坚持以"诚信为本,稳健经营"的方针,勇于参与市场的良性竞争,使"财源"品牌拥有良好口碑。我们坚持"服务为先,用户至上"的原则,使财源环保在除尘设备中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!同时本公司(www.aqhongxiang.com)还是从事布袋除尘设备厂家,布袋除尘设备生产,布袋除尘设备价格的厂家,欢迎来电咨询。