

纸壳子打包机 国德机械 打包机

产品名称	纸壳子打包机 国德机械 打包机
公司名称	郑州国德机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市站街工业园区
联系电话	18638779778

产品详情

当今生活垃圾越来越多，生活垃圾转移麻烦、难处理是城市较疼痛的问题。使用打包机将垃圾进行压缩打包，有效的将生活垃圾制作成规则的长方形，打包后可以使用汽车运送的专门的生活垃圾处理厂，从根本上提率，降低了运输成本。生活垃圾打包机等额适应性ji强，chao市、饭店、xue校等地的生活垃圾都可以使用我们的打包机。采用一键式操作，防爆、防尘。连续式工作效率比老式的打包机高出三倍以上。

全自动塑料打包机控制系统是由安装在一个框架上的4套导线装置组成，整个导线架悬挂压紧架的一根zhong心轴上，在液压马达作用下相对压紧架作水平方向运动，压紧架为焊接式构件，底部装有轮子，在液压缸推动下能沿主滑轨作水平运动。升降台主要由两根水平梁栓接而成，升降台在2台液压缸推动下可沿垂直方向上下移动。压紧架与压紧架结构基本相似，但其上面布置4个打包头，1套喂线装置。塑料液压打包机打包头(共4个)是整台设备结构较为复杂、动作连锁较多的部件，每个塑料液压打包机打包头结构完全一样，可以互换。喂线装置共4套，每套对应一个打包头，每套包括打包线输送装置和打包线反拉紧装置。塑料液压打包机主轨座主要由两根在面上设有耐磨钢轨构成。

打包机产品说明：

国德公司生产各种型号，废纸打包机，规格的废纸打包机，秸秆打包机设备。严格控制供应、生产、售前、售中、售后服务各质量过程。废纸打包机产品具有良好的刚性和稳定性，造型美观大方，液压废纸打包机，操作维修方便，安全可靠，打包机，设备基础工程投资费用低等特点。它广泛应用于各类废纸厂、旧物回收公司等单位企业，适用于对旧物废纸、塑料秸秆等的打包回收。

国德机械坚持“质量塑造品牌，诚信赢得天下”的经营理念，以诚信为基，以品质为准，坚持精与专的

发展方向，推行精品战略，打造特色品牌，重视个性化产品设计，纸壳子打包机，不断进行技术创新，以求满足客户价值提升的需求；好的服务于国内外广大客户。

国德机械在经历多次行业洗牌后，国德机械以雄厚的实力、先进的技术和过硬的产品质量取得了各行业用户的认可，并在激烈的市场竞争中立于不败之地。国德机械会根据您的行业产量要求为您选择适合您的机型。竭诚为您服务。

- 1.本产品用于废纸打包使用，操作工必需按操作规程进行操作。
- 2.使用前必需将液压油加到所规定的油位线，随着环保意识越来越重。46#液压油)
- 3.启动液压泵前，检查电路有无错接或接漏。
- 4.液压反包板的周围每反包一次都应及时清理，以防卡死。
- 5.打包时，操作工必需注意平安，铺纸均匀，铺纸到位，应将上面的箱盖门关闭，才干开始打包。
- 6.打包时液压操作柄应快速推到位置，以防阀门打包时液压操作柄应快速推到位置，打包时液压操作柄应快速推到位置阻塞及液压油流量不够，导致电机过流导致电机过流。阻塞及液压油流量不够导致电机过流。
- 7.打包完成后所有液压杆都必需缩回液压缸内，以防灰尘损坏密封圈而漏油。
- 8.定期做好颐养工作，发现油管有漏油地方立即找机修工处理。
- 9.如发现异常应立即停止操作，排除原因后方可进行。
- 10.箱盖门打开后，严禁压门操作，以防发生意外。
- 11.油压：严禁擅自调压，操作工必须在调好油压下进行工作，限压30MPa
- 12.油箱内的油液须经过严格过滤，并经常坚持足够的油量。油箱每半年应清洗并更换一次油。
- 13.机器各润滑处应按要求每天至少加注一次润滑油，每班清理一次容腔中的杂物。
- 14.不了解主要机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。当多人同时操作时应分工明确，防止误操作发生危险。
- 15.当机器出现严重漏油或工作中发生异常现象时应立即停车。眼睛不要对着油液喷射的地方看，不能直接用手去堵，不得强行带病运转。

结构组成：

打包机主要由送带、退带、接头连接切断装置、传动系统、轨道机架及控制装置所组成。

利用打包机技术，现设计成整机双电路控制，比以往单电路控制性能更加稳定可靠，双电路控制使得机器电板内部负荷降低，打包机结构每个电路之间运行更加畅行稳定。

种类：

打包机系列产品有：自动打包机，半自动打包机，全自动打包机，加压式打包机等，打包机

纸壳子打包机-国德机械(在线咨询)-打包机由郑州国德机械设备有限公司提供。郑州国德机械设备有限公司（www.zzxtzz.com）位于河南省巩义市站街工业园区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前国德机械在机械及工业制品项目合作中享有良好的声誉。国德机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。国德机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。