

无尘室厂家 无尘室 昆山清阳净化系统工程

产品名称	无尘室厂家 无尘室 昆山清阳净化系统工程
公司名称	昆山清阳净化系统工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏昆山张浦花苑路158号
联系电话	13962446535 18915644129

产品详情

昆山清阳净化系统工程有限公司着力于在无尘室工程、洁净室厂房工程、暖通空调工程、实验室工程等领域提供系统解决方案，涵盖研发、技术、设计、施工管理、品质管理、采购、物流、人员储备和培训、以及售前售后服务等各方面。发挥自身综合竞争力的优势，坚持迅速、全mian、优质地为客户服务和奉献。

公司谨以专业、专注、专心、品质、节能为生存格言自成立之日起一直在洁净领域努力探索积累，我们在行业的定位 - 空气洁净领域的探索者 - CAE（Clean Air Explorer空气洁净领域的探索者）也因此而生，无尘室厂家，我们一直在洁净室工程领域不断探索前行，目前公司已经累积了电子、微电子、半导体、实验室、LCD-TFT、医1药、医1疗、激光1、印刷、光学、化学、生物、食品、化妆品、相关行业的成功案例，有系统完善的行业整体解决方案、并有整体系统服务体系为保障和丰富的实施经验。

昆山清阳净化系统工程有限公司拥有专业的机电施工承包资质、团队拥有十多年工程案例的操作管理经验、项目经理均持证上岗、持有国家专业注册执业资格证书，有高精密度的五代风管加工线、同时本公司拥有设备制造加工车间。

清阳长期在在无尘室工程施工、净化工程安装、洁净室工程施工管理、暖通空调安装等方面设计施工，所以为此也储备培养了充足现场管理和专业的施工人员，分库板安装、通风管道、水管安装、配电安装、地坪施工、特气管路等多个专业的施工班组。

昆山清阳净化系统工程有限公司：

1.2镀锌板风管安装

1.2.1支吊架制作安装

根据规范的要求，对不同规格的镀锌风管采用不同大小的支吊架。吊杆的长度要根据镀锌风管的尺寸和安装高度，以及楼层梁或钢架的高度来下料加工。吊杆的吊码用角钢加工，吊杆的末端螺纹丝牙要满足调节镀锌风管标高的要求，吊杆的顶部与角钢码焊接固定，吊杆油防锈漆和面漆各两遍。吊杆制作好后，就可以根据镀锌风管的布置方位进行安装，间距符合设计及规范的要求。

1.2.2镀锌板风管吊装

根据设计图纸和国家规范的要求，进行镀锌风管安装。镀锌风管安装前，做好组装件的清洁工作，之后，根据图纸镀锌风管各系统的分布，按照制作好的镀锌风管编号进行排列、组合，核对镀锌风管尺寸，所在轴线位置符合图纸后，无尘室，方可吊装。吊装用手动葫芦，万级无尘室，可以由起重班组配合，注意吊装时镀锌风管的平衡升降，以防侧滑或倾倒。镀锌风管用角钢横担固定于支吊架上。镀锌风管安装时，主管尽量贴大梁底，支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好，同时要注意安全。镀锌风管安装好后，检查镀锌风管的安装高度是否满足设计要求，镀锌风管的水平、垂直度是否符合规范要求，支架是否歪斜，支架间距是否符合要求。

制剂厂房及设施由xx医1药设计有限责任公司于xxxx年xx月设计完成，结构及基础建设于xxxx年xx月由xxx xx安装结束；空调净化系统由XXXXX净化工程有限公司于XXXX年XX月安装，各系统安装均按相关规范要求要求进行。

2.目的确认制剂车间厂房及设施设计及建设符合《医1药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）规范要求，空气净化系统设计、安装符合《药品生产质量管理规范》（2010年修订）要求，能够正常运行，各项性能指标符合设计要求，确保制剂车间空气净化系统符合规范要求。

3.范围：适用于空调净化系统的设计确认、安装确认、运行确认和性能确认。

4.依据

4.1《药品生产质量管理规范》（2010年修订）；

4.2空调净化系统操作及设备说明书等技术资料；

4.3《药品生产确认指南》（2003）；

4.4《新版GMP实施指南》；

4.5《确认管理规程》；

4.6《医1药工业洁净室悬浮粒子检测方法》（GB/T16292-2010）；

4.7《医1药工业洁净室(区)浮游菌测试方法》（GB/T16293-2010）；

无尘室厂家-无尘室-昆山清阳净化系统工程由昆山清阳净化系统工程有限公司提供。昆山清阳净化系统工程有限公司（www.ksqingyang.com.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。清阳净化系统工程——您可信赖的朋友，公司地址：江苏昆山张浦花苑路158号，联系人：蔡总。