

洗浴地面防滑价格优质商家「多图」

产品名称	洗浴地面防滑价格优质商家「多图」
公司名称	水房子（北京）技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区八里庄西里61号楼809号
联系电话	18611277672

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：水房子（北京）技术有限公司

地面防滑材料有哪些—几种地砖的防滑性

1.通体砖：防滑性好，一般防滑砖都属于通体砖。通体砖是将岩石碎屑高压压制而成，表面不上釉，正反面色泽一致。通体砖表面比较粗糙，因而防滑性能比较好。目前市场上的防滑砖大多属于通体砖。

2.马赛克砖：防滑性较好。

马赛克地砖它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖，由于分块较小，块与块之间存在缝隙，从而增强其防滑性。

3.釉面砖：防滑性较好。釉面砖是指砖表面经过烧釉处理的砖，表面为釉面，抗污能力强，防滑性虽不及通体砖，但相比于抛光砖和玻化砖，防滑性算比较好的。

4.玻化砖：防滑性一般。玻化砖是吸水率较低的一种砖，表面经过打磨成镜面效果，不过由于其亲水性强，遇水更加防滑，越有水，会感觉砖面越涩。因而玻化砖干燥时的防滑性反而比不上打湿后。

以上内容由北京水房子技术有限公司，想要了解详细信息，洗浴地面防滑价格，赶紧拨打图片电话吧！！

地面防滑一般规定

地面工程防滑设计应根据工程的需要，采用防滑地面材料配制各种防滑地面和选用防滑构造，使地面防滑符合设计和工程的规定。室外建筑地面设计应符合现行行业标准《城镇道路路面设计规范》CJJ 169的规定，包括人行道、步行街、广场、停车场等，其构造宜为垫层、基层、结合层、防滑面层。室内建筑地面设计应符合现行国家标准《建筑地面设计规范》GB 50037有关规定。包括底层地面、楼层地面以及散水、踏步、台阶、建筑出口平台、坡道等，其构造宜为水泥混凝土或砂浆的基层、结合层、防滑面层。地面防滑工程设计应根据相关地面使用功能、施工气候条件及工程防滑部门确定地面防滑等级，选择相应的防滑地面类型和材料。

想要了解详细信息，赶紧拨打图片电话吧！！！！

游泳池防滑砖

泳池防滑砖是泳池瓷砖的一种。一般用于地面，属于地砖的一个分类，按照工艺划分主要有通体砖和釉面砖，按照效用划分可分为耐磨砖、防滑砖。

泳池防滑砖的主要特色：

1.有薄釉特点，不易脱色；

耐腐蚀和耐磨；

外型看起来比较美观；

对环境无危害；

可以抵抗侵蚀性的水质；

能抵抗清洁剂的侵蚀；

在阳光曝晒下不易变色；

使用寿命比较长。

想要了解详细信息，赶紧拨打图片电话吧！！！！

洗浴地面防滑价格优质商家「多图」由水房子（北京）技术有限公司提供。水房子（北京）技术有限公司（www.shuifangzi.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。北京水房子——您可信赖的朋友，公司地址：北京市朝阳区八里庄西里61号楼809号，联系人：庄经理。同时本公司（www.buhuale.com）还是从事拆装式游泳池，装配式游泳池，钢结构游泳池的厂家，欢迎来电咨询。