

CAV定风量阀价格 连云港CAV定风量阀 東恒空调

产品名称	CAV定风量阀价格 连云港CAV定风量阀 東恒空调
公司名称	德州東恒空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城鲁权屯千亩工业园常兴三路C15号
联系电话	13573413822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州東恒空调设备有限公司

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、CAV定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，连云港CAV定风量阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀；

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----变风量阀

变风量空调负荷及送风量计算

分区或分系统的冷负荷计算

变风量系统的zui大优点，就在于它可以在建筑物的分区（或整幢建筑物）内、或在一个空调系统内，实现能量供应的自动转移，以符合实际的需要，从而节能。

分区负荷的计算，就像单个房间或单个模数的负荷计算一样，先作显热负荷计算，其显热负荷包括同时出现的太阳得热负荷、传热负荷、人员和灯光负荷（或各种设备产生的得热负荷）。利用这个显热负荷值，便能够计算出分区（或系统）所需要的送风量。

在有多个变风量系统的建筑物内，便会选有多台空气处理装置，每台装置的大小都是按其所服务范围的

分区负荷（即系统负荷，这时应包括潜热负荷和新风负荷）来选择的。然后，计算整幢建筑物的综合最大负荷，用这个负荷值（除包括潜热负荷和新风负荷外，还包括风机和管道得热造成的冷负荷）去选择制冷设备。选择制冷设备时，CAV定风量阀价格，应该留有一定的附加容量。

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀；2、铝合金风口系列：散流器，防雨百叶，单、双层百叶风口、置换风口，花型艺术风口等各种异型产品；各种3C风机、风机箱，普通风机、3C防火阀、普通防火阀

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----定风量阀

VAV空调系统是什么意思？

变风量空调系统（VAV）是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量系统60年代起源于美国，由

于它有巨大优势，而在世界迅速发展。目前已占世界空调系统30%份额，并且成为空调发展的必然趋势。目前国外高层

建筑使用率已达95%。它区别于其它空调形式的优势主要在于以下几个方面：

一、节能：由于空调系统在全年大部分时间里是在部分负荷下运行，而变风量空调系统是通过改变风量来调节

室温的，因此可以大幅度减少送风风机的动力耗能。当全年空调负荷率为60%时，它可节约风机动力耗能78%。

二、新风作冷源：因为变风量空调系统是全空气系统，在过渡季可大量彩新风作为天然冷源，相对于风机盘管系

统，能大幅度减少制冷机的能耗，而且可改善室内空气质量。

三、不会产生冷凝水：因为它是全空气系统，可以避免产生冷凝水造成的滴漏污染吊顶。

四、灵活性好：在二次装修过程中，风口位置可通过软管连接任意改变。

五、系统噪声低，不存在现场噪声。

六、不会发生过冷或过热。

七、提高智能化程度。

八、减少综合性初期投资，而且维修量小，CAV定风量阀定做，寿命长。

德州東恒空调设备有限公司专业生产：1、定风量阀、加强型止回阀，圆、方型3C防火阀，手、电两用调节阀，3C板式排烟口，余压阀，防火余压阀，人防插板阀，排烟口，正压送风口，各种圆阀；2、铝合金风口系列：散流器，CAV定风量阀专卖，防雨百叶，单、双层百叶风口、置换风口，花型艺术风口

等各种异型产品；各种3C风机、风机箱，普通风机、3C防火阀、普通防火阀

德州東恒空调设备有限公司为您讲解-----CAV定风量阀

谁来给我说明一下变风量系统？

变风量空调系统调节的不利后果及处理：调节后，使整个管道系统阻力增加，风量减少，管道内静压增加，导致漏风增加，还可能使风机处于不稳定状态工作；还因阀门关的过小而调节失灵。过度节流导致噪声，处理：同时对系统风机进行调节，使总风量适应变风量所要求的风量，且维持一定的静压。风机风量调节方法：变风机转速，变风机入口导叶角度，出口风门调节，旁通风量调节。出口风门调节：增加阻力，不改变风机特性，可能会导致风机在不稳定区工作。旁通调节：不节能。改变风机入口导叶角度，使空气进入叶轮时预旋一个角度，从而改变风机特性。变转速：变频，也改变特性。后两种方法好，尤其变转速。

CAV定风量阀价格-连云港CAV定风量阀-東恒空调由德州東恒空调设备有限公司提供。德州東恒空调设备有限公司（www.dzdongheng.com）为客户提供“人防,通风设备,板式排烟口,插板阀”等业务，公司拥有“東恒,冠德”等品牌。专注于风机、排风设备等行业，在山东德州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：刘蓓蓓。