

# 宏达不干胶标签 上海防油不干胶标签印刷

产品名称	宏达不干胶标签 上海防油不干胶标签印刷
公司名称	石家庄市宏达印刷有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄东二环学苑路精英中学对面
联系电话	13582329294

## 产品详情

防油不干胶标签印刷同传统的标签相比具有不用刷胶、不用浆糊、不用蘸水、无污染、节省贴标时间等优点，应用范围广，方便快捷。各类不干胶标签都可应用在一般纸张标签所不能胜任的材料上，防油不干胶标签印刷对印刷工艺和印刷设备有着较高的要求，因此选择不干胶标签要注意几点：

- 1、根据贴标物体的类型、档次、质量、粘贴表面的特征、使用环境及用户的要求等综合考虑。如果要用透明度好的不干胶标签制成的标签贴到透明瓶体上可产生无标签的时尚感觉，可提高商品的档次，刺激消费者的购买欲望。而聚氯乙烯薄膜的柔韧性、收缩性、不透光性、加工特性及贴标特性都十分好，且色彩鲜艳，反差大，能吸引人的注意力，具有宣传促销商品的作用。
- 2、薄膜类不干胶标签的表面一定要光滑致密、密度均匀、色泽一致、透光性好，以保证薄膜吸墨均匀、同批印品的色差小。
- 3、不干胶标签的厚度要均匀，强度指标要合格。印刷过程中施加的印刷压力跟不干胶厚度有关，如果厚薄不均，则印刷压力也不均一，会导致标签印刷品的字迹或墨色有深有浅。如果薄膜强度太差，印刷过程中薄膜的张力就难以控制，会对模切和排废产生很大影响。
- 4、不干胶标签要平整一些，复卷张力要均匀。平整度好，印刷时才能正确输送、运行、套准及收卷。薄膜的复卷张力要均匀适当，如张力太小，薄膜基材松弛，纵横向套印不准；如张力太大，基材横向收缩套色不稳定，也难以正常印刷。

近年来，随着我国的经济快速发展，使得市场充斥着各种商业元素。对于防油不干胶标签印刷来说，标

签的广泛应用以及标签品种的不断发展自然而然推动了防油不干胶标签印刷技术的发展。也正因此，商品所用的标签也不再满足与简单的包装，利用印刷设计将企业元素，产品表露出来将成为企业的重要营销手段，而标签不仅仅是将企业的名称、型号等信息引入，良好的不干胶标签印刷设计更是能帮助企业激烈的产品竞争中脱颖而出。作为印刷厂来说，印刷出一款完美的标签不仅是客户的要求也是印刷厂最为重视的问题，要印刷出一款好的标签，在设计、选材、油墨、印刷加工这些环节都需做到一丝不苟。

设计：美观大气的设计会给人留下良好的印象，好的设计应包含产品商品、含义、美观以及材料的使用。

选材：选材也是一个不可忽视的重要环节，在选材时需要根据不同的商品选材不同的标签材料，但是也好特别注意标签的抗压要求，比如：标签的耐摩擦性、腐蚀性、是否耐高温等因素。

对于标签来说，单位面积一般都不大，必须要在小面积上呈现多种信息，这对印刷的清晰度要求颇高，印刷出来的成品必须色彩鲜艳，字迹清晰。高光和暗处层次要平，线条不能过细，文字大小适中，使画面具有色彩艳丽、层次丰富。

不干胶防伪标签版纹防伪技术有：1.个性化.团花不干胶防伪技术2.地纹式不干胶防伪技术3.复合式花边防伪技术4.潜影防伪技术5.缩微防伪技术6.浮雕防伪技术7.防扫描防伪技术8.图像处理防伪技术。

团花防伪技术：在不干胶防伪标签上面印刷各种鲜花的版纹，在防伪的同时也具有较高的技术欣赏。还可以通过与产品和公司形象的结合设计个性化的团花不干胶防伪标签。

地纹式防伪技术：就是按照规律性、连续性地把各种不同的元素反复变化连接起来，可是是直线，曲线，波纹线等等的元素。

复合式花边防伪技术：用于印刷在产品的边缘，用各种不同的复合式花边，通过变化它的元素和色彩已达到装饰和防伪的作用。

潜影防伪技术：把相关的文字和图案印刷在版纹里面，给人的感觉好像是文字和图案潜伏在印刷品当中一样。

缩微防伪技术:把文字缩小到肉眼不能变化的大小，这种防伪技术设计简单，效果也非常好。

浮雕防伪技术:利用了浮雕的处理，运用线条做底纹，此类不干胶防伪标签技术应用广泛。

防扫描防伪技术;  
使用现代超高精度的扫描仪和照相制版都不能再呈现的线条。这样做可以起到防止印刷品。

图像处理防伪技术：运用不同的线条，结合印刷品的背景图案，然后根据设定不同的数据程序产生各种不同的防伪效果。

