

# 海德森诺 节能充氮车 铁岭充氮车

产品名称	海德森诺 节能充氮车 铁岭充氮车
公司名称	济南海德森诺流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市市中区南辛庄西路253号C座
联系电话	13156120257 13156120257

## 产品详情

### 海德森诺充氮车注意事项

海德森诺生产的充氮车，专业

<http://www.haidesennuo.com>

济南海德森诺流体设备有限公司

联系电话/传真: 0531-87951881 87956226

客 服：15689707599

销售热线：15650029802

销售热线：18615279819

邮箱: haidesennuo@163.com

公司地址: 济南市市中区南辛庄西路253号(济南大学创业学院C座)

济南

海德

济南海德森诺流体设备有限公司主营产品：电动气体增压设备，氮气增压系统，高压氮气机，充氮车，制氮机，水压试验机，水带试验机，脉冲试验机，节能充氮车，气密性试验设备，压力实验设备，水压试验设备等高压流体设备。

## 氮气增压装置订货说明

海德森诺流体设备公司的氮气增压装置注意事项：

- 1、应定期检查充氮车上的压力表；
- 2、充氮车只许对氮气增压，严禁使用氧气或其它可燃性腐蚀性气体；
- 3、禁止使用已老化的高压胶管。
- 4、使用充氮车前必须仔细阅读充氮车使用说明书。

济南海德森诺流体设备公司专业氮气增压装置的设计、生产、销售，铁岭充氮车，维修服务，是专业的充氮车生产厂家！海德森诺公司自创立以来，大胆引进国外先进的产品技术，并结合我国实际应用情况精心改良产品，使其具有进口的品质和国产的价位，深受机械厂商的肯定及好评。产品广泛应用于气动液压行业，机床行业，柴油机行业，航空航天行业，汽车制造业，家用电器、工业用电器业，造船业，石油化工行业，CNG汽车改装业，压力检测行业等领域。我公司的大流量电动氮气增压机，采用无油干式增压方式，流量大，压力高，使用性能稳定。

海德森诺充氮小车简介：

充氮车是蓄能器充气的专用设备，普通的瓶装氮气是12Mpa，而蓄能器的使用压力通常在15Mpa以上，单纯的用充氮工具和普通瓶装氮气无法达到蓄能器的充气要求，有的蓄能器的使用压力更高，能够达到30Mpa以上。只能通过蓄能器充氮小车来完成充气。

有CDZ-25Y1充氮车、CDZ-35Y1充氮车、CDZ-45Y1充氮车。超过45Mpa需要订做，充氮车广泛用于钢厂，电厂，船舶，机床设备，陶瓷生产行业，高压充氮车，汽车零部件生产行业等。

(1) CDZ-25Y1充氮小车技术参数：

- 1、型号：CDZ-25Y1
- 2、连接形式：螺纹
- 3、结构形式：先导式
- 4、密封结构：软密封、硬密封
- 5、电源：AC 380V(AC 220V) -50HZ 3P
- 6、材质：碳钢
- 7、上限输出压力：25Mpa
- 8、最下限进气压力：30bar (3Mpa)

9、油箱容积：40L

10、工液压介质：32#或46#液压油

11、功率：2.2kw

(2) CDZ-35Y1充氮小车技术参数：

1、型号：CDZ-35Y1

2、连接形式：螺纹

3、结构形式：先导式

4、密封结构：软密封、硬密封

5、电源：AC 380V-50HZ 3P

6、材质：碳钢

7、上限输出压力：35Mpa

8、下限进气压力：30bar ( 3Mpa )

9、油箱容积：50L

10、液压介质：32#或46#液压油

11、功率：3.0kw

三性能：

1，应用范围广，适合给需要充氮气的蓄能器、气弹簧、高压容器等充气；

2，便于移动、固定，消防专用充氮车，操作简单；

3，输出压力高，压力设定简单、方便，到达设定的压力设备自动停机；

4，运行稳定，质量可靠。

海德森诺(图)-节能充氮车-铁岭充氮车由济南海德森诺流体设备有限公司提供。济南海德森诺流体设备有限公司(www.haidesennuo.com)在气动工具这一领域倾注了无限的热忱和热情，海德森诺一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李先生。2、服务优势：从事充氮车生产制造多年，技术专业，人才专业，可提供完善的售前、售后服务。

