

精油西林瓶灌装机上海圣刚

产品名称	精油西林瓶灌装机上海圣刚
公司名称	上海福岸机械设备有限公司
价格	69415.00/台
规格参数	是否厂家:上海圣刚 封口方式:全自动封口 是否生产商:圣刚西林瓶灌装机厂家
公司地址	上海市嘉定区徐行镇新建一路2486号。西林瓶灌装机，西林瓶灌装生产线，西林瓶灌装机厂家
联系电话	021-59556573 18901942870

产品详情

天津小型西林瓶灌装机上海圣刚

一、设备灌装头数量：24头、12头、10头等。随客人产量需求来代加工。

更多产品信息可找（李小姐18901942870）

二、天津小型西林瓶灌装机上海圣刚了解产品：

西林瓶灌装机生产速度任意调节 西林瓶灌装机主要适用于各种口服液及糖浆液体的灌装、压塞及旋（轧）盖，广泛用于食品、、化工行业及科研领域。完全符合国家GMP要求。西林瓶灌装机主要特点：

1、人机界面设定、操作直观方便、PLC控制，装量精准。

2、变频控制、生产速度任意调节、自动计数。 3、自动停机功能，无瓶不灌装。

西林瓶灌装机基本操作步骤: 1、清理料斗中杂物后，料斗加料，并将料斗盖好；

2、接通气源，调整减压阀，使气压保持在0.6Mpa； 3、检查灌装量，如有差别旋转计量手轮调节计量；

4、灌装速度可通过节流阀来调节。西林瓶灌装机动作原理：接通气源后计量缸处于下部（工作工况时吸足胶料），由上次工作结束保留。灌注容器就位，踏脚踏换向阀，脚踏换向阀使气动换向阀在左位，浓酱灌装机计量泵向外供胶，进行灌注。计量驱动气缸活塞杆阀碰行程换向阀，行程阀换向，使气动换向阀在右位，计量泵吸胶。一次灌注完毕，并为下次灌注准备了胶料。需要连续灌注时，将选择开关置关闭合位。此时浓酱灌装机活塞杆碰下行程阀便会再次灌注。周而复始。如初次灌注，*次灌注会是空注。灌注速度与吸胶速度的调节，通过调节单向节流阀来实现。计量值的调节，通过调节行程换向阀与计量驱动气缸活塞杆的相对位置来实现。

随着新版GMP的推行，以及“智造时代”的到来，高速自动化药机产品逐渐受市场欢迎。在新形势的驱使下，上海圣刚西林瓶灌装机也不断向智能化方向转变，以抢占有利的市场先机。

三、天津小型西林瓶灌装机上海圣刚公司概况：

【公司简介内容】。7、使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便。

四、天津小型西林瓶灌装机上海圣刚技术参数

- 1、合格率： 99%
- 2、机器净重：1000 kg
- 3、灌装嘴及料槽等接触液体部位材料：304#不锈钢,食品级硅胶管

五、天津小型西林瓶灌装机上海圣刚【产品特征】：

- 1、采用灵活的模块组合设计新理念，适用于多种规格瓶和盖的旋合。
- 2、震荡器里加入瓶盖，启动震荡开关并调节速度使瓶盖停留在下盖头等候。
- 3、灌装系统有缩水功能，无滴漏。
- 4、完全按照GMP标准制作。

圣刚厂家天津小型西林瓶灌装机上海圣刚生产模式：制作、订做、代理、批发等。

六、在口服液的生产线上，贮藏罐中的液体通过提取罐进行过滤、浓缩玻璃瓶在洗瓶机清洗后，西林瓶灌装机进行装瓶，然后进入灭菌机灭菌，在装盘机进行装盘后通过消毒设备然后进行灯检检验瓶内是否有异物，在贴签机贴好标签的装盒呈现在我们面前的就是平常见到的口服液了。阅读本文还阅读了食品机械设备是选择进口还是选择国产 欢迎参与讨论，请在这里发表您的看法、交流您的观点。西林瓶灌装机生产速度任意调节西林瓶灌装机主要适用于各种口服液及糖浆液体的灌装、压塞及旋（轧）盖，广泛用于食品、化工行业及科研领域。完全符合国家GMP要求。西林瓶灌装机主要特点：人机界面设定、操作直观方便、PLC控制，装量精准。变频控制、生产速度任意调节、自动计数。

七、天津小型西林瓶灌装机上海圣刚评价总结

- 1、l***8在2018/2/27 17:49购买天津小型西林瓶灌装机上海圣刚，反馈速度快东西还没用 试试看服务态度好，后续再评价 速度快东西还没用 试试看服务态度好，后续再评价
- 2、x***c于2018/3/1 13:58购买西林瓶灌装机，反馈这款灌装机很好用，回购
- 3、杨***显在2018/3/5 11:37购买天津小型西林瓶灌装机上海圣刚，反馈很满意 物流和服务都很好真的非常好，比我前一次买的那个要好多了，可以设置六个程序，并且可以设置流速，后悔买晚了！价格比前一家还要便宜。很好用，两台更给力很好质量。很棒
很好质量。很棒精度很好，体积小不占地方，很实用，给个赞！
服务很好，跟老板说等着用，老板很及时的给发货了，第二天就收到了，很感谢老板

八、圣刚服务区域

江西、陕西、湖南、湖北、天津、江苏、安徽、贵州、宁夏、辽宁、青海、等。

- 1、因为本灌装机是属自动化机器，因此时易拉瓶、瓶垫、瓶盖尺寸都要求统一。

市场的肯定是圣刚机械努力换来的，天津小型西林瓶灌装机上海圣刚产品是圣刚用自个的努力换来了市

场的认可，也用自个的努力换来了市场的撑持，上海圣刚机械设备有限公司还会继续努力，不辜负大家的期望。3，按规定要求进行点检，在对灌装机进行点检时，压缩空气的压力应将为零，必须确认压力已降到零后才能分解拆卸压缩空气侧场合的元件。

以上关于天津小型西林瓶灌装机上海圣刚产品信息，由圣刚机械提供，不得转载或他用。如有发现，请负法律责任！！

【公司简介内容】