

# 浙江木纹转印机 万恒机械厂 木纹转印机生产厂家

产品名称	浙江木纹转印机 万恒机械厂 木纹转印机生产厂家
公司名称	滕州万恒机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首
联系电话	18863255787

## 产品详情

### 木纹转印机特点

木纹转印机显露出来外表气泡儿毛病的发生原因和解决方法：1、油污等污渍是形成转印过程中，高压吸附不彻底，真空木纹转印机，形成气泡儿的主因，所以在热转印前一定要注意干净作业。2、木纹转印机性能不达到规范，压力不够，就不能够以吸附转印纸，气泡儿毛病纪律就会攀升。3、操作过失，木纹转印一扇门的时间大约在5-7分钟之间，低于这个时长，也会显露出来气泡儿毛病。

1. 印刷后的木纹栩栩如生。无漏，无颜色差。摔倒并不简单。防止了手艺送纸和打滑印刷的现象。
2. 真空吸附的木料出产模型转印机替代了胶水。节省了出产本钱。转印后的纸张将主动掉落，无须清洗纸张。
3. 用于木料转印印花机的弹性织物具有较高的耐热性和较长的运用保存生命的年数。可调节至3000~6000次。
4. 木模印刷机有关电器配件，是品牌厂家。保证了设备的运用保存生命的年数和安全。大大下降了客户后期的维护本钱。
5. 咱们能够依据客户的巨细定制，也能够依据客户的劳作有经历制造单站、双站转运设备。

- 1、带转印的东西打扫殆尽干净，防止尘土或杂质影响转印作用
- 2、之后把打扫殆尽后的物体放到木纹转印机上，轻附转印纸，这时间仅需求注意转印纸舒展平坦即可
- 3、盖上转印机上盖，着手依据转印机控制面板着手抽真空，高温增大压力。

木纹转印机用分子化合物塑料粉末喷涂不锈钢箱体，并在外表涂布转印纸。遮盖硅橡胶真空吸附板。不喷胶，不洗纸，不会留下胶印。将作业台推入设备，木门木纹转印机，240度后，约4分钟。热转印印花。转印后，转印纸主动掉落，无须人工清洗。移交工件，木纹逼真，无渗漏，无颜色差，不掉落，耐固体性好。

## 木纹转印机怎么排除故障

木纹转印机厂家告知你怎样扫除木纹转印机故障

### 吸塑转移膜喷漆木门制作程序

- 1、根据门扇规范的需求，开铰高密（或中密）度纤维板，然后通过电脑雕刻或其他办法将所需图像雕刻成型：
- 2、用专用压门机将门扇压好，待胶水干透后，铰成契合规范的门扇。压门的一起，门套框料同步制作。门扇及门框坯料完结后通过补灰、打磨后转入下工序：
- 3、门扇的喷胶以及木纹转移分正反两次完结。初度喷胶水时，先将门扇放在平台上，将外表浮尘吹洁净，然后喷上专用吸塑胶水，并确保门扇正面、侧面都均匀布胶，假设需求做横纹作用，能够在需求做横纹的当地铺上裁铰好的转移膜，等胶水干透后把门扇放到吸塑机平台上，覆上木纹转移膜，把吸塑机温度到120 -140 ，把吸塑机压力调到7kg-8kd进行吸塑，第2次喷胶和吸塑时，重复初度过程即可。
- 4、吸塑完结后，将木纹转移膜撕掉，并查看木纹膜是否完整吸到位，如有缺陷，要修复无缺后再转入下一工序：
- 5、终究一个工序是喷漆及打磨：喷漆前，先用气1枪把门扇、门框吹洁净，特别是门扇的凹槽方位，以免残留物影响漆面作用。门扇及门框底漆主张选用PU底漆。底漆干透后进入打磨工序，打磨完结后，在进行面油修色(喷色漆)，终究喷上面漆晾干即可：
- 6、门套线用特别工艺制作，我公司可提供配套，厂家只需把门套线外表作简略整理后，浙江木纹转印机，喷上所需色漆即可。

- 1、钢木门或其他转印物体转印前固化不达标，处理对策：用砂纸打磨重新塑化处理。
- 2、塑化时间短、构成转印纸渗透咬底，处理对称：添加塑化时间，待彻底枯燥在放入木纹转印机进行转印。
- 3、钢木门或其他转印物外表有油污，对称：做好转印前保洁作业
- 4、附压不行，对策转印前查看木纹转印机附压状况。

装修行业的快速发展，推动幕墙装修用材上升了很大一个台阶：铝单板，这个铝单板也就是我们说的铝型材，木纹转印机也就是我们今天要说的课题：

我公司生产的木纹转印机是整扇门进行转印；

2、不需要涂胶 不需要打毛 不需要揭纸 不需要清洗 不脱胶 不需要打亮油，5-8分钟出一合门。

3、配套产品：压花门板酸洗打磨机.整体门框转印机大铁门转印机 欢迎各地朋友现场考察洽谈

适用行业：防盗门.钢木门.钢质门.防火门.铝板门.不锈钢门.大铁门  
.铝合金异型材的木纹转印，使用后每年可给您企业间接创效几十万元。

装修行业的快速发展，推动幕墙装修用材上升了很大一个台阶：铝单板，这个铝单板也就是我们说的铝型材，木纹转印机生产厂家，铝型材木纹转印也就是我们今天要说的内容：

铝型材木纹转印是喷涂的好还是转印的好呢？

1、从加工效率方面说：

喷涂工艺流水线作业，木纹转印机厂家，效率会更高些

2/从转印效果来看

铝型材木纹转印效果更佳逼真，而且经久不退色，而氟碳喷涂等工艺喷涂效果则欠佳

3、从可持续发展的角度

铝型材木纹转印由于采用高温抽真空原理，无污染

木纹转印机应用范围伴随人们追求回归大自然的要求与崇尚绿色的潮流成当今建材装修的新趋势，回归大自然本身就是人类理性回归，与人类持续发展更重要。

浙江木纹转印机-万恒机械厂-木纹转印机生产厂家由滕州万恒机械设备有限公司提供。滕州万恒机械设备有限公司（[zhuanyinji.cn](http://zhuanyinji.cn)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。万恒机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省枣庄市滕州市荆河办事处小河村西首，联系人：邹经理。