

福建平面贴标机 轻松包装 纸箱平面贴标机品牌厂家

产品名称	福建平面贴标机 轻松包装 纸箱平面贴标机品牌厂家
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、医药、日化、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机挑战

面对着激烈的市场竞争，对于国内贴标机企业而言，由于技术差、在设备性能和质量方面还不能完全满足国内某些行业的生产需要，所以给国外贴标机企业提供了很多发展机会。面对技术落后的局面，国内贴标机企业应该从根本解决问题，积极向国外先进贴标机企业学习先进技术，在先进贴标工艺的技术上，研发出属于我们自己的贴标设备，提高国内贴标机行业的竞争力。

轻松包装-平面贴标机方向

贴标机市场最开始的要求只是将商品的信息通过贴标展现在顾客眼前。但是随着经济市场的发展，贴标更讲求美观。标签不仅仅承载商品的基本信息，如生产日期、保质期、生产厂家等等，还应衬托商品，使其更加美观。对于我们生产自动贴标机厂家来说，必须在全自动贴标机效率和贴标效果上下足功夫，不断用现代科学知识武装自己，用新科技对全自动贴标机进行创新，以提高自动贴标机的效率和性能，让自动贴标机能更好的满足市场发展的需要。

轻松包装-平面贴标机重要性

随着商品化市场的不断发展，商品逐渐出现供大于求的现象，因此，商品的销售中如何能够吸引消费者，如果将商品做的更好决定着商品是否能够继续生存。竞争残酷的商品市场中，只有对于其包装更加重

视，更加考究，纸箱平面贴标机品牌厂家，才能够受到消费者的喜爱，因此，贴标机的重要性日益凸显。

轻松包装-平面贴标机

- 1、可以大幅度提高生产效率，降低劳动强度，使工人从繁重的体力劳动中解放出来，从而大大改善了工人的劳动条件。
- 2、避免人手与产品的接触，有利于产品的卫生，有些产品如医1药、食品等对卫生的要求条件很高，手工作业或多或少肯定对产品的质量有一定的影响，采用机械避免了人手与产品的接触，减少了对产品的污染。
- 3、减少工厂面积，节约基建投资，当采用手工作业时，由于用到的工人比较多，所以占用的场地比较大，福建平面贴标机，基建投资比较多，而采用机械作业，瓶盖平面贴标机图片，产品及材料的供给比较集中，因而减少了包装的占地面积，可以节约投资。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、日化、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机功能特点

- 3、坚固耐用，采用三杆调整机构，充分利用三角形的稳定性，整机坚实耐用；
- 4、稳定性高，支持设备7×24小时运转；
- 5、根据需求看选配：打码机、喷码机

轻松包装-平面贴标机

我们的行业领域和市场空间会得到我们的支持让我们有一定的市场和机会去挖掘出更多的发展和空间，也在领域合作的工程中为我们带来更多好的发展待遇，所以平面贴标机让我们看到了一定的行业基础和市场实力。

轻松包装-平面贴标机市场

我国电商市场空前扩大，快递量激增倒逼物流自动化发展。我国是消费大国更是网络消费大国。随着全球化的深入，我国的跨境电商的市场规模也在不断上升，面对如此庞大的购物额和快递量，传统物流显得力不从心，物流行业对自动化智能化的需求与日俱增。同时也意味着需要如平面贴标机这样更多的设备来支持其高速运行的需要，行业发展也在激励着它们走向更快速的发展道路上。

轻松包装-平面贴标机

高速贴标机是新一代贴标设备，采用第三代工控系统(PLC)，相对于第二代工控系统(单板机)而言，它具有很强的抗干扰能力，所有的I/O接口电路均采用光电隔离，使工业现场的外电路与PLC内部电路之间电气上互不干扰。并能在非常恶劣的工业环境下作有效运作，在与伺服系统配合的情况下，能高效率的配合整条生产线。在高速运转情况下，不会出现失步等现象，能平稳、精准地贴出完美产品。

广州轻松包装设备有限公司是一家专业生产全自动平面贴标机、全自动平面贴商标机、食品盒全自动平面贴标签机、全自动平面不干胶贴标机、纸盒全自动平面贴标机。适用于电子、日化、医1药、食品等行业的方形物体（纸箱、纸盒等）的平面、小凹面或带有一定弧度的物品自动贴标。通过简单调节可适用不同规格、尺寸的物体贴标。广州地区支持送货上门。

轻松包装-平面贴标机压刷装置的调整

平面贴标机标刷的中心对正标签并且两边对称。标刷垂直于容器表面。压刷横扫容器的重叠间隙为:单个压刷为10mm~15mm，组合压刷为5mm~10mm。清洗刷距离海绵的位置为1mm~2mm。压瓶头的调节。压瓶头在没有瓶子时应比有瓶子时低20mm。

轻松包装-平面贴标机原理

在瓶子进入贴标机后，止瓶星轮待到一定数量的瓶子后打开，瓶子由输送带带着前进，经过进瓶螺杆定距后进入进瓶星轮，然后拨入托瓶台，这时压瓶头在压瓶凸轮的作用下向下运动，压住瓶子，到达第标站。

轻松包装-平面贴标机作用

平面贴标机在产业中有着非常好的市场地位的，包装设备的提升也让其有了新的进步，市场的发展让各种的机械设备有了新的方向，让其的发展更加的久远辽阔，外箱平面贴标机哪家好，平面贴标机作为深受人们喜爱的包装机械，它的使用频率也是越来越高，为人们的生活添加了许多色彩，成为不可缺少的一部分。

轻松包装-平面贴标机技术参数

贴标精度: $\pm 1\text{mm}$ (不含产品、标签误差);

贴标速度:50~250件/分钟(与产品、标签尺寸有关);

适用产品尺寸:长10-300mm 宽20-150mm 高0.2-180mm的物体

适用标签尺寸:长10-300mm 宽10-160mm

整机尺寸:1600 × 800 × 1500mm(长 × 宽 × 高);

适用电源:220V 50/60HZ;

整机重量:约160Kg。

福建平面贴标机-轻松包装-纸箱平面贴标机品牌厂家由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装

设备有限公司 (www.gzqingsong.com) 位于广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前轻松包装在贴标机械中享有良好的声誉。轻松包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。轻松包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。