

天津微生物发酵罐 贝朗生物发酵设备

产品名称	天津微生物发酵罐 贝朗生物发酵设备
公司名称	贝朗生物工程设备（江苏）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市新坝镇公信桥路138号
联系电话	18052891212

产品详情

如何选择堆肥发酵翻堆机？

面对各种各样的堆肥发酵翻堆机型，如何选择适合自己的堆肥发酵翻堆机呢，人元生物小编总结了以下内容供大参选购时参考。

- 1、性能：当我们购买堆肥发酵翻堆机，首先要看到它的表现，看性能是否稳定和安全，不管操作任何设备都要安全第一，一台设备的性能的好坏取决与设备是否可以长时间使用，而会大大影响它的寿命。
- 2、处理量：为了确定所需的吞吐量堆肥发酵翻堆机的，分堆肥每周的体积必须在高峰期的可用时间用于车削转动。特定车工的吞吐量是由它的工作行程的速度，并且它可以处理该料堆的大小来决定，强大的机器一般有更大的吞吐率，因为他们处理更大料堆。
- 3、现场能力：该处理更宽，尤其是较高的料堆容纳材料的给定较大体积堆肥料堆车工认为由车工所需的过道空间。自我驱动的车床需要比拖车型少过道空间。
- 4、材料：好的厂家使用的材料具有良好的纤维含量和更小的粘度的酵母的光，它可以采用堆肥发酵翻堆机具有较强的粉碎和搅拌的功能。因此，它可以节省混合和粉碎从而降低了生产过程中和前进的材料发酵速度的原料的预处理过程。为了使材料更均匀，松散。对于污水处理厂，过滤泥和谁具有粘性的功能的其他胶体污泥污泥，应采用软桩转折点堆肥发酵翻堆机。因此，它使更迅速的失水，然后缩短发酵时间。
- 5、成本：因为机器的大小，速度，力量和特色发展。考虑购买成本相对于处理量和容量。大型翻抛机具有更高的性价比意味着堆肥体积更大。

一台机器的可靠性与效率，取决于设备结构，堆肥发酵翻堆机是有机肥主要配套设备之一，适用于地槽式发酵；是畜牧养殖业、城市垃圾、城市污水污泥进行工业化无害处理的核心设备。该机设计结构合理、效率高、能耗低、自动化程度高、使用方便，且造价低廉、应用广泛，是深受用户欢迎的一种高效机

型。

羊粪翻抛机介绍：

羊粪翻抛机采用四轮行走计划，可进步、发展、转弯，由一人操控驾驶。行驶中整车骑跨预先堆置长条形肥机上，由机械下挂装的扭转刀，对肥机质料实行翻拌、疏松、移堆，车过以后构成新的条形堆垛，即可在坦荡园地，也可在车间大棚实行功课。

羊粪翻抛机是有机肥重要配套装备之一，适用于地槽式发酵；是畜牧养殖业、都会渣滓、都会污水污泥停止工业化有害处置的焦点装备。人元生物生产的羊粪翻抛机计划结构合理、效率高、能耗低、自动化水平高、使用方便，且造价昂贵、利用普遍，是深受用户迎接的一种高效机型。

羊粪翻抛机特点：

- 1、羊粪堆肥翻抛机，翻堆跨度可以达到4-12米，微生物发酵罐，发酵周期15天左右。发酵槽长度视情况而定。可以每天进料口投料，另一头出料。每天投料，每天出料加工。当翻抛机翻抛完成需换翻抛段时，可升起搅龙将设备快速运行至翻抛段。
- 2、羊粪堆肥翻抛机的创新点是充分利用地下空间深池设计和远距离翻堆新工艺，利用有限的地面面积使有机废弃物无害化处理规模化成为现实。
- 3、羊粪堆肥翻抛机结构紧凑，工艺先进，利用部分有益微生物能促进畜禽粪便等有机废弃物快速腐熟的特点。采用独特的槽式连续好氧发酵技术，使有机废弃物快速腐熟、去水、灭菌、除臭，达到无害化、资源化和减量化处理的目的，能源消耗低，产品质量稳定。
- 4、羊粪堆肥翻抛机智能化自动控制发酵物料的翻堆过程，在纵向、横向行走机构的作用下，使发酵物料在池内产生一定的翻堆位移，物料在池内有规律的作连续的等距离渐进后移，从而形成了一种连续的好氧发酵过程。搅刀不但翻抛均匀、充氧，还具有破碎物料的功能。
- 5、羊粪堆肥翻抛机的电控系统先进可靠，操作方便，配置有遥控，自动、手动。主机开始运转后，然后把旋转按钮转向“自动”状态打开行走按钮，翻抛机开始工作。翻抛运行小车横向翻抛到一侧，碰住限位开关，翻抛运行小车停止行走，设备整机纵向行走3-5秒（约250-300毫米）后，翻抛运行小车开始横向翻抛至另一侧，这样往返工作达到翻抛、充氧等效果。

无菌储罐，不锈钢无菌储罐

本设备按JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条例》标准进行制造.焊接符合HGJ17-89规定标准.达到JB4730-94 级验收标准，并以0.3Mpa进行密闭试验.采用进口316L不锈钢材料制成.罐体内光洁度达Ra 0.26um，输液管内光洁度达Ra 0.25um，完全符合GMP要求.

- 1、容器保温材料采用耐高温、抗老化聚胺脂发泡或珍珠棉。

- 2、接口采用国际通用标准ISO快装卡盘式，内胆选用进口不锈钢316L或SUS304制造，内表面镜面抛光至Ra 0.28 μm，外表面抛亚光、镜面、喷砂或冷轧原色亚光。
- 3、搅拌器的密封采用进口卫生级机械搅拌密封或磁力全密封搅拌装置，搅拌转速可任选。
- 4、管口设有液位计口（静压式、电容式、无触点式、超声波式、玻璃管式）、空气呼吸口、温度计（数显式或表盘式）、CIP清洗口、视镜、防爆视灯（视镜视灯一体化）、SIP灭菌口、进出液口及卫生人孔等。

天津微生物发酵罐-贝朗生物发酵设备(在线咨询)由贝朗生物工程设备（江苏）有限公司提供。贝朗生物工程设备（江苏）有限公司（www.jsbeilang.com）是一家从事“生物工程设备,发酵罐,压力容器,管道,阀门加工,制造”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“贝朗生物”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使贝朗生物在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！