

# 洗煤罗茨鼓风机厂家 桂林洗煤罗茨鼓风机 兴鼓机械质优价廉

产品名称	洗煤罗茨鼓风机厂家 桂林洗煤罗茨鼓风机 兴鼓机械质优价廉
公司名称	济南兴鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公镇
联系电话	13306403099 13306403099

## 产品详情

### 电机超载

与规定压力相比，压差大，即背压或进口压力太高；

与设备要求的流量相比，风机流量太大，因而压力增大；

进口过滤堵塞，出口管道障碍或堵塞；

转动部件相碰和磨擦（卡住）；

油位太高；

窄V型皮带过热，振动过大，皮带轮过小。

降低压力到规定值；

将多余气体放到大气中或降低鼓风机转速；

清除障碍物；

立即停机，洗煤罗茨鼓风机厂家，检查原因；

将油位调到正确位置；

检查皮带张力，换成大直径的皮带轮。

## 异常振动和噪声立即停车

滚动轴承游隙超过规定值或轴承座磨损；

齿轮侧隙过大，不对中，固定不紧；

由于外来物和灰尘造成叶轮与叶轮，叶轮与机壳撞击；

由于过载、轴变形造成叶轮碰撞；

由于过热造成叶轮与机壳进口处磨擦；

由于积垢或异物使叶轮失去平衡；

地脚螺栓及其他紧固件松动。

更换轴承或轴承座；

重装齿轮并确保侧隙；

清洗鼓风机，桂林洗煤罗茨鼓风机，检查机壳是否损坏；

检查背压，检查叶轮是否对中，并调整好间隙；

检查过滤器及背压，加大叶轮与机壳进口处间隙；

清洗叶轮与机壳，确保叶轮工作间隙；

拧紧地脚螺栓并调平底座。

济南兴鼓机械有限公司坐落于环境优美的山东省济南章丘区，距济南市区40多公里，地理位置优越，交通通讯十分便利。公司XGSR罗茨鼓风机，洗煤罗茨鼓风机哪里有卖，高压罗茨风机，回转风机，碾环机，罗茨真空泵系列产品，加工过程全部采用数控精密设备生产，噪音低，质量稳定。具有结构合理、体积小、效率高、重量轻、流量大、噪音低、节能、运转平稳、使用寿命长维修方便等特点。

## 关于罗茨风机的热门话题

1.压力表的的调试是重点，水体超过3米主机如何选择？

答：50机器压力范围0-0.02MPa；65机器压力范围0-0.03MPa；80机器压力范围0-0.04MPa；

水深超过3米选择百川高压三叶罗茨风机。

2.泄气阀能否改成自动的？

答：泄压阀在管道长、曝气盘多的情况下可以改成自动的（主管要装止回阀）。一般情况泄压阀作用是保护电机（刚开机时候，曝气盘不可能马上工作，管道气体瞬间压力很大，电机负载过高可能会烧电机）

3.罗茨风机可以和纯氧机结合吗？如果能是怎么结合的？

答：可以结合，纯氧可以通过我们的风机进气过滤器输入，臭氧就不介意了（容易氧化风机叶轮）

4.能不能把主管换成管道投料机材质的管道，就不用一根一根的粘。管道投料机管道材质就可以根据池塘形状排放。也可以减少粘接处漏气的可能性！现在的PVC管道适合标准的水泥池，循环水等养殖池塘使用。更多的土塘不适合，安装麻烦，毕竟池塘形状不规整！

答：投饵机风送式管道是PE的，PE连接需要热熔器，相对应PVC管施工简单很多（只需胶水粘，连接处连接时候一定要多涂胶水），而且成本比PE管低很多。PVC管只要是风化和紫外线老化，我们尽量把管道埋泥里，使用寿命就会很长了。

洗煤罗茨鼓风机厂家-桂林洗煤罗茨鼓风机-

兴鼓机械质优价廉由济南兴鼓机械有限公司提供。济南兴鼓机械有限公司（[www.zqfjzz.com](http://www.zqfjzz.com)）是山东济南,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兴鼓机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兴鼓机械更加美好的未来。同时本公司（[www.xinggu88.com](http://www.xinggu88.com)）还是从事生物质颗粒壁炉，山东颗粒壁炉厂家，真火壁炉生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。