

真空泵 高胜达厂家定制发货 真空泵图片

产品名称	真空泵 高胜达厂家定制发货 真空泵图片
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

产品详情

拆掉联轴器上的柱销，起动电机，观察电动机的旋转方向与泵规

定的旋转方向是否一致。

.滑阀式真空泵：在偏心转子外部装有一个滑阀，转子旋转带动滑阀沿泵壳内壁滑动和滚动，滑阀上部的滑阀杆能在可摆动的滑阀导轨中滑动，而泵腔分成两个可变容积。

c.定片式真空泵：在泵壳内装有一个与泵内表面靠近的偏心转子，泵壳上装有一个始终与转子表面接触的径向滑片，真空泵，当转子旋转时，滑片能上下滑动将泵腔分成两个可变容积

4

、检查泵进口处的空气过滤装置是否完好。

5

、检查所有运转部位是否有足够的润滑油量。

6

、检查泵站进出风气门、循环气门、配风气门、放空气门和利用气

门，保证其处理正常工作状态。

安装、使用、维修

1、

安装前应作一次检查，看零件是否齐全，螺钉是否紧固，并将泵外擦净。

2、

真空泵应安装在清洁、干燥、平坦、坚实的地方，真空泵图片，室温在

15 —40 为佳。

3、

在进气口处安装一个电磁充气阀（与泵联动），以便在停泵时向腔内充气，防止泵油污染真空容器和利于下次启动。

4、

为确保产品质量，旋片式真空泵，我单位对每台真空泵在出厂前均采用泵腔内灌真空油防锈的措施。由于泵腔内灌满

真空油，造成了泵的启动困难。因此用户在使用前应卸下皮带罩和进气口封板或胶盖，用手按皮带罩上的所

示的方向转动泵皮带轮，将泵腔内存油全部排至邮箱，再把油箱内多余的油放出，使油面降至视油镜的中线

位置。

防爆真空泵操作员必须执行岗位交接班制度和岗位责任制，

遵守各项劳动纪律。

油封式真空泵：它是利用油类密封各运动部件之间的间隙，减少有害空间的一种旋转变容真空泵。这种泵通常带有气镇装置，故又称气镇式真空泵。按其结构特点分为如下五种形式。

a旋片式真空泵：转子以一定的偏心距装在泵壳内并与泵壳内表面的固定面靠近，在转子槽内装有两个（或两个以上）旋片，当转子旋转时旋片能沿其径向槽往复滑动且与泵壳内壁始终接触，此旋片随转子一起旋转，耐腐蚀真空泵，可将泵腔分成几个可变容积。

操作员必须严格执行消防责任制，熟知“三懂三会”

，掌握灭火器的

使用方法。

二、启动前的准备工作（初次或大修后启动前的准备）

1

、启动前，应对照安装图检查设备安装是否合格。

2

、用手或适当工具把泵轴转运几次，观察有无碰撞、磨擦等现象。

真空泵-高胜达厂家定制发货-真空泵图片由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂（www.sdzhuzaojx.com）是一家从事“消失模铸造设备,V法铸造设备,真空设备,磁电设备,砂处理系统”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“高胜达,潍坊市No.1一的消失模设备和V法设备生产厂家”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使山东高胜达机械在机械及工业制品项目合作中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！