

# 陕西光伏电站 企业屋顶光伏并网 西安太阳能电站200kW

产品名称	陕西光伏电站 企业屋顶光伏并网 西安太阳能电站200kW
公司名称	陕西龙光光伏有限公司
价格	335000.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省杨凌示范区渭惠路田丰东方明珠A座4单元8层东户807室
联系电话	02987088004 13152078490

## 产品详情

陕西龙光光伏有限公司

陕西龙光光伏有限公司组建于2009年，注册于2014年，十余年专注于工商业光伏并网电站、离网储能电站、微电网系统、风光柴多能互补电站、太阳能提水灌溉工程、太阳能路灯亮化工程、风力发电工程、户外设备太阳能供电工程。

自公司成立以来，始终秉承“质量优先、售后无忧”的企业宗旨，树立“有太阳、有风的地方就有陕西龙光光伏”的市场理念，立志成为行业中先进的工商业光伏电站、离网储能电站、分散式风力发电制造商和风光绿色能源综合利用解决方案服务商。

我公司专业设计安装工商业屋顶光伏电站1kW-500kW，太阳能并网发电，十年行业经验，铸就金牌品质。

适合范围：工厂企业屋顶 商业综合体 政府大楼 体育场等

1、板子为什么发黄？

答：1) 组件本身质量

2) 不规范施工：踩踏、碰撞、接线

3) 热斑引起变色

2、是否可以用水冲洗组件？用水清洗组件后，发电量是否会减少？

答：可以用水冲洗，冲洗过后发电量低排除天气因素外，可以查看光伏组件底部边缘是否有尘土积聚，或者是否在冲洗过程中有人员在组件上面踩踏造成隐裂。

3、机器内部现在50多度，有影响吗？

答：50多度没问题，我们逆变器内部有温度控制功能，如温度过高，会自动降载。不过还是建议换个凉快的地方装，或者给逆变器戴个帽子。

4、请问逆变器是装在室内还是室外好？

答：户用机型基本都是采用无风扇的设计，室内室外都是可以的；如果是有风扇的，相对还是室外好。注意周围不要有可燃物。

5、电网停电，逆变器要不要关？电网停电怎么样关逆变器？

答：建议关闭，避免突然来电对逆变器造成冲击。

先断直流，再断交流。如果来电后没有及时打开，对太阳能组件只是会影响发电。

6、关于分布式自发自用余电上网电表并网接线问题，农户的负载不想使用发的电，电表有办法接线吗？

答：您可以选择去当地电网公司将自发自用余电上网改成全额上网模式，根据《国家能源局关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》：已按自发自用、余电上网模式执行的项目，在用电负荷显著减少(含消失)或供用电关系无法履行的情况下，允许变更为全额上网模式，项目单位要向当地能源主管部门申请变更备案，与电网企业签订新的并网协议和购售电合同，电网企业负责向财政部和国家能源局申请补贴目录变更。