

链条式刮渣机的价格 无锡青元机械设备公司 链条式刮渣机

产品名称	链条式刮渣机的价格 无锡青元机械设备公司 链条式刮渣机
公司名称	无锡青元机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区东湖塘环镇西路63号
联系电话	13914162330

产品详情

泥浆处理机使用符合的要求概述

在使用泥浆处理机前，链条式刮渣机厂家，必须安排专业人员进行严格的培训，使用者要掌握必要的理论知识，学会操作，能及时发现和杜绝安全隐患，确保设备在安全状态下运转。

- 1.电动机三角皮带由专人调整。
- 2.开机时，由具有丰富经验的电工对电控柜内各电气元件及线路进行检查。由于运输或长期运行后，很可能造成一些电器元件和接线端子的松动，所以在设备正式启用前或运行一段时间后，必须对整个电气控制部分进行检查，对松动的部分进行紧固。
- 3.设备正式启用前，应先不带负荷启动电气控制部分，检测各继电器动作是否正常，空载动作正常后方能带负荷进行调试，并观察电压表和电流表的工作数据正常后，设备才能正式启用。
- 4.连接电源线时，链条式刮渣机哪家好，应注意点动渣浆泵，确保叶轮按要求正转。
- 5.电路出现故障时非工作人员不得擅自打开电控柜检查。
- 6.电控柜内的电气元件在运转中不应出现剧烈抖动现象，否则应检查联接件是否紧固，设备安装基础是否平实，振动筛及泵是否工作正常。
- 7.在出现雨雪天气或有泥浆喷溅的情况下，应注意电控柜及电机的遮防。
- 8.冬季在北方寒冷地区施工时，停机后应注意将变径接管的堵头拆开，将泵腔内浆液排空，以免冻裂泵体。
- 9.检查储浆槽，不充许其中有大的异物存在，以免泵及旋流器出现堵塞现象。

- 10.开启振动筛时注意听工作噪音，不能有异常“卡”声。
- 11.振动电机在初运转期内，每班应对其联接螺栓紧固程度检查一次。
- 12.泥浆处理机运转时，切勿接触三角皮带、振动电机和弹簧，以免受伤。

链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格

刮渣机的选购

- 1、在订购的时分，我们需求对这几个方面中止说明，包括了撇渣的装置、出水的堰板、浮渣的挡板、玻璃钢的出水槽等等；
- 2、对材质要中止注明，主要包括了主梁结构和水下部件，是需求采用碳钢、不锈钢还是铝合，有防腐恳求的也要标注清楚；
- 3、还需求注明的是，所需求的是单周边的还是双周边的，关于轴装置和进口减速机能否有需求；
- 4、普通设备采用行走轮，或者从动轮作为死心胶轮，假设说有特殊的需求，比如需求采用钢轮行走的时分，链条式刮渣机，那么也要做出特殊的说明；
- 5、我们在订货的时分，z好可以提供土建图，这样对方关于池子的整体情况，就有了愈加直观和准确的认识，在设计的过程中，置信可以做的更好。

链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格链条式刮渣机的价格

撇油刮渣机工作原理

链条刮渣机是将浮在水面上的固体悬浮物连续地清除，刮渣机沿着整个液面运动，并将悬浮物从气浮槽的进口端推到出口端。刮渣机的刮板被固定在链条的两端，刮渣机是由无级调速器带动链轮传动装置来驱动。刮渣（油）机沿着槽的整个宽度移动，链条式刮渣机的价格，将污染物刮到排渣槽里。

链条刮渣机基本配置如下：

- 1、刮板采用304不锈钢板，厚度1.5mm+橡胶板，厚度8mm
- 2、链轮、链条高强度尼龙；链轨Q235
- 3、链条调节螺栓为不锈钢，
- 4、刮渣机传动轴：碳钢防腐
- 5、无级调速器：根据气浮机大小选配国内知名无级调速器。

