

# 买中央空调选哪个牌子 纹韶商贸 威海中央空调

产品名称	买中央空调选哪个牌子 纹韶商贸 威海中央空调
公司名称	济南纹韶商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市历城区华龙路
联系电话	13808920086

## 产品详情

中央空调，如今被广泛运用，威海中央空调，那么对于设备的工作原理你都了解吗？下面让我们一起来了解一下吧。

压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体，高温气体通过换热器把水温提高，同时高温气体会冷凝变成液体。液体再进入蒸发器进行蒸发，（蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体，根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同。常用的有风冷和地源。）液体经过蒸发器后变成低压低温气体，低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去，空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间，美的中央空调安装，房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。

中央空调如今应用的是很广泛的，而许多的朋友在家中装修的时候，也是越来越多的选择了中央空调，今天纹韶商贸的小编就和大家一起来了解一下中央空调的安装步骤：

### 中央空调安装步骤一

中央空调一开始最主要的就是安装内机，在安装内机时要注意：

- 1、内机距离房顶不得小于1公分，买中央空调选哪个牌子，避免空调在运行的过程中和墙顶产生振动。
- 2、内机在进行安装时要考虑千分之五的坡度，接冷凝水的一侧要安装的稍微低一些，避免冷凝水不能及时排出导致出现室内机滴水的状况。

### 中央空调安装步骤二

安装完内机之后，就可以安装冷媒铜管，这一环节是中央空调安装中最重要的一个环节，安装冷媒铜管需要注意

- 1、冷媒铜管的安装点是铜管和分歧管的连接处，在这一连接处进行焊接。
- 2、在铜管焊接的过程中必须要在铜管内部装入氮气，是铜管内部没有空气进入，避免产生在焊接的过程中铜管内部结炭的现象导致压缩机在工作过程中产生故障。
- 3、焊接完成之后，使用高压氮气进行管内吹灰，美的中央空调销售电话，保持铜管内部清洁。同时还要对铜管进行压力测试，在铜管内部冲入氮气进行保压，测试时间一般为24小时。

### 中央空调安装步骤三

之后进行的中央空调安装的步骤是冷凝水管的安装，冷凝水管在安装时要从内机接出以后到室外和地漏至少要保持 $>1\%$ ，一般的安装时从室内机内接出之后就落地，会同其他的冷凝水管一起接出室外或是地漏。

### 中央空调安装步骤四

安装完空调的冷凝水管之后，再安装空调的外机，空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物，在落地式还要安装减震垫，保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空，保证冷媒管内干燥，否则管中的空气所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶，造成设备的损坏。

### 中央空调安装步骤五

完成上面的步骤之后，我们就要开启空调的冷媒阀，释放出外机自带的冷媒，同时检测管中的压力，适当的进行补充，直到空调的调试工作完成。

在进行中央空调安装时，空调的出风口不能装在灯带的附近，这样会造成空调在制热的过程中出风被挡，热气往上，造成整个空间感觉热量不足。

与分体式空调相比，中央空调能够让我们的居室更美观大方，同样，也能够带来更高的舒适度和更长的使用寿命。那么，如何选购一款合适的家用中央空调呢？下面就跟随纹韶商贸的小编一起来了解一下吧：

### 匹数选择

空调匹数体现了空调的制冷量，即制冷能力的强弱。匹数越大则制冷量越大。空调的匹数大小应与房间大小相匹配。若房间大而空调匹数小，会影响制冷效果；反之，若房间小而空调匹数大，则无论是购置费用上还是能耗上都是一笔浪费。

如何确定与房间相匹配的匹数呢？空调制冷量的大小以W(瓦)来表示，需要根据具体的房间面积来确定匹数，可参考下表。

当然，每个房间实际的制冷效果还会受到一些其他因素的影响。比如，朝阳房间的温度一般高于非朝阳房间的温度，这时，相同的1匹规格的空调在12m<sup>2</sup>的朝阳房间和12m<sup>2</sup>的非朝阳房间的制冷效果会有差别。因此，准确的面积计算方法为：

最大制冷负荷面积=(房间面积+修正面积) × 高度系数

房间面积：想要安装空调的房间的实际使用面积(如果两个相邻的房间没有门隔开，则计算实际使用面积时应为两个房间的面积总和)；

修正面积：房间有西晒(西晒房间的室内温度在夏季比其他房间高2-3 )加2m<sup>2</sup>，房间朝阳加2m<sup>2</sup>，房间安装了落地窗加2m<sup>2</sup>；

高度系数：层高低于2.8m时，系数为1；超过2.8m时，系数为“实际高度 ÷ 2.8m”。

例如，计算上面的12m<sup>2</sup>的朝阳房间时，最大制冷负荷面积=(12+2) × 1=14m<sup>2</sup>。若该房间安装了落地窗且层高为3.2m，则最大制冷负荷面积=(12+2+2) × (3.2 ÷ 2.8)=18.3m<sup>2</sup>。

了解了空调匹数与对应面积的计算，在选购空调的时候，查看空调匹数并估算最大制冷负荷面积便可以买到合适匹数的空调了。

买中央空调选哪个牌子-纹韶商贸(在线咨询)-威海中央空调由济南纹韶商贸有限公司提供。济南纹韶商贸有限公司(www.sdmeidi.net)位于济南市历城区华龙路。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前纹韶商贸在中央空调中享有良好的声誉。纹韶商贸取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。纹韶商贸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。