

不锈钢贮罐设备报价 丹阳不锈钢贮罐设备 无锡市科航机械制造

产品名称	不锈钢贮罐设备报价 丹阳不锈钢贮罐设备 无锡市科航机械制造
公司名称	无锡市科航机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡滨湖区太湖新城双新工业园雪丰路31号（原雪浪环境内）
联系电话	13806199645

产品详情

简述玻璃钢盐酸卧式储罐的性能特征

玻璃钢盐酸卧式储罐的性能特征

卧式储罐

玻璃钢盐酸卧式储罐是一种专门盛放盐酸的罐体，可以采用塑料（结构：合成树脂、增塑剂、稳定剂、色料），玻璃钢制作，丹阳不锈钢贮罐设备，塑料制作的盐酸卧式储罐都是可以打包称小桶的盐酸销售，玻璃钢制作的盐酸卧式储罐一般都是生产出来能长久保存的罐体

不锈钢储罐按形式分类：可分为立式不锈钢罐，卧式不锈钢罐。按卫生标准分类：卫生级不锈钢罐，普通不锈钢罐。按压力要求分类：不锈钢压力容器，非不锈钢压力容器。搪玻璃反应罐常用于石油化工、橡胶、农y、染料等行业，用以完成磺化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程，以及有机染料和中间体的许多其它工艺过程的反应设备。

不锈钢储罐可以用乙烯来内衬吗

产品内衬面平整、光滑、坚固，与传统的钢衬塑料板储槽、钢衬橡胶储罐、钢衬玻璃钢贮槽相比，具有更良好的耐腐蚀、不渗漏、不剥离、耐磨损、可耐一定压力、可耐较高温度、寿命更长等优点，其价格低于同规格的传统储罐，是储存腐蚀液体的理想容器。因而是一种极为优异的耐腐蚀储罐。钢衬

塑立式储罐还具有安装方便、占地面积小、能制成用户需要的形状等特点。特大型钢衬塑储罐整体性好更为突出，不锈钢贮罐设备报价，是其它储罐制造工艺所达不到的。

小批量塑料制品的生产，由于滚塑成型用模具不受外力作用，故模具简单、价格低廉、制造方便。另外，滚塑设备也具有较大的机动性，一台滚塑机，既可以安装一只大型模具，亦可安排多只小型模具；它不仅可以模塑大小不同的制件，而且也可以同时成型大小及形状均极不相同的制品，只要滚塑制品采用的原料相同，制品。

化工储罐的维护检修

为确保企业安全生产、设备安全运行，提高设备的使用寿命和劳动生产效率，对运行的机械设备必须进行定期检查维修，不锈钢贮罐设备价钱，以防机械故障而影响生产，或机械事故造成人员伤亡，实际生产、安全操作规程及安全检修管理制度，经研究制定本储罐年度储罐维护检修。

储罐的检修周期一般为：

中修60-120天，大修12个月。

中修：消除跑、冒、滴、漏

清洗或更换液m计修理或更换进、出口及排污阀门疏通清理冷却水盘管。检查修理安全阀放空阻火器。修补防腐层和绝热层。大修：包括中修项目修理储罐内件，对发现有裂纹，严重腐蚀等部位，相应修补或更换筒节。修补可采用高分子复合材料修复。根据内外部检验要求，以及经过修补或更换筒节后，需进行试漏或液压试验。全m除锈保温。对储罐内外部检验中发现的其他问题进行处理。

检修方法及质量标准储罐的修理，如开孔、补焊、更换筒节等，应根据《容规》及其他有关标准，规范制定具体施工方案并经单位技术负责批准。修理所用材料(母材、焊条、焊丝、焊剂等)和阀门，应具有质量证明书，利用旧的材料阀门、紧固件时，必须检验合格后方可使用。装配储罐的紧固件应涂润滑材料，紧螺栓时应按对角依次拧紧。非金属垫片一般不得重复使用，选用垫片时，应考虑介质的腐蚀性。修理后经检验合格后方可进行防腐保温工作。

在用储罐存在不合格缺陷的修复方法及质量标准：

- 1、打磨法消除缺陷
- 2、补焊或贴补
- 3、更换筒节
- 4、挖补
- 5、快速堵漏

不锈钢贮罐设备报价-丹阳不锈钢贮罐设备-无锡市科航机械制造由无锡市科航机械制造有限公司提供。无锡市科航机械制造有限公司（www.jskehong.com）是一家从事“列管换热器,U型管换热器,螺旋板换热器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡科航”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡科航机械制造在行

业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！