

执法记录仪安装方法 执法记录仪 东昊安全装备有限公司

产品名称	执法记录仪安装方法 执法记录仪 东昊安全装备有限公司
公司名称	无锡东昊安全装备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区联东U谷19栋301
联系电话	13812030372

产品详情

记录仪功能

记录仪具有超清像素拍摄功能，高清视频录制，全景拍照，360度旋转背夹，随意拍摄，执法记录仪公司，录像无遗漏，不存在死角，执法记录仪操作，入镜画面范围大，能尽可能多的保留视频信息，更大的通光量，能获得更优异的图片效果。

记录仪可对设备内所记录的视频，音频，图片进行浏览，查阅，为现场调节提供依据，同时具有快进快退等功能。

记录仪能承受全新的防震设计和高强度的工程塑料，防护等级达到IP68，耐摔耐冲击，能承受3米高的自由跌落冲击，执法记录仪安装方法，保证资料不丢失。

执法记录仪执法记录仪执法记录仪执法记录仪

记录仪内置摄像头、红外灯、拾音器、双麦克风扬声器、液晶显示屏及不可更换存储介质，具有1个USB接口、1个HDMI接口、1个耳机接口、1个SIM卡接口，配备6颗红外LED灯，正面镶嵌有金属材质徽，可外接摄像头、遥控器和电池盒，并且可通过充电底座给记录仪和备用电池充电。

超大容量可拆卸电池

可拆卸大容量聚合物锂电池，保证持续续航；同时内置充电电池，保证录像时更换电池8分钟内不断电，数据信息不丢失。

1296P 高速高清摄像

清晰度高出一般记录仪的 2 倍，播放更清晰流畅。

产品参数

1. 显示屏：2英寸TFT显示屏
2. 兼容操作系统：WIN2000/XP/WIN7/WIN8
3. 镜头：水平视角130度、光感应器控制红外滤光片切换
4. 对觉范围;1米- -无穷远
5. 曝光/白平衡：自动
6. 摄影格式：WVGA、MP4、（1280 × 720/1920 × 1080/1448 × 1080）
7. 照片格式：JPEG、2000万像素（6016 × 3384）
8. 录音：单独录音（WAV格式、16bit22KHz）
9. 拾音器：双声道咪头
10. 接口类型：Mini USB接口、HDMI、2.5mm耳机接口
11. 电源：可更换1800mAh锂电池、内置充电电池、保证录像时更换电池5分钟内不断电
12. 充电方式：5VMini USB接口、外接交流适配器;记录仪和电池通过充电底座同时进行充电
13. 储存介质：内置TF卡、标配16G（最d32G）、可根据需求扩展
14. 拍摄时间：大于5.5小时、待机时间大于240小时
15. 自动关机：操作停止后2分钟进入休眠状态、30分钟自动关机
16. 预录延录：30秒
17. 辅助光源：自动红外补光（20米可见）、白光LED支持夜间彩色拍照录像
18. 防护等级：IP67
19. 外形尺寸：74.5 × 54.9 × 26.3mm
20. 重量：118g

执法记录仪执法记录仪执法记录仪执法记录仪

DSJ-LJ参数高达3600万。

127°超大广角，让拍摄没有任何遗漏。

设备主体外观颜色为黑色，材质为工程塑料，存储介质采用内置设计。电池非内置固定，采用可拆卸更换式，便于随时更换备用电池，保证续航使用时间；录像功能：分辨率六档可调，可自行根据实际需要选择分辨率，最大程度节省内存使用空间，保证画质清晰流畅，在关机状态下，可紧急一键开机并进入录像状态(开机即录)；本机回放：可以以时间等方式浏览、检索和回放本机存储的信息，回放支持1-128倍快进快退。在待机状态下可一键回放最后录制的音视频文件，也可以幻灯片形式浏览照片。

显示屏：2.0寸TFT高清显示屏，可手动控制显示屏开启或关闭显示屏以达到节电效果；

视音频预录/延录功能：能预录触发前85S，延录触发后300S的视音频信息。

抓拍功能：在摄录过程中通过按下拍照键抓拍与视频分辨率相同的照片，但不应影响正常摄录。录音功能：一键单独录音功能、录像影音同步，对讲录音三种模式，执法记录仪，48KHZ采样率，AAC，立体声。白光补偿灯：内置LED白光灯组，在夜间可作为手电筒照明，也可用于夜间拍摄白光补偿，可拍清5米内c牌号，可实现夜间拍摄彩色照片和摄录彩色视频图像；

时间校正功能：设备能连接上位机通过管理软件自动与时间服务器同步时间，本机应不能修改时间；日志记录功能：设备应能对运行状态及操作进行日志记录，记录开关机时间、摄录时间、录音时间和照相等操作。日志记录应准确，日志的读取和清除只能通过上位机系统管理软件操作完成；

断电自动保存功能：记录仪在电量耗尽或突然断电时，可进行数据自动保存；

开机时间：按下开机键到进入取景预览模式所用时间 2.5s。镭射定位功能：主机配有镭射定位灯，开启后可通过光源精准定位主机镜头所拍摄位置，便于定位调整拍摄范围；

文件传输：采用USB2.0高速传输模式，主机接口为国标统一USB接口，传输速度最g可达480Mbps。

文件传输：采用USB2.0高速传输模式，主机接口为国标统一USB接口，传输速度最g可达480Mbps。

文件传输：采用USB2.0高速传输模式，主机接口为国标统一USB接口，传输速度最g可达480Mbps。

文件传输：采用USB2.0高速传输模式，主机接口为国标统一USB接口，传输速度最g可达480Mbps。

执法记录仪执法记录仪执法记录仪执法记录仪

执法记录仪安装方法-执法记录仪-东昊安全装备有限公司由无锡东昊安全装备科技有限公司提供。无锡东昊安全装备科技有限公司（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。无锡东昊安全装备——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市梁溪区联东U谷19栋301，联系人：杨经理。