

预付费多用户电表价格 海南多用户电表 山东万众电子

产品名称	预付费多用户电表价格 海南多用户电表 山东万众电子
公司名称	泰安万众电子有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市高新技术开发区
联系电话	18853853367

产品详情

RS485网络多用户电表

RS485网络多用户电表射频卡预付费控制型1.5-6A互感器型集中式电表

产品概述：

该表是我公司自主研发的一款新型预付费电能表，可同时供36户(39户)单相或12户(13户)三相用户使用（同一块表上也可单相和三相混合计量），预付费多用户电表价格，采用高频射频卡（MI卡）作为数据传输的纽带，M1卡具有无触点、防攻击、容量大、加密性好、数据传输稳定、使用寿命长等优点。该表也可通过RS485联网把用户电表用通讯线缆连接到电脑端，最多可连接256台电表，或可共用一个充卡器使用集中充值的方式，用户购电后不必到电表刷用户卡充值，并可随时通过电脑自动抄收各户的用电量，便于管理部门及时统计各月的用电量，是企事业单位、城镇居民小区、学生公寓、旧楼电表改造、高层建筑等用电计量及控制的理想产品。

功能特点：

- 1、体积小、功耗低、精度高。
- 2、具有预付费功能，欠费断电，缴费形式多样。
- 3、低电量报警功能：可设置报警电量，当用户的用电量低于设定值时，电表的电量显示窗口会自动闪烁或对用户进行断电提示。
- 4、过载保护（限流）功能：当用户负载超过极限负载时，该户自动断电保护。
- 5、可同时计量36户(39户)单相或12户(13户)三相及36户(39户)以下单、三相任意组合。

6、计量电路与通讯、显示电路采用双CPU结构，一个CPU主管计量，集中式多用户电表价格，一个CPU主管通讯、显示和指示，通讯时不影响计量。

7、根据用户要求可制作外置充卡型、内置充卡型、联网远控型。

8、数据安全：电表各种参数采用加密法，海南多用户电表，保证数据安全。

管理方式：

1、RS485专线方式：可采用RS485专线方式实现用户各种能耗数据的远程管理。

2、局域网方式：可利用客户内部局域网，实现基于TCP/IP协议的远程数据传输和各类能耗数据的远程管理。

3、其他通讯方式：电话网络、光纤等传输网络，由计算机管理。

4、射频卡方式：可利用充值终端与读写器实现预付费用电控制功能，通过管理中心计算机进行管理。

预付费电能表如何科学管理电费

预付费电能表如何科学管理电费

随着资金压力加大，用户电费回收率和月末应收用户电费余额的考核，必须采用新的电力营销模式和手段。解决抄表难、收费难最简单的办法是采用先付费后用电的预付费电能表，所以预付费电能表应运而生。那么预付费电能表是如何科学管理电费的呢，主要有一下几个方面：

1、购电量使用完毕自动断电；

2、负荷控制可选择，超负荷断电；

3、剩余电量不足报警，智能多用户电表哪家好，提醒用户及时购电；

4、液晶屏轮显用电信息，方便用户查看；

5、液晶屏幕同时显示累计电量和剩余电量清晰、直观；

6、ISO标准IC卡采用特殊数据动态加密算法，安全可靠，一户一表，一表一卡；

7、大容量抄表卡，抄表到位、准确；

8、购电卡自动抄回用电信息，方便管理，核对用户信息；

9、专用设置卡、换表卡，方便管理部登记、维护；

10、采用掉电处理技术，保证掉电30年数据不丢失。

物联网电表未来会取代IC卡智能电表

日前，江苏省电力科学院一项测试显示：待机状态下，电视盒子功率为5.98瓦，电视、洗衣机、挂式空调分别为0.65瓦、0.4瓦和1.2瓦。电视盒子待机状态耗电量约为普通大电器的10倍，不拔插头一年“吃”50度电。

家中还有哪些“电耗子”，智能电表能充当家庭“电管家”。IC卡智能电表厂家提醒，智能电表拥有类似计算机的强大功能，可以记录用户每天、每时段的用电情况及习惯，配合移动终端、APP等，可以向用户发布、推送停电、调价等相关信息，实现双向互动。

未来实现智能家居后，智能电表作为用户用电情况最基础的信息来源，能够有效地支撑智能家居控制系统对家里的电器进行智能化管理。IC卡智能电表厂家介绍，智能电表知晓每台电器每时刻的用电情况，结合智能家居控制系统，不仅能够帮助找出高能耗的电器，还能够根据电价政策及人为需求对家里电器的使用进行智能、合理、经济的规划，实现节能降耗；未来物联网电表如此强大的功能IC卡插卡电表还能走多远呢？

预付费多用户电表价格-海南多用户电表-山东万众电子由泰安万众电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。泰安万众电子有限公司（www.tawzdz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为电工仪器仪表具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!