

小龙门价格 小龙门 环海起重

产品名称	小龙门价格 小龙门 环海起重
公司名称	北京环海起重工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州经济开发区东区科海大道10号
联系电话	18612900507

产品详情

电动小龙门

北京环海起重工程机械有限公司是专于轻小型手动电动起重机（小龙门）及相关通用设备、零部件的制造。主营产品小龙门、移动小龙门、电动小龙门、可拆卸式小龙门、升降式小龙门、桥门式起重机、悬挂式起重机、各种钢结构平台及结构件等。

小龙门

5.4 钢丝绳5.4.1 钢丝绳的选用应符合现行国家标准《钢丝绳》GB/T 8918的规定。钢丝绳的维护、检验和报废应符合现行国家标准《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T 5972的规定。5.4.2

自升平台钢丝绳直径不应小于8mm，小龙门价格，安全系数不应小于12。5.4.3

提升吊笼钢丝绳直径不应小于12mm，安全系数不应小于8。5.4.4

安装吊杆钢丝绳直径不应小于6mm，安全系数不应小于8。5.4.5

缆风绳直径不应小于8mm，安全系数不应小于3.5。5.4.6 当钢丝绳端部固定采用绳夹时，绳夹规格应与绳径匹配，数量不应少于3个，间距不应小于绳径的6倍，绳夹夹座应安放在长绳一侧，不得正反交错设置。

。

想要了解更多晶块拨通图中的电话吧~~~ 北京环海起重工程机械 等你来~~~

龙门架

北京环海起重工程机械有限公司是专于轻小型手动电动起重机（小龙门）及相关通用设备、零部件的制造。主营产品小龙门、移动小龙门、电动小龙门、可拆卸式小龙门、升降式小龙门、桥门式起重机、悬

挂式起重机、各种钢结构平台及结构件等。

小龙门

导轨架与导轨的作用不同，制作精度也不同。导轨架是承重构件，如兼作导轨，安装精度不易达到要求，同时会被磨损减薄，造成整体强度减弱，小龙门，既不合理又不安全。4.2 制作4.2.5龙门架底节采用无缝钢管既可防止冬季管内进水冻胀变形开裂，又可对架体起到增强作用。5动力与传动装置5.1 卷扬机5.1.4 本条款依照国家标准《施工升降机安全规程》GB

10055—2007中第9.3.5条规定，目的是控制卷扬机合理的钢丝绳容量，防止钢丝绳脱出卷筒。5.1.5 钢丝绳与卷筒的连接，一般采用压板紧固，该压紧装置的压紧力不能克服卷扬机的牵引力，所以必须借助钢丝绳在卷筒上的摩擦力。通过计算卷筒上留有2圈钢丝绳即可满足要求，规定不少于3圈更安全。该保护装置应有足够的强度，确保安全可靠。5.1.7 摩擦式卷扬机无反转功能，吊笼下降时无动力控制，小龙门厂家，下降速度易失控。同时对导轨架产生的冲击力较大，存在安全隐患，所以物料提升机严禁使用摩擦式卷扬机。5.2 曳引机5.2.1

钢丝绳在曳引轮上的包角小于 150° 时由于摩擦力不足，容易产生打滑现象，造成曳引传动失效。5.2.2 曳引钢丝绳为2根及以上时，由于安装等误差，造成钢丝绳受力不均，小龙门多少钱，所以应设置曳引力自动平衡装置。5.3 滑轮5.3.3 物料提升机的滑轮等构造设计不应采用非标做法，滑轮与吊笼使用钢丝绳等柔性连接，由于相对位置不固定，容易加速钢丝绳及滑轮的磨损，采用开口拉板式滑轮，容易造成钢丝绳脱出，引发安全事故。5.4 钢丝绳5.4.6 国家标准《起重机设计规范》GB/T 3811—2008中第9.4.1.1.6条规定，当钢丝绳直径 19mm时，绳夹数量不应少于3个，绳夹夹座应安放在长绳一侧，并应保证连接强度不小于钢丝绳破断拉力的85%。

想要了解更多晶块拨通图中的电话吧 ~~~ 北京环海起重工程机械 等你来~~~

小龙门安装、拆除与验收

北京环海起重机械有限公司是专于轻小型手动电动起重机（小龙门）及相关通用设备、零部件的制造。主营产品小龙门、移动小龙门、电动小龙门、可拆卸式小龙门、升降式小龙门、桥门式起重机、悬挂式起重机、各种钢结构平台及结构件等。

小龙门

安装、拆除与验收9.1 安装、拆除9.1.1 物料提升机为建筑起重机械，依照《特种设备安全监察条例》、《建设工程安全生产管理条例》规定，其安装、拆除单位应具有相应的资质。安装、拆除等作业人员必须经专门培训，取得特种作业资格证。9.1.2、9.1.3 依照建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，物料提升机安装、拆除作业，应编制专项施工方案，并应经本单位技术负责人审批后实施。专项施工方案应明确防坠安全器、起重量限制器等主要安全装置的调试程序。9.1.5.

本条款是依据现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB

5144和现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。9.1.6

本条款依据国家标准《施工升降机安全规程》GB 10055—2007中第9.3.7条规定。9.1.8调研中发现许多施工现场采用简易托架来解决钢丝绳拖地的问题，效果不好。设置钢丝绳防护槽是解决钢丝绳拖地的有效措施，既简单又实用。9.2 验收9.2.1 物料提升机的验收是对其安装质量评价的重要程序，依照《建设工程安全生产管理条例》的规定，验收必须有文字记录，并有相关责任人签字确认。

想要了解更多晶块拨通图中的电话吧 ~~~ 北京环海起重工程机械 等你来~~~

小龙门价格-小龙门-环海起重(查看)由北京环海起重工程机械有限公司提供。北京环海起重工程机械有限公司 (www.bj-jq.com) 拥有很好的服务与产品, 不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员, 点击页面的商盟客服图标, 可以直接与我们客服人员对话, 愿我们今后的合作愉快! 同时本公司 (www.hhxuanbi.cn) 还是从事小型悬臂吊, 可移动悬臂吊, 电动悬臂吊的厂家, 欢迎来电咨询。