

食品膨化机产地 食品膨化机 利丰机械

产品名称	食品膨化机产地 食品膨化机 利丰机械
公司名称	任县利丰机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县穆口村
联系电话	13303195177

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：任县利丰机械厂

小型食品膨化机主要特点

小型食品膨化机主要特点：

新型多功能膨化机是以大米、玉米、高粱米、黄米等为原料，并可添加各种调料，利用自身发热能将原物膨化成90倍以上好滋味膨化果。

启用动力后加入原料就可生产出空心棒形、花生形、饼干形形、小米花形、麻花形、小麻花形、梅花形等各种形状各异的膨化果，果实香酥甜脆，老小皆宜。

如另外配上模具可加工五角星形、四方形、绿豆形、菱形、锅巴形、火柴盒形等膨化果，膨化出的产品形状多样化，并具有自断成形装置，时产量25-50公斤，同时膨化出的玉米花型可制作。

随机配有模具头和机器使用操作说明书多功能小型食品膨化机

多功能小型食品膨化机小型食品膨化机出料模：是产品通过膨化机的最后关卡，他对产品的形状、质地、密度、外观、特点以及膨化机的生产量有很大影响。多年来，我公司始终坚信“产品质量是通向市场的基石，服务是赢得用户信赖的关键”，秉承“以人为本，小型食品膨化机，诚信经营加强硬件和软件

建设是公司经营宗旨，创造品牌效应，休闲食品膨化机，多元化发展，扎实地走科研与生产相结合的道路。

膨化食品机械的维修与保养：

膨化食品机械的维修与保养：

- 1、膨化原料应经过清理，严防金属等异物进入机内损坏机件；
- 2、螺杆、螺套等易损件在拆装过程中严禁用硬物重锤，在膨化腔上严禁放置重物或者站人；
- 3、长期停机不用或更换膨化物料时，应将膨化腔内的物料清理干净，以免结块、霉变或者物料之间交叉污染；
- 4、箱体轴承应及时加注润滑油脂，运行500小时后，要全部更换一次润滑油脂（新机器运行前应适量加入润滑脂，运行200小时后应当换油）；
- 5、食品膨化机械由于接近出料口处的易损件磨损相对较快，靠近进料口一端的易损件磨损较少，所以在更换易损件时，应从出料端开始依次更换，多功能食品膨化机，不宜一次更换多种部件。

.加工空心棒形，细心实条形时，不需要自动装置，这时需将飞刀拆下或将皮带盘旁边的大齿轮拿掉。

.加工空心棒形，在机头螺母内放八孔芯子，加工实芯细条形和花生形在机头螺母内放一孔芯子，加工梅花形在机头螺

母内放四孔芯子，加工饼干形，放一字形芯子，芯子在机头螺母内要敲到底部，食品膨化机，否则，没敲到底，芯

子平面与螺杆平面

相抵触，造成机器转不动，一开机，螺杆和芯子就咬死损坏，在加工麻花形时，将大齿轮拿掉，换上偏心轮，摆动架上

的长轴，伸入偏心轮的铁皮孔内，拧上螺母锁紧，在机头螺母内放入三孔芯子或七孔芯子，长轴前面

放阻力圈，拧上螺母，再用手转动皮带盘，食品膨化机产地，校正前面的阻力圈，阻力圈上下左右摆动位置以三孔芯子

为中心，校正好后拧紧左右小螺帽，

将阻力圈前面的菊花瓣用手捏圆，捏至直径约2.5cm左右。由于开始温度低，出来的三条膨化果不能扭在一起而是直的

出来，一份半钟后开始升温，膨化果逐渐扭在一起，逐步加快进米量，如膨化果还不能扭在一起可用手把阻力圈捏小一点，或用手往膨化果出来的方向稍加阻力，阻力不可太大，否则会堵塞，进米量以动力拖得动为原则。

食品膨化机产地-食品膨化机-利丰机械(查看)由任县利丰机械厂提供。“食品膨化机，狗粮鱼饲料膨化机，龙门铣床，鱼鳞机”就选任县利丰机械厂（renxianlifeng.tz1288.com），公司位于：河北省邢台市任县穆口村，多年来，利丰机械坚持为客户提供好的服务，联系人：张经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。利丰机械期待成为您的长期合作伙伴！