

石家庄先华达工控一体机电脑 双力电子客服在线

产品名称	石家庄先华达工控一体机电脑 双力电子客服在线
公司名称	广州双力电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大石东联工业区中心南路
联系电话	18988559291

产品详情

现主要尺寸有5.6寸、7寸、8寸、10.4寸、12.1寸、15寸、17寸、19寸21.5寸22寸工业触控电脑?定制工业一体机OEM触摸电脑一体机双力科技物价8寸壁挂式工业平板电脑触摸一体机”参数说明是否有现货：是类型：工业平板电脑型号：SL08规格：219×192×45mm工作温度：-35 ~ +85 分辨率：800X600/(可选补差价1024X768) 点击寿命：250克力度，3600万次产量：100000 “物价正品8寸壁挂式工业平板电脑触摸一体机”详细介绍

广州双力电子科技有限公司秉承“专心、专注、诚信、发展”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品与服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控一体机电脑服务热线。

视环境恶劣情况，定期打开机头清洁触摸屏的反射条纹和内表面。具体的方法是：在机内两侧打开盖板，可以找到松开扣住机头前部锁舌的机关，打开机关即可松开1锁舌。抬起机头前部，可以看到触摸屏控制卡，拔下触摸屏电缆，向后退机头可卸下机头和触摸屏。仔细看清楚固定触摸屏的方法后，卸下触摸屏清洗，注意不要使用硬纸或硬布，不要划伤反射条纹。最后，按相反顺序和原结构将机头复原。先华达工控一体机电脑服务热线。

定制触控一体机电脑订做触摸一体机OEM工业一体机电脑广州双力电子5000台定制款只要25天生产就能出货

广州双力电子科技有限公司秉承“专心、专注、诚信、发展”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品与服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控一体机电脑服务热线。

四线电阻屏：四线电阻屏在表面保护涂层和基层之间覆着两层透明电导层ITO，两层分别对应X、Y轴，两层之间用细微透明绝缘颗粒绝缘，当触摸工业触摸一体机的屏幕时，产生的压力致使两导电层接通，由于电阻值的变化而得到触摸点的X、Y坐标。先华达工控一体机电脑服务热线。

广州双力电子科技有限公司秉承“专心、专注、诚信、发展”的经营理念，在塑造竞争优势的同时，将以优质的产品与服务真诚的回报一直关心和支持双力事业的新老朋友。您的满意就是我们的宗旨。先华达工控一体机电脑服务热线。

- 1、单片机TTL电平通讯，rs232串口，rs485串口通讯，CAN接口，先华达工控一体机电脑供应，支持音频播放功能，支持90度倒立显示
- 2、配套人机界面组态软件HMImaker，“0”代码、“0”编程、“所见即所得”、如制作PPT简单快速
- 3、支持各种单片机使用，支持三菱，西门子，台达，信捷等PLC通讯使用，支持modbus通讯
- 4、单片机或PLC驱动控制4.3寸，5寸，先华达工控一体机电脑价格，7寸，8寸，10寸，12寸，15寸，42寸触摸屏，显示器，石家庄先华达工控一体机电脑，电视机
- 5、工业触摸屏，工控主板，先华达工控一体机电脑厂家直销，人机界面组态软件免费定制开发，大批量项目公司价格无条件支持。

1、硬件特性

双串口选择【RS232电平，RS485电平，单片机TTL电平串口】

支持51，DSP，PIC，ARM等单片机开发使用

支持西门子，三菱，欧姆龙，台达等PLC，支持modbus协议

采用FPGA+ARM高速处理图片与文字板载TF卡电路，

可支持128M——32G容量的TF卡可以选择音频播放功能接口

工业LED液晶屏，LVDS液晶屏接口，台湾原装4线电阻触摸屏带嵌入式外壳，

嵌入式机柜卡扣安装

分辨率800X480，800X600，1024X768，1366X768

FLASH存储容量：512MBit【64MB】

色彩：16位真彩色显示（65K色）

亮度：350nit

工作温度：-20/+70 工

作电压：12V板载RTC时钟功能电路，

支持时间显示板载蜂鸣器，可以做按键音也可以做用户报警与提示功能

接口方式：6Pin_端子。先华达工控一体机电脑服务热线。

石家庄先华达工控一体机电脑-双力电子客服在线由广州双力电子科技有限公司提供。广州双力电子科技有限公司（www.gzhighsong.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。双力电子——您可信赖的朋友，公司地址：广州市番禺区大石东联工业区中心南路，联系人：刘先生。