

190A汽油发电电焊机工厂回购

产品名称	190A汽油发电电焊机工厂回购
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽系列发电焊机引弧容易，具备起弧电流、收弧电流、焊接电流、基值电流、电流上升时间、电流下降时间、气体延时时间的连续可调节功能。具有自动控制起弧、收弧特性且电弧稳定，使焊缝成形与内在的质量均达到较佳效果。作焊条电弧焊时，可提供更集中、更为稳定的电弧，在进行短路熔滴过渡时，焊条与工件发生短路后的反应更加迅速。190A汽油发电电焊机工厂回购

本系列焊机特别适合于那些对焊接质量要求非常高的行业，如自行车、不锈钢制管业，乳品加工业及锅炉、管道建设行业等。

采用大泽的发电机及其控制系统，根据中国管道建设的焊接要求，在原设计的基础上极大地提高了焊接性能，具有单把焊接和双把同时焊接互不干扰的功能，具有微调功能进行精密的焊接，只要在发动机容量内，焊接与交流电可以同时使用。190A汽油发电电焊机工厂回购

大泽发电电焊机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TOTO190A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

- *、发动机型号：TO188F

- *、发动机功率：10HP

- *、绝缘等级：F

- *、工作时间：可连续工作7-12h

- *、耗油量：320g/KW.H

- *、启动方式：电启动

- *、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

- *、燃油型号：90号以上无铅汽油

- *、燃油表：有

- *、调速方式：自动调速

- *、整机超载保护：有

- *、发动机品牌：大泽动力

- *、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：418CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：10kw

*、焊接范围：0-4.00MM

*、电流调节：0-190A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：700*530*570

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：65-68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：60kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护