

230A柴油发电电焊机上海现货

产品名称	230A柴油发电电焊机上海现货
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

大泽全新发电电焊机没有电流输出怎么办?是什么原因造成的首先分析以下2点：230A柴油发电电焊机上海现货

- 发电电焊机焊接时没有电流输出：先检查接线模块（整流桥），在整流桥完好的情况下，就是电机烧坏了；
- 照明时没有单相电源的电流输出，检查接线的插头是否松了，可以用万能表上的直流档位来检测接线柱上是否有电压（接线插头在油箱下方的小的长方形模块上，是五个插孔的那个）。

全新大泽发电电焊机有什么焊接特点以及发电电焊机在户外发挥的价值大泽徐工来为您解析：

- 大泽发电电焊机设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到佳修补效果；
- 热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。不会产生局部退火，修复后不需要重新热处理；
- 极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补；
- 修复精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光；
- 熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力；
- 采用环精密控制，独特的空间设计。独特防震装置；230A柴油发电电焊机上海现货
- 具影响力：大泽焊机户外、野外、园林建设都可以使用，不受电源的限制,四轮手推式方便快捷。

产品简介：

产品采用大泽原装动力和电机，质量可靠。

全铜式线圈，可以长时间工作，使用寿命长。

电磁控油阀技术，比其他品牌节省30%左右的油耗。

全方面保护装置，使用安全可靠。

品牌：大泽动力

技术参数：

* 产品型号：TO230A

发电机参数：

*、额度功率：5KW

*、后备功率：5.5KW

*、额定电压：AC220V/380V

*、额定频率：50HZ

*、消音装置：工业静音器（工业标准静音器，比其他品牌降低20%）

*、过载能力：110%1h

*、功率因数：1.0

*、相数：单相

*、压缩比：19:1

发动机参数：

*、发动机型号：TO192F

*、发动机功率：16HP

*、绝缘等级：F

*、工作时间：可连续工作7-12h

*、耗油量：320g/KW.H

*、启动方式：电启动

*、工作温度范围：40 ° C-50 ° C

*、燃油型号：90号以上无铅汽油

*、燃油表：有

*、调速方式：自动调速

*、整机超载保护：有

*、发动机品牌：大泽动力

*、自动过载保护：有

*、冷却方式：风冷却

*、电压表：有

*、活塞排量：420CC

*、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

*、钢体结构：单缸、四冲程、风冷

*、燃烧系统：直喷式

*、控制装置:ECU

*、电磁控油阀:有

*、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

电焊机参数：

*、焊接模块：自动焊接模块

*、空载电压：60V

*、焊接电压：22-30V

*、发电电焊机功率：13kw

*、焊接范围：0-5.00MM

*、电流调节：0-250A

*、焊机等级：工业级

*、焊接电流：逆变直流焊机

其他参数：

*、外形尺寸：760*520*680

*、直流输出：12-8.3 (V-A)

*、结构类型：手推式

*、距7米处噪音：68Db

*、机油/油箱容积：1.1/25升

*、调节方式：鼠标旋钮

*、机器重量：102kg

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

售后服务：

保修一年，终身成本维护