

# 扶梯检测费 电梯限速检测兴华和晟 沧州扶梯

产品名称	扶梯检测费 电梯限速检测兴华和晟 沧州扶梯
公司名称	优购（天津）国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市海淀区林业大学北路18号院2号楼1层0103室
联系电话	13811178907

## 产品详情

扶梯综合性能检测仪是依据GB 16899-2011《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》和国家质量监督检验检疫总局颁布的《电梯监督检验和定期检验规则-自动扶梯和自动人行道》中对自动扶梯和自动人行道的各项运行指标的要求而研发的一种便携式的智能化检测仪器，主要用于自动扶梯自动人行横道的扶手、梯级、踏板速度，扶梯检测费，启制动加速度，制停距离以及两侧扶手与梯级踏板速度同步率的检测，还可以对自动扶梯/自动人行道的运行速度、启制动加速度、制停距离、同步率等现场检测，同时适用于维保单位的在线检测和维护。

### 主要特点

可以同时测量两个扶手带和梯级/踏板的速度

可以对自动扶梯/自动人行道扶手带速度偏离保护功能进行检测

智能数据处理，能根据自动扶梯/自动人行道两侧扶手带和踏板的速度数据自动计算同步率及速度偏离情况、启制动加速度、平均速度、制停距离等

采用通用U盘存储，可保存大量数据，平便于实现数据的统一计算机管理

蓝牙传输，智能数字终端与主控制盒直接采用蓝牙进行数据传输

液晶触摸屏可以设置各种参数，自动现实测试结果，青岛扶梯，操作简单，清晰直观

同步率测量功能

起制动加减速度测量功能

制动距离测量功能

角速度测量功能

秒表功能

仪器组成

扶梯综合性能监测仪主要由三路测速传感器(带支架)、智能数字终端、数据器、制动触发器、蓝牙模块等组成。

系统根据 ISO18738 国际标准将收集到的振动数据通过软件滤波，因而得出的数据

是人体真实感受到的振动和噪音。通过测量峰值的振动以及峰值至峰值间的平均振动，得出振动水平的数据；找到乘运中的噪音和平均噪音，以及在乘运前后可能与门机相关的噪音。

系统广泛的数据收集能力和精准的性能测量，对于电梯机械部分和控制系统等所有

领域的质量改进具有很大的帮助。它在瞬间对乘运质量、速度、电梯定位、加速度、减速度、跳动和噪音取值，并交由分析软件迅速地计算出结论，因而一台电梯的性能可以经分析得到准确数据。测量所得的性能可以同合同、设计规格（限度）作出比较和完整的对比报告。

产品功能：

检测限速器动作速度

双向限速器驱动

检测电梯运行速度及上行制动距离

检测扶梯左右扶手带及梯阶速度，自动计算同步率及速度偏差

检测扶梯速度以及制停距离

检测电梯乘运质量，速度、A95速度，自动扶梯综合检测仪厂家，加速度、A95加速度，减速度、A95减速度、三轴振动峰峰值、A95振动峰峰值等

检测电梯平衡系数，扶梯速度检测传感器，功率法空载快速检测，快捷、方便、直观

检测电梯导轨轨距及共面性

检测根钢丝绳的张力，自动计算张力平均值及与平均值偏差百分比

检测电梯关门力，并自动分析电梯关门的动能

检测缓冲器的压缩行程和复位时间

参数设置功能

距离测量、速度测量功能

数据自动保存、查看和删除功能

数据导出功能，检测数据可以导出到计算机进行保存、打印等

数据曲线分析图，直观、清晰

蓝牙打印功能等

扶梯检测费-电梯限速检测兴华和晟-沧州扶梯由优购（天津）国际贸易有限公司提供。“ 计算机软件,电子信息技术开发,咨询 ” 就选优购（天津）国际贸易有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：天津滨海高新区华苑产业区海泰华科三路1号5号楼2-501-06，多年来，优购国际坚持为客户提供好的服务，联系人：曹阳。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。优购国际期待成为您的长期合作伙伴！