

耐高温快速接头，远通 不锈钢油管接头定做

产品名称	耐高温快速接头，远通 不锈钢油管接头定做
公司名称	广东远通工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋2单元307
联系电话	13316615888 13316615888

产品详情

加工高纯度或高风险化学品：快速接头设计用于处理高纯度或高风险化学溶液。用于制作接头的材料不会污染处理过的液体，并且对各种危险化学品具有很强的耐腐蚀性。适用于半导体工业、制药制造、化工原料输送等

应用于医护设备：CPC为医护行业提供的快速连接器具有较高的生物相容性，可采用常用的消毒方法进行消毒。可重复使用一次。彻底清洁后，产品部件在清洁度受到监控的环境中组装。由于其完善可靠的性能，不锈钢油管接头型号，我公司的快速连接器应用于病人监护系统、引流袋、血液透析、血液回收、生物制品收集等重要的流体处理应用。

智能快速连接器的应用：

1.智能快速连接器首将射频识别技术引入流体连接器。针对CPC连接器使用方便、可靠性和耐久性好的特点，为各种类型的管道解列和再连接提供了一种有价值的解决方案。应用以流体系统运行自动化为中心，涵盖一般工业、食品饮料设备、化学液体处理、医护理设备等。

2.当我们提供的标准产品不能完全解决客户流体处理系统的问题时，我们的应用工程部愿意为客户提供设计和定制快速连接器的服务。我们的应用工程师在流体处理的应用方面有50多年的专业经验，能够为客户解决各种类型加工流体管道应用中的困难。如果您在设计产品的流体处理系统时遇到困难，我们的工程师将能够为您提供一个有效的解决方案，不锈钢油管接头定做，完全满足您的设计进度和预算。

空气类的快速接头主要用于空气管路的快速安装、气动工具的接头配件，不锈钢油管接头代理，对应其用途，有丰富多样的本体材质、尺寸及安装形状多样，那么它们的使用注意事项是怎么样呢？东莞市远通工业设备有限公司来给大家说说。

- 1、请不要用于流体以外的用途，以及请不要用于适用流体以外的流体，请勿拆卸快速接头；
- 2、使用时不要超过至高使用压力，不要进行人为的击打、弯曲、拉伸、防止造成破损；
- 3、不要在使用温度范围以外使用，防止造成密封材料的变形，易导致形成泄露；
- 4、不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，可以在此处使用快速接头可以在很恶劣的工况下使用，并且保证使用寿命的长久。

东莞市远通工业设备有限公司一直从事快速接头、配件的设计和制造，我们的产品范围广泛，P MC1702NSF不锈钢油管接头，可大量应用于各类市场领域，包括工业、生命科学和化学品处理市场领域，Colder公司创新的接头和连接技术可广泛应用于机器、设备和各类工艺中，实现快速、安全地连接、断开软管。

接头公头?镀铬黄铜

NS212

系列接头是建基于公司出色的无溢漏阀门技术之上，提供快速、安全、真正无泄漏的管线连接。NS212提供了一种快速、旋接式接头，带一体式锁紧装置和双面无溢漏截止阀。NS212亦具有抗化学性，是许多应用的理想产品，包括印刷和油墨管理、分析仪器、电子冷却和化学品输送。NS212接头提供高流量流体输送，体积小巧。

端头

管对管

管螺纹

(图示无阀门)

管对管

管螺纹

(内螺纹)

穿板式

快拧式

聚合管接头，PTF?

穿板式

软管倒钩型

管对管

快拧式

聚合管接头, PTF?

管对管

软管倒钩型

管对管

内螺纹

弯管接头

快拧式

聚合管接头, PTF?

弯管接头

软管倒钩型

管道/螺纹尺寸 公制尺寸 直通式 截止阀 A B D

1/8" NPT MC2402 MCD2402 .58 1.03/1.43

1/8" BSPT MC2402BSPT MCD2402BSPT .58/.72 1.03/1.43

1/4" NPT MC2404 MCD2404 .65 1.08/1.43

1/8" NPT 内螺纹 MC2602 MCD2602 .58 .95/1.65

1/4" NPT 内螺纹 MC2604 MCD2604 .72 1.15/1.82

1/4" BSPP 内螺纹 MC2604BSPP MCD2604BSPP .72 1.23/1.91

1/4" OD , .17" ID 6.4mm OD , 4.3mm ID MC4004 MCD4004 .72 1.75/1.85

1/8" ID 3.2mm ID MC4202 MCD4202 .72 1.65/1.75

3/16" ID 4.8mm ID MC4203 MCD4203 .72 1.87/1.97

1/4" ID 6.4mm ID MC4204 MCD4204 .72 1.87/1.97

5/32" OD , .10" ID 4.0mm OD , 2.5mm ID MC20025 MCD20025 .58 1.13/1.53

1/4" OD , .17" ID 6.4mm OD , 4.3mm ID MC2004 MCD2004 .58 1.15/1.55

3/8" OD , .25" ID 9.5mm OD , 6.4mm ID MC2006 MCD2006 .58 1.30/1.50

1/8" ID 3.2mm ID MC2202 MCD2202 .58 1.05/1.65

3/16" ID 4.8mm ID MC2203 MCD2203 .58 1.25/1.85

1/4" ID 6.4mm ID MC2204 MCD2204 .58 1.25/1.67

10-32 UNF MC281032 MCD281032 .58 .63/1.30

5/32" OD , .10" ID 4.0mm OD , 2.5mm ID MC21025 MCD21025 .63 1.18/1.28 .81

1/4" OD , .17" ID 6.4mm OD , 4.3mm ID MC2104 MCD2104 .63 1.18/1.28 .83

1/8" ID 3.2mm ID MC2302 MCD2302 .62 1.18/1.28 .76

1/4" ID 6.4mm ID MC2304 MCD2304 .63 1.18/1.28 .76

耐高温快速接头，远通-不锈钢油管接头定做由东莞市远通工业设备有限公司提供。东莞市远通工业设备有限公司（www.ytfit.com）是广东东莞工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在远通领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创远通更加美好的未来。